

Phaser®
3600
A4
Schwarzweiß-
Laserdrucker



Xerox Phaser® 3600 Laserdrucker Rundum stimmige Leistung



Phaser® 3600 Laserdrucker

Das reine Druckvergnügen. Überraschend hohe Leistung und Zuverlässigkeit – kombiniert in einem kompakten Gerät, das Ihnen dazu verhilft, Ihre Produktivität hoch und Ihre Kosten niedrig zu halten.

Leistung, die gefällt

Ob am Einzelarbeitsplatz oder in der kleinen Arbeitsgruppe – in jeder Konstellation garantiert der Phaser 3600 Laserdrucker hohe Produktivität, Xerox-Qualität und überlegene Leistung.

- **Hohe Druckgeschwindigkeit.** Bis zu 38 Seiten/Min. – das richtige Tempo für Ihr Druckvolumen.
- **Der erste Druck schon nach 9 Sekunden.** Sie vermeiden unnötige Wartezeiten am Drucker und haben mehr Zeit für produktive Aufgaben.
- **Komplexe Druckaufträge spielend bewältigt.** Hinter den Kulissen sorgt ein robuster 400-MHz-Prozessor dafür, dass alle eingehenden Druckaufträge umgehend ausgedruckt werden – selbst mehrseitige Aufträge mit hohem Grafikanteil.
- **Netzwerkdruck.** Bei Anschluss an ein Netzwerk (Standard bei Konfiguration N und EDN) erweist sich der Phaser 3600 Laserdrucker als fähiger Assistent, der mehr Benutzern mehr Arbeit abnimmt und dadurch insgesamt mehr Produktivität ermöglicht.
- **Noch mehr Komfort und Sicherheit.** Die Funktion „Geschützter Druck“ hält vertrauliche Druckaufträge in der Drucker-Warteschlange zurück, bis der Eigentümer sie abrufen, und der Vorsortierspeicher sorgt für die zügige Ausgabe mehrseitiger und hoher Dokumentenaufgaben bestehend aus mehreren Sätzen.

Überragendes Preis-/Leistungsverhältnis

Mit anspruchsvollen Funktionen, wie man sie eigentlich nur auf teureren Laserdruckern findet, bietet der Phaser 3600 mehr Leistung für weniger Geld.

- **Mehr Tempo, mehr Funktionen und ein solides, benutzerfreundliches Design.** Kein anderer Drucker dieser Klasse kann sich mit dem Mehrwertpaket des Phaser 3600 messen.
- **Ohne Unterbrechungen mehr drucken.** Die beiden Standard-Papierfächer fassen insgesamt 600 Blatt. Sie benötigen mehr Kapazität? Dann beziehen Sie das zusätzliche 500-Blatt-Papierfach.
- **Wirtschaftlichkeit gehört hier zum Standard.** Niedrige Kosten pro Seite und kostensparende Funktionen wie Toner- und Energiesparmodus plus Duplexdruck* und Mehrfachnutzen für sparsamen Papierverbrauch.
- **Einfach auszuwechselnde Tonerpatrone.** Sie haben die Wahl zwischen der Standardpatrone zum günstigen Preis und der Hochleistungspatrone für mehr Kapazität und niedrigere Betriebskosten.
- **Wir halten unser Versprechen.** Herausragende Zuverlässigkeit und Leistung gewährleistet die 1-jährige Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst.

*Standard bei EDN-Konfiguration



Einfachheit, wie sie nur Xerox bietet

Mit effizienten Administrationshilfen wie beispielsweise dem CentreWare IS internen Web-Server ist die tägliche Routine schnell erledigt. Hier finden Sie eine Fülle von Informationen wie beispielsweise den Drucker- und Auftragsstatus, den aktuellen Tonerstand, die verfügbaren Druckmaterialien, detaillierte Kostenzählungsdaten oder auch den Assistenten für die Druckerinstallation und die Netzwerkadministration, um nur einige zu nennen.

Die Sicherheit, die Ihr Unternehmen braucht

Sichere Dokumente

- „Geschützter Druck“ hält Drucke in der Warteschlange zurück, bis sie mit einer PIN-Nummer freigegeben werden.
- Mit „Wasserzeichen“ kennzeichnen Sie Ihre Dokumente unter anderem als „Vertraulich“.

Ein angenehmer Netzwerkteilnehmer


- Das IEEE 802.1x-Protokoll sorgt für die ordnungsgemäße Autorisierung und Authentifizierung vernetzter Drucker.
- Für die sichere Geräteadministration steht das HTTP-Protokoll zur Verfügung.
- SNMP v3.0 übernimmt die Verschlüsselung für das Netzwerk-Management.

Phaser® 3600 Die Fakten im Überblick

- Drucken mit bis zu 38 Seiten/Min.
- 600 x 600 dpi (bis zu 1200 x 1200 verbesserte Bildqualität)
- 400 MHz-Prozessor
- Maximales technisches Druckvolumen 200.000 Seiten / Monat
- Papiervorrat 600 Blatt, erweiterbar auf insgesamt 1.100 Blatt.




399 x 478 x 383 mm
(BxTxH)



Geballte Leistung für jeden Tag.

Dem anspruchsvollen, aber kostenbewussten Kunden im modernen Büro bietet der Phaser 3600 Laserdrucker mehr als nur die üblichen Funktionen. Der Kunde hat die Wahl unter verschiedenen Konfigurationen für einen beschäftigten Einzelarbeitsplatz oder kleine Arbeitsgruppen und kann die Funktionalität jederzeit mit weiteren Optionen erweitern.

Übersichtlich angeordnet und gut lesbares zweizeiliges Display im Bedienfeld zeigt den Druckerstatus, Fehlermeldungen und laufende Aufträge an.



- 1 Automatischer Duplexdruck**
Standard beim Phaser 3600EDN und optional angeboten für die Modelle Phaser 3600B und 3600N.
- 2 Zusatzzufuhr für 100 Blatt.** Für vielfältige Druckmaterialien von 60 bis 163 g/m², unter anderem Umschläge, Etiketten, Visitenkarten und anderes Spezialmaterial.
- 3 500-Blatt-Papierfach.** Für 60 bis 105 g/m²-Papier.
- 4 Zusätzliches 500-Blatt-Papierfach.** Erweiterung des Papiervorrats auf insgesamt 1.100 Blatt.



Phaser® 3600 Druckerkonfigurationen

| Phaser 3600B | Phaser 3600N | Phaser 3600EDN | Optionen |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 2 Papierfächer, 600 Blatt • 64 MB Arbeitsspeicher (aufrüstbar auf 512 MB) | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Papierfächer, 600 Blatt • 10/100Base-TX Ethernet • 128 MB Arbeitsspeicher (aufrüstbar auf 512 MB) | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Papierfächer, 600 Blatt • Automatischer Duplexdruck • 10/100Base-TX Ethernet • 128 MB Arbeitsspeicher (aufrüstbar auf 512 MB) | <ul style="list-style-type: none"> • Automatischer Duplexdruck (Standard bei 3600EDN) • Ein zusätzliches 500-Blatt-Papierfach • Zusätzlicher Arbeitsspeicher • Wireless-Netzwerkadapter |

Phaser® 3600

Schwarzweiß-Laserdrucker



| | 3600B | 3600N | 3600EDN |
|---|---|---|----------|
| Geschwindigkeit | Bis zu 38 Seiten/Min. | | |
| Maximales technisches Druckvolumen | Bis zu 200.000 Seiten/Monat | | |
| Papierverarbeitung | | | |
| Papiervorrat | Standard | Fach 1 (Zusatzzufuhr): 100 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm | |
| | Optional | Fach 2: 500 Blatt; Wählbare Formate von A5 bis A4 Fach 3: 500 Blatt; Wählbare Formate von A5 bis A4 (Gesamtkapazität 1.100 Blatt) | |
| Druckausgabe | 250 Blatt Schriftseite nach unten, 100 Blatt Schriftseite nach oben | | |
| Automatischer Duplexdruck | Optional | | Standard |
| Drucken | | | |
| Erste Seite nach | Nur 9 Sekunden | | |
| Auflösung (Max.) | 600 x 600 dpi (bis zu 1200 x 1200 verbesserte Bildqualität) | | |
| Prozessor | 400 MHz | | |
| Arbeitsspeicher (Std./Max.) | 64 MB / 512 MB | 128 MB / 512 MB | |
| Anschlussmöglichkeiten | Parallel, USB 2.0 | 10/100Base-TX Ethernet, Parallel, USB 2.0 | |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript® 3~-Kompatibilität, PCL®6, PCL®5e-Emulation | | |
| Druckfunktionen | Standard | Intelligente Papierfächer, Broschürenlayout, Skalierung, Automatische Seitenanpassung an Papierformat, Wasserzeichen, Überlagerung, Posterlayout, Benutzerdefinierte Seitenformate, Deckblätter, Mehrfachnutzen, Tonersparfunktion, Geschützter Druck*, Sortierung* | |
| Gewährleistung | Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst | | |

*Standard bei N/EDN-Konfigurationen, Optional bei B-Konfiguration

Geräteverwaltung

Phaser Installer, CentreWare® IS Integrierter Web-Server*, CentreWare® Web*, Font Management Utility*

*3600N und 3600EDN

Druckertreiber

Windows® 2000/XP/7/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® 10.2 und höher, Novell Netware® 4.x/5.x/6, Verschiedene Linux OS einschließlich Red Hat® 8–9, Fedora™ Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2, Unix HP-UX, Sun Solaris, Xerox Walk-Up®-Druckertreiber

Font-Unterstützung

4MB Flash-Speicher für Schriftzeichen und Makros
136 PostScript®-Fonts; 68 PCL®-Fonts

Druckmaterialverarbeitung

Fach 1: 60 – 163 g/m²
Fach 2 und Fach 3 (optional): 60–105 g/m²
2-seitige Ausgabe: 75 – 90 g/m²

Materialarten

Normalpapier, Umschläge, Etiketten, Klarsichtfolien, Karton

Betriebsumgebung

Temperatur: 10 °C bis 32 °C
Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %
Schalldruck: Druck: 56 dB(A),
Bereitschaft: 35 dB(A)
Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus):
max. 31 Sekunden,
erster Druck aus dem Energiesparmodus: 40 Sekunden

Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung: 220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: Druck: 700 W,
Bereitschaft: 130 W, Energiesparmodus: 13 W

Abmessungen (B x T x H)

399 x 478 x 383 mm
Gewicht: 17,9 kg

Zertifizierungen

UL-Zulassung nach UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1. Ausgabe, FDA/CDRH – Klasse-1-Laserprodukt, FCC Teil 15, Klasse B, Kanada ICES-003, Klasse B, CE-Zeichen, Niederspannungsdirektive 2006/95/EC, EN 60950-1, 1. Ausgabe, EN 60825-1 – Klasse-1-Laserprodukt, EMC-Direktive 2004/108/EC, EN 55022, Klasse B, EN 55022, Klasse B, RoHS-Direktive 2002/95/EC, WEEE-Direktive 2002/96/EC

Lieferumfang

- Phaser 3600 Drucker
- Tonerpatrone (für 7.000 Seiten¹)
- Starterpaket (enthält Software- und Dokumentations-CD, Registrierungskarte, Broschüre mit Informationen zur Gewährleistung)
- USB-Kabel
- Netzkabel

Verbrauchsmaterial-Recycling-Programm

Verbrauchsmaterial für den Phaser 3600 fällt unter das Xerox-Recycling-Programm Green World Alliance. Weitere Informationen zur Green World Alliance finden Sie im Internet unter www.xerox.com/gwa

Verbrauchsmaterial

Tonerpatrone: 7.000 Seiten¹ 106R01370
Tonerpatrone: 14.000 Seiten¹ 106R01371

Optionen

Duplexeinheit 097S03756
500-Blatt-Papierfach 097N01673
64-MB-Arbeitsspeicher 097S03759
128-MB-Arbeitsspeicher 097S03760
256-MB-Arbeitsspeicher 097S03761
Wireless-Netzwerkadapter
(nicht für 3600B)
- Spannungswandler Europa² 097S03741

¹ Durchschnittliche Standardseiten. Angegebene Lebensdauer entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

² Nicht erhältlich in der Schweiz und in Dänemark.

