




DOCUPRINT N4525
NETZWERK-LASERDRUCKER

Produktivität ohne Kompromisse



XEROX
NETWORK PRINTERS



DocuPrint N4525

Netzwerk-Laserdrucker

Der neue DocuPrint N4525 Netzwerk-Laserdrucker von Xerox (mit einer Fuji-Xerox Drucker-Engine der fünften Generation) ist die perfekte Lösung für die enormen Leistungsanforderungen hochvolumiger Netzwerke. Durch seine branchenweit führende Druckgeschwindigkeit von 45 Seiten/Minute in Verbindung mit der 1200-dpi-Druckqualität setzt dieser Drucker neue Maßstäbe im Hochgeschwindigkeitsdruck im Netzwerk.



Mit vielseitigen Möglichkeiten der Papierzuführung und der Druckausgabe, Komfort- und Produktivitätsfunktionen dank innovativer WorkSet Technologie, sowie einer Papierverarbeitung auf Produktionsniveau und zahlreichen Endverarbeitungsoptionen erfüllt der N4525 garantiert auch anspruchsvollste Druckanforderungen.

Komplexe Druckjobs oder hohe Auflagen sind mit diesem Drucker spielend zu bewältigen, denn Sie können ganz nach Wunsch bis zu sechs verschiedene Papierbehälter einsetzen. Wählen Sie das für Ihren Auftrag passende Material aus einer beeindruckenden Vielfalt an Papiersorten und -gewichten sowie Formaten von A6 bis A3. Nutzen Sie die Vorzüge optionaler Zusatzeinrichtungen für das automatische Sortieren, Heften und Lochen – so dass Sie endverarbeitete Drucke direkt nach der Entnahme aus dem Ausgabefach verteilen können.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Wir informieren Sie unter www.xerox.com/officeprinting

Der DocuPrint N4525 gehört zur Familie der Netzwerk-Laserdrucker der DocuPrint N-Serie. Weitere Informationen zu den Druckern dieser Serie erhalten Sie von Ihrem Xerox-Vertriebspartner oder im Internet unter:

www.xerox.com/officeprinting

Erleben Sie den 4525 in Aktion. Bei Ihrem Xerox-Vertriebspartner oder in einer virtuellen Drucker-Demonstration auf unserer Website:

www.xerox.com/officeprinting/4525demo

Service- und Supportangebot. Hier erfahren Sie alles über das preisgekrönte Service- und Supportangebot Total Satisfaction ServicesSM von Xerox:

www.xerox.com/officeprinting/support

außergewöhnliche Leistung

Die branchenweit führende Druckgeschwindigkeit von 45 Seiten/Minute und die enorm schnelle Ausgabe des ersten Drucks nach nur 4 Sekunden garantieren höchste Produktivität für die gesamte Arbeitsgruppe.

Ein leistungsstarker 233 MHz RISC-Prozessor der G3-Klasse erledigt in kürzester Zeit selbst komplexe Jobs mit Grafiken, Fotos und Diagrammen.

Viele Dokumente, erstellt mit Funktionen wie Einmal Senden, Einmal Aufbereiten (RIP), Mehrfach Drucken und Pipelineverarbeitung, straffen Ihre Arbeitsabläufe. Für die rationelle Abwicklung hoher Auflagen sorgen standardmäßig die automatische Papiereinzugswahl und der Endlosbetrieb durch unterbrechungsfreie Druckerstellung.

Die Druckauflösung von 1200 dpi und die Xerox Quad Dot-Technologie zur verbesserten Halbtönenwiedergabe garantieren gestochen scharfe Texte und Bilder in Fotoqualität.

Mit ausgereiften Grafikfunktionen wie dem randlosen Druck und dem Broschürendruck erstellen Sie professionelle Newsletters und Broschüren.



Zuverlässigkeit und Funktionsvielfalt in einem benutzerfreundlichen Paket

Dank seiner geradezu unglaublichen Flexibilität bewältigt der N4525 spielend alle Druckanforderungen höchst anspruchsvoller Arbeitsgruppen. Standardmäßig ausgestattet mit 10/100BaseTX Ethernet, USB, bidirektionalem Parallelanschluss (optional Token Ring, seriell und 10Base2) lässt sich dieser Drucker in praktisch jeder Umgebung einsetzen, einschließlich Windows NT, Novell, Mac OS, UNIX und OS/2. Echte Adobe PostScript 3- und PCL5e-, PCL6-Emulationen gehören ebenfalls zum standardmäßigen Leistungsumfang.

Das große Plus des N4525 sind seine Benutzerfreundlichkeit und seine Zuverlässigkeit – er steht Ihrem Team jederzeit zu Diensten.

Die integrierte Festplatte speichert Schriften, Formulare und Makros, ermöglicht Funktionen wie die Geschützte Ausgabe und die Erstellung von Musterdrucken und lässt Sie umfangreiche, mehrere Sätze umfassende Aufträge unterbrechungsfrei drucken und sortieren.

WorkSet-Technologie

Vollgepackt mit mehr als 20 WorkSet-Funktionen liefert der N4525 Ihnen höchsten Komfort und höchste Produktivität, unter anderem mit **Geschützte Ausgabe**, **Musterdruck**, **Faxfreundliches Schwarz** und **MaiLinX**, damit Sie mehr Arbeit schneller und einfacher erledigen können als jemals zuvor.

Mit der web-basierenden Druckerverwaltung über einen integrierten Web-Server haben Sie alle Drucker in Ihrem Netzwerk immer mühelos unter Kontrolle.

MaiLinX schickt E-Mail-Warnungen automatisch an einen Systemadministrator, so dass dieser Probleme verhindern kann, noch bevor diese überhaupt die Produktivität beeinträchtigen.

PrinterMap erlaubt das proaktive Druckermanagement, die Auslastungskontrolle und die automatische Erstellung von Berichten über alle SNMP-basierenden Drucker, unabhängig vom Hersteller.

Endverarbeitung und Druckmaterial in überzeugender Vielfalt

Verarbeiten Sie beliebiges Material von 64 bis 220 g/m in Formaten zwischen A6 und A3. Selbst Umschläge, Etiketten oder Karton werden mühelos bedruckt.

Vielseitige Möglichkeiten der Papierzuführung und Druckausgabe garantieren ein Höchstmaß an Flexibilität. Papiervorrat: Standardmäßig 2 Papierfächer für 500 Blatt **1** mit automatischer Formaterkennung und eine 50-Blatt-Zusatzzufuhr **2**, außerdem optional eine 2.500-Blatt-Papierfacheinheit mit drei Papierkassetten **3** (Standard bei CN- und FN-Konfigurationen) für einen großzügigen Papiervorrat und einem Kuverteinzug für 100 Briefumschläge (nicht dargestellt).

Für den außergewöhnlich schnellen beidseitigen Druck sorgt die automatische Duplexeinheit **4**, die – außer beim Basismodell – zum standardmäßigen Lieferumfang aller Konfigurationen gehört.

Zu unserer produktivsten Konfiguration gehört eine Finisher-Einheit **5** für 3.000 Blatt, die Druckjobs sortiert, heftet und locht und fertig zur Verteilung ausgibt.



Die DocuPrint N4525FN ist konfiguriert mit: 64 MB RAM-Speicher, automatischem beidseitigem Druck, interner Festplatte, zwei 500-Blatt-Papierfächern, einer 2.500-Blatt-Papierfacheinheit und einer Finisher-Einheit, die bis zu 3.000 Blatt sortiert, heftet und locht.



XEROX
NETWORK PRINTERS

DOCUPRINT N4525 Netzwerk-Laserdrucker Technische Daten

Konfigurationen

	N4525	N4525DX	N4525CN	N4525FN
Druckgeschwindigkeit	45 Seiten pro Minute (einseitig), 39 Seiten pro Minute (beidseitig)			
Erster Druck nach	4 Sekunden (Betriebsbereitschaft); 7 Sekunden (Standby)			
Prozessor/DPL	PowerPC 740 233 MHz RISC-Prozessor der G3-Klasse, Adobe PostScript 3-, PCL6- und PCL5e-Emulationen			
Speicherkapazität Standard / Maximum	32 MB / 192 MB RAM	32 MB / 192 MB RAM	64 MB / 192 MB RAM	64 MB / 192 MB RAM
Auflösung	1200 dpi Druckqualität, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, Xerox Quad Dot Technologie für verbesserte Halbtone wiedergabe, Xerox Image Enhancement			
Standard Netzwerkanschluss	10/100BaseTX Ethernet, bidirektional parallel, USB (Token Ring, seriell, 10Base2 optional)			
Automatischer beidseitiger Druck	Optional	Standard	Standard	Standard
Papiervorrat	2 Papierfächer für insgesamt 500 Blatt Zusatzzufuhr für 50 Blatt	2 Papierfächer für insgesamt 500 Blatt Zusatzzufuhr für 50 Blatt Automatischer beidseitiger Druck	2 Papierfächer für insgesamt 500 Blatt Zusatzzufuhr für 50 Blatt Automatischer beidseitiger Druck Papierfacheinheit für 2500 Blatt	2 Papierfächer für insgesamt 500 Blatt Zusatzzufuhr für 50 Blatt Automatischer beidseitiger Druck Papierfacheinheit für 2500 Blatt
Druckausgabe	500 Blatt mit der Schriftseite nach unten	500 Blatt mit der Schriftseite nach unten	500 Blatt mit der Schriftseite nach unten	500 Blatt mit der Schriftseite nach unten Finisher-Einheit für 3.000 Blatt mit Heft- und Lochfunktion
Druckvolumen	Max. 250.000 Seiten/Monat			
Zusatzfunktionen			Interne Festplatte	Interne Festplatte
Gewährleistung	Ein Jahr vor Ort			

Spezifikationen

<h3>Netzwerk-Software</h3> <p>Druckermanagement Xerox CentreWare DP, CentreWare Internet Services, Xerox PrinterMap, CentreWare Sun OS/Solaris Services, SolarisReady-zertifiziert, Microsoft-zertifiziert, PrintXchange-Unterstützung, VIPP-Unterstützung, SAP R/3, Tivoli OpenView, CA Unicenter, Microsoft Management Console (MMC), standardmäßige SNMP- und erweiterte Xerox-MIBs</p> <p>Fontangebot 35 residente Adobe-Schriften Typ 1, 101 ladbare Soft-Fonts, 45 PCL-Fonts, 10 Microsoft TrueType-Fonts, 35 Intellifonts, 1 PCL-kompatibler Bitmap-Font</p> <p>Druckertreiber Windows 95/98/2000/Me und Windows NT 4.0, OS/2 und OS/2 WARP, UNIX (Sun OS, Sun Solaris, HP/UX, IBM AIX, SGI, DEC), Macintosh, Linux RedHat</p> <p>Drucksprachen Echtes Adobe® PostScript® 3™, PCL5e- und PCL6-Emulation mit automatischer Emulationserkennung und -umschaltung.</p>	
<h3>Papierverarbeitung</h3> <p>Druckmaterial 64-200 g/m Normalpapier und Karton, gestrichene und Hochglanzpapiere, Etiketten, Umschläge, Klarsichtfolien</p> <p>Papierformate A3, A4, A5, A6, US Letter, Executive, US Legal, Ledger, Statement, Folio, B4, B5, 8,5 x 5,5 Zoll, Postkarte. Randlos Drucken bei allen Papierformaten</p> <p>Finisher (Standard bei Modell FN) Sorter-/Stapeleinheit für 3.000 Blatt mit Heft- und Lochfunktion: max. 50 Blatt geheftet pro Satz, 3 Heftpositionen, Lochfunktion unterstützt.</p>	

Workset-Sonderfunktionen

Produktivitäts-Tools für den Benutzer: Einmal senden, einmal aufbereiten (RIP) und mehrfach Drucken; Pipelinedruck, d. h. mehrere Druckjobs können parallel verarbeitet werden; MailInX – sendet Jobs per E-Mail an den Drucker bzw. übergibt Warn- und Statusmeldungen per E-Mail; Musterdruck (Proof Print)*. Geschützte Ausgabe (Secure Print)*. Entwurfs-/Tonersparmodus; Trennblätter (für Klarsichtfolien); Broschürendruck; Automatische Papierfachwahl; Deckblattmaterial; Druck auf ähnlichen Formaten (Print Anyway); Variable Fixiertemperatur; Randlos drucken; Endlosbetrieb; Intelligente Papierstadiagnostik (Smart Jam); Faxfreundliches Schwarz; Übersichtsdruck (*erfordert Festplatte)

Produktivitäts-Tools für den IT-Manager: Web-basierende Druckerverwaltung über integrierten Web-Server, MailInX für E-Mail-Warnungen, PrinterMap, IPP-Unterstützung



Betrieb

Abmessungen Breite: 642 mm, Höhe: 486 mm, Tiefe: 540 mm, Gewicht: 52,6 kg (220 V), 48,5 kg (110 V)

Umgebungstemperatur: 5P bis 35P, Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 85 % (ohne Kondensierung), Geräuschpegel: 28 dB(A) Standby, 55 dB(A) Betrieb

Elektrische Anschlussbedingungen 220-240 V Wechselstrom 50/60 Hz, 110-127 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Energiesparmodus, Energy Star-konform

Vorschriften FCC Teil 15, Abschnitt B, ULZulassung nach UL 1950, Zertifiziert nach CSA—C22.2 Nr. 950, FDA 21 CFR Abschnitt J, CE-Kennzeichnung entsprechend den Richtlinien 73/23/EEC und 89/336/EEC, TÜV - GS-Zeichen, IEC 950 2. Ausgabe (EN 60950, EN 60825)



Kundendienst

1 Jahr Gewährleistung vor Ort, Online-Support per Internet und telefonische Unterstützung.

TOTAL
SATISFACTION
SERVICES

Deutschland Tel: 0800 182 74 35 Schweiz Tel: 0848 845 107 Österreich Tel: 01 79 567 978

www.xerox.com/officeprinting



XEROX®, The Document Company®, CentreWare®, DocuPrint®, PrinterMap, WorkSet® und N4525 sind Marken der XEROX CORPORATION. Solaris™Ready, das Solaris™Ready-Logo, SunOS™ und Solaris™ sind Marken der Sun Microsystems Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Als ENERGY STAR® Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR® Richtlinien für Energieleistung erfüllt. Andere hier verwendete Produkt- und/oder Firmennamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Bei Produktdesign und/oder technischen Daten Änderungen jederzeit vorbehalten. 03/04 452BR-01GC

THE DOCUMENT COMPANY

XEROX