


Phaser®
8560MFP
A4
Farb-
Multifunktionsdrucker



Phaser® 8560MFP

Multifunktionsdrucker

Kostengünstiges Power-Paket
für das betriebsame Büro

Phaser® 8560MFP Multifunktionsdrucker

Ihre Wahl: Auf jeden Fall Farbe. Der Phaser 8560MFP Farb-Multifunktionsdrucker überzeugt mit höchster Produktivität und Benutzerfreundlichkeit. Ihrer vielbeschäftigten Arbeitsgruppe steht damit ein schnelles und kostengünstiges Gerät zur Verfügung, das sich auf Wunsch vom einfachen Arbeitsplatz-Modell zu einem Konsolen-Modell mit vier Papierbehältern mausert. Außerdem erhalten Sie noch Kopier-, Scan- und Faxfunktionen der Spitzenklasse, die sämtlichen Dokumentenanforderungen im Büro gerecht werden.

Hervorragende Farbe

Der Phaser 8560MFP Multifunktionsdrucker überzeugt mit hoher Detailgenauigkeit und brillanten, lebendigen Farben.

- **Hervorragende Qualität ist garantiert.** Auf Karton ebenso wie auf Umweltpapier. Ohne weiteres können Sie Farbdruckprojekte jetzt auch im eigenen Hause abwickeln, dadurch Geld sparen und gleichzeitig die Effizienz steigern.
- **Echtes Adobe® PostScript® 3™** und automatische Farboptimierungs-Tools sorgen dafür, dass farbintensive Dokumente zuverlässig und exakt gedruckt werden.
- **Setzen Sie auf Tempo und Vielseitigkeit für die Druckanforderungen im Tagesgeschäft.** Und wenn Sie dann so richtig Eindruck machen wollen, schalten Sie um auf den FinePoint™-Modus mit einer Auflösung von 2.400 dpi.
- **Marktweit werden Sie nirgendwo diese konstant guten, lebendigen Farben finden.** Die letzte Seite eines großen Druckauftrags ist so gut wie die erste.

Saubere Handhabung und hohe Produktivität

Keine Patronen, einfache und saubere Handhabung und eine Fülle nützlicher Funktionen machen dieses Gerät einfach zu installieren, zu bedienen und im Netzwerk anschließbar.

- **Rationelle automatische Treiberinstallation.** Nimmt das Gerät in wenigen Minuten in Betrieb.
- **Solid Ink, so einfach aufzufüllen wie ein Hefter.** Nichts wegzuwischen und keine unhandlichen Kartons zu lagern.
- **PrintingScout® Technologie.** Überwacht aufmerksam alle Ihre Druckprojekte. Wenn sich ein Problem ankündigt, erscheint in einem Pop-up-Fenster eine Warnmeldung mit einer Anleitung zur Beseitigung des Fehlers.
- **Direkt von Ihrem Computer aus können Sie Ihre Druckjobs verwalten, konfigurieren und überwachen.** Ganz einfach über den integrierten CentreWare® IS Webserver.
- **Integrierte Sicherheitsfunktionen** schirmen Ihre Daten zuverlässig ab. Die „Geschützte Druckausgabe“ gibt Drucke erst aus, wenn eine PIN-Nummer eingegeben wird, und die Funktion „Festplatte überschreiben“ löscht unwiderruflich alle Daten nach Beendigung eines Auftrags oder auf individuelle Anforderung hin.

Ein Farbdrucker, der die Herausforderung sucht

Der Phaser 8560MFP Multifunktionsdrucker liefert schnell eindrucksvolle Ergebnisse.

- **Schnelle Lieferung.** Mit einer Zeit bis zum ersten Ausdruck von nur 6 Sekunden hält er mühelos das Tempo. In Schwarzweiß und Farbe erreicht er 30 Seiten/Minute.
- **Ein 600-MHz-Prozessor und 256 MB Arbeitsspeicher** (aufrüstbar bis auf 1 GB) bewältigen mit geballter Kraft auch den komplexesten Druckauftrag.
- **Vergessen Sie das ständige Nachfüllen von Papierfächern oder den leidigen Wechsel des Papierformats.** Mit einem Gesamt-Papiervorrat von 625 Blatt ausgestattet, einem enormen Stapel für ein Gerät, das bequem auf einen Schreibtisch passt. Mit einem dritten und vierten Papierfach können Sie die Kapazität sogar auf 1.675 Blatt erhöhen.
- **Komfortable Produktivitäts-Tools.** Sind hier nicht etwa teure Extras, sondern gehören zum selbstverständlichen Standard: Auftragsabrechnung, benutzerdefinierte Seitenformate, Kantenglättung und vieles mehr.
- **Automatische Duplexfunktion.** Sie sparen Zeit und Papierkosten.



Machen Sie sich auf, werden Sie kreativ. Drucken Sie Visitenkarten, Einladungen, Klarsichtfolien, Etiketten und vieles mehr. Immer in absolut brillanten Farben auf jedem Druckmaterial.

Phaser® 8560MFP Die Fakten im Überblick


- Drucken und Kopieren mit bis zu 30 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß
- Leistungsstarke Scanfunktionen wie Scan-to-PC/Mac, Scan-to-E-Mail oder Scan-to-Desktop
- Papiervorrat: Bis zu 1.675 Blatt
- Ausgabe der ersten Seite nach nur 6 Sekunden (in Farbe)

● ● ● Drucken / Kopieren /
● ● ● Scannen / Faxen

A4

30 Seiten/Min.

532 x 665 x 620 mm
(B x T x H)





Papiervorrat

- 1 100-Blatt-Fach 1 (Zusatzzufuhr) für eine Vielzahl benutzerdefinierter Druckmaterialarten und -formate.
- 2 525-Blatt-Papierfach. Mit bis zu zwei weiteren 525-Blatt-Papierfächern können Sie den Gesamtvorrat auf 1.675 Blatt aufstocken
- 3 Automatischer Duplexdruck (Standard bei allen Konfigurationen außer N)
- 4 Produktivitäts-Kit (mit 40-GB-Festplatte) für erweiterte Druckfunktionen

Scan-Tools

Nutzen Sie die Scanfunktionen und die multifunktionale Vielseitigkeit Ihres Phaser 8560MFP, um Informationen rationell zu organisieren, zu editieren und zu verteilen.

- Scannen Sie Vorlagen direkt in Ihren Desktop. Dort können Sie sie dann entweder sofort bearbeiten oder zur späteren Verwendung erst einmal ablegen.
- Scannen Sie Vorlagen in einen so genannten Public Folder. Stellen Sie die Informationen damit allen interessierten Lesern zur Verfügung.
- Scannen Sie Vorlagen in passwortgeschützte private Ordner. Dort sind sie zentral abgelegt, aber nur bestimmten Personen zugänglich.



Festtinte

Solid Ink ist einfacher und komfortabler in der Handhabung als Farblasen- oder Tintenstrahl drucker. Sie überzeugt durch eine hohe Leistung, niedrige Betriebskosten und eine hervorragende Druckqualität.



Vielseitige Funktionalität, keine Wartezeiten

Der **Phaser 8560MFP** bietet Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen und wird Ihren Arbeitsanfall spielend bewältigen, denn er ist großzügig mit zeitsparenden Tools ausgestattet:

- **Direkt am Gerät können Sie jederzeit kopieren, scannen oder faxen.** Wann immer Sie wollen, auch während andere Aufträge gedruckt werden. Sie können Ihre wertvolle Arbeitszeit produktiv nutzen und brauchen nicht zu warten, bis Sie an der Reihe sind.
- **Schnelle Ausgabe der ersten Seite.** Die erste Seite eines Kopierauftrags halten Sie schon nach 15 Sekunden, die erste Seite eines Druckauftrags bereits nach 6 Sekunden in Händen.
- **Sammeln Sie alle verstreut herumliegenden Unterlagen.** Scannen Sie sie direkt auf Ihren Desktop oder in einen öffentlichen (public) oder privaten Ordner. Ordnen, bearbeiten und verteilen Sie die Dateien mit den leistungsstarken, integrierten Scan-Tools.
- **LAN Fax.** Damit können Sie Faxdokumente direkt von Ihrem PC aus versenden.

Phaser® 8560MFP



| | 8560MFP/N | 8560MFP/D | 8560MFP/T | 8560MFP/X |
|---|---|--|-------------|-----------|
| Geschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. in Farbe / 30 Seiten/Min. in Schwarzweiß | | | |
| Maximales technisches Druckvolumen | Bis zu 85.000 Seiten/Monat | | | |
| Papierverarbeitung | Papierfach 1: 100 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm Papierfach 2: 525 Blatt; Wählbare Formate: 140 x 216 mm bis 216 x 356 mm | | | |
| Papiervorrat | Optional | | Standard | |
| Papierfach 3: 525 Blatt | Optional | | Standard | |
| Papierfach 4: 525 Blatt | Optional | | | Standard |
| Vorlageneinzug | Vorlagenglas | Duplex-Vorlageneinzug: 50 Blatt | | |
| Druckausgabe | 250 Blatt | | | |
| Duplexdruck | Optional | Standard | | |
| Kopieren | Nur 15 Sekunden in Farbe / 15 Sek. in Schwarzweiß | | | |
| Erste Seite nach | Nur 15 Sekunden in Farbe / 15 Sek. in Schwarzweiß | | | |
| Auflösung (Max.) | 600 x 600 dpi | | | |
| Kopierfunktionen | Buchkopieren ¹ , Broschürenlayout ¹ , Sortierung, Deckblätter, Bildzentrierung, Bildverschiebung, Mehrfachnutzen, Verkleinern/Vergrößern, Bildwiederholung, Passwortschutz für Farbkopien | | | |
| Drucken | Nur 6 Sekunden (Farbe) | | | |
| Erste Seite nach | Nur 6 Sekunden (Farbe) | | | |
| Auflösung (Max.) | Max. 2400 FinePoint™ | | | |
| Arbeitsspeicher (Std./Max.) | 512 MB / 1 GB | | 1 GB / 1 GB | |
| Prozessor / Seitenbeschreibungssprachen | 600-MHz-Prozessor / Echtes Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c-Emulation | | | |
| Anschlussmöglichkeiten | 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, IPv6 | | | |
| Druckfunktionen | Kundenspezifische Größen, Xerox Installer, Intelligent Ready, Broschürenlayout ¹ , Intelligente Papierfächer, Remote-Betrieb, Auftragsabrechnung, Druckerumgebung, Schwarzweißdruck | | | |
| Produktivitäts-Kit | 40-GB-Festplatte: Persönlich/Persönlich gespeichert/Geschützte Ausgabe/Musterdruck/Gespeicherter Druckauftrag, Drucken „mit“, Erweiterte Font-/Formularspeicherung, Sortierung, Festplatte überschreiben | | | |
| Scannen | Scan-to-PC / -Mac, Scan-to-TWAIN, Scan-to-Email, Scan-to-User Desktop, Scan-to-Public / -Private Folders | | | |
| Scanziele | Scan-to-PC / -Mac, Scan-to-TWAIN, Scan-to-Email, Scan-to-User Desktop, Scan-to-Public / -Private Folders | | | |
| Scan to PC Desktop® | Optional | | Standard | |
| Faxen | 33,6 kbit/s Super Group 3, 200 Zielwahl- / 100 Gruppenwahlnummern, Faxen an mehrere Adressen, Fax-Sicherheit | | | |
| Faxfunktionen ² | 33,6 kbit/s Super Group 3, 200 Zielwahl- / 100 Gruppenwahlnummern, Faxen an mehrere Adressen, Fax-Sicherheit | | | |
| Gewährleistung | Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst ³ | | | |

¹ 2-seitige Druckfähigkeit erforderlich; ² Analoges Telefonanschluss erforderlich; ³ Keine Gewährleistung für Produkte mit PagePack-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten PagePack-Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen.

Geräteverwaltung

Xerox® CentreWare® Druckermanagement für Microsoft, Novell und UNIX, Xerox CentreWare® IS integrierter Web-Server, CentreWare Web, Xerox NDPS Gateway, Nutzungsprofil-Tool, Konfigurationskarte, PrintingScout®, MailinX E-Mail-Warnungen, PhaserSMART®

Druckertreiber

Windows® XP/2003 Server, Vista, Windows 7, Mac OS® version 10.3 und höher, Novell NetWare® 5.x/6.5 (nur NDPS), UNIX/Linux (siehe Web), Xerox Walk-Up® Druckertreiber

Sicherheit

SMNP v3, Geschützte Ausgabe und Überschreiben der Festplatte (Produktivitäts-Kit erforderlich)

Druckmaterialverarbeitung

Papierfach 1: 60 – 220 g/m²; Papierfach 2 – 4: 60 – 120 g/m²; Duplex-Vorlageneinzug: 60 – 120 g/m²; Druckmaterialarten: Klarsichtfolien, Umschläge, Etiketten, Hochglanzpapier, benutzerdefinierte Formate

Betriebsumgebung

Temperatur: Lagerung: -30 °C bis 60 °C; Betrieb: 10 °C bis 32 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: Lagerung: 10 % bis 95 %; Betrieb: 10 % bis 80 %; Schalleistungspegel: Betrieb: 54 dBA, Bereitschaft: 33 dBA

Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz; Leistungsaufnahme: Durchschnitt: 230 W; Max: 1500 W; ENERGY STAR®-konform (S Konfiguration)

Abmessungen (B x T x H)

532 x 665 x 620 mm; Gewicht: 59 kg. Zusätzliches Papierfach: 135 mm; Gewicht: 7,3 kg. Optionaler Unterschrank: 500 x 670 x 360 mm

Zertifizierungen

UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1. Ausgabe, FCC Teil 15, Klasse A, Niederspannungsdirektive 73/23/EEC, EN 60950-1 EMC-Direktive 89/336/EEC, GOST EN55022 Klasse A, EN 55024, ROHS Direktive 2002/95/EC

Optionen

| | |
|---|-----------|
| Duplex-Einheit für 8560MFP/N (auf D) | 097S03666 |
| 256 MB Arbeitsspeicher | 097S03381 |
| 512 MB Arbeitsspeicher | 097S03382 |
| Papierfach für 525 Blatt | 097S03319 |
| Unterschrank | 097S03318 |
| Scan to PC Desktop | |
| –Small Business Edition Standard SE | 097S03910 |
| –Small Business Edition Professional (Std. bei 8560MFP/X) | 097S03911 |
| Wireless-Netzwerkadapter | |
| – Euro Spannungswandler* | 097S03741 |
| – UK Spannungswandler | 097S03742 |

*Nicht erhältlich in der Schweiz und in Dänemark



© 2011 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Einholung einer Genehmigung der Xerox Corporation nicht reproduziert werden. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser®, PhaserSMART®, CentreWare®, PrintingScout® und Walk-Up® sind Marken der Xerox Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere hier verwendete Produktbezeichnungen sind Marken der betreffenden Inhaber. Die auf diesen Geräten erzeugten PANTONE-Farben stimmen möglicherweise nicht mit den von PANTONE festgelegten Standards überein. Die exakten Farbdefinitionen finden Sie in den aktuellen PANTONE-Handbüchern. PANTONE® und sonstige Pantone-Marken sind Eigentum der Pantone Inc. PCL® ist eine Marke von Hewlett-Packard. Nur für 8560MFP S-Konfigurationen: Als ENERGY STAR-Partner hat die Xerox Corporation diese Produkte als konform mit den ENERGY STAR-Richtlinien zur Energieeinsparung eingestuft. ENERGY STAR und das ENERGY-STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Änderungen der Informationen in dieser Broschüre vorbehalten. 03/11



Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch oder im Internet unter www.xerox.com/office