

# DocuColor 2006

## DRUCKER/KOPIERER

**D**er Xerox Drucker/Kopierer DocuColor 2006 liefert Ihnen Drucke *und* Kopien in Spitzenqualität – alles kombiniert in einem attraktiven Hochleistungs-System.



Speziell konzipiert für farbintensive Umgebungen, in denen die Bildqualität an erster Stelle steht, präsentiert sich der DocuColor 2006 als das Nonplusultra für alle Druck-, Kopier-, Proofing- und Layout-Anwendungen. Ein System, das jeder Herausforderung gewachsen ist: Kopieren, beidseitiger Druck, volles Format A3+ und flexible Druckmaterialverarbeitung, von schwerem Material bis hin zu Hochglanzpapieren und Klarsichtfolien.

Ganz egal, ob es sich um Proofs in professioneller Qualität, um Broschüren, Poster, Präsentationen oder Berichte handelt – der Xerox DocuColor 2006 liefert Ihnen zuverlässig alles, was Sie brauchen.



### *Sie wünschen weitere Informationen?*


Wir informieren Sie unter [www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)

**Erleben Sie den DocuColor 2006 in Aktion.** Bei Ihrem Xerox-Vertriebspartner oder in einer virtuellen Drucker/Kopierer-Demonstration auf unserer Website: [www.xerox.com/officeprinting/2006demo](http://www.xerox.com/officeprinting/2006demo)

**Service & Support.** Hier erfahren Sie alles über das preisgekrönte Service- und Supportangebot Total Satisfaction Services<sup>SM</sup> von Xerox: [www.xerox.com/officeprinting/support](http://www.xerox.com/officeprinting/support)

### *überragende Druckqualität*

Der DocuColor 2006 druckt und kopiert mit einer Auflösung von 600 x 600 dpi, die durch eine 8-Bit-Farbtiefe pro Pixel für die detailgenaue Halbtonwiedergabe optimiert wird.



Hochentwickelte Farbanpassung, unabhängige RGB-, CMYK- und Pantone®-Farbverarbeitung sowie automatische Pantone-Farbkalibrierung mit integrierten Farbverzeichnissen gehören zur Standardausstattung – für die einfache und genaue Farbdarstellung.



Die automatische interne Kontrolle der Farbdichte gewährleistet konsequent gute Farbqualität ohne Eingreifen des Benutzers. Mit

der VisualCal-Druckanpassung und den auf Densitometer-Messungen basierenden Kalibrierungsverfahren werden auch höchste Ansprüche kompromisslos erfüllt.

Die patentierte IBT-Zwischenträgerband-Technologie von Xerox (bislang lediglich in unseren High-End-Digitaldrucklösungen zu finden) garantiert perfekte Farbausrichtung und flexible Verarbeitung diverser Papiergewichte.

### *überzeugende Leistung in Ihrem Netzwerk*

Drucken und Kopieren mit einer Geschwindigkeit von 6 Seiten/Minute in Farbe / 26 Seiten/Min. Schwarzweiß.

Der DocuColor 2006 lässt sich nahtlos in Ihr Netzwerk integrieren. Ein Parallel- und ein 10/100BaseTX Ethernet-Anschluss gehören zur Standardausrüstung.

Leistungsstarker, integrierter 266-MHz-Controller und standardmäßig 64 MB RAM-Speicher (aufrüstbar auf 512 MB).

Sein hohes Druckvolumen sichert ein Höchstmaß an Produktivität. Leicht auswechselbare Tonerpatronen und Sammelbehälter garantieren seine unterbrechungsfreie Verfügbarkeit.

Seine hochentwickelte Technologie und das einfache, modulare Design des DocuColor 2006 sorgen für außergewöhnliche Zuverlässigkeit.

## benutzerfreundliche Druck- und Kopierfunktionen

Ob vom Schreibtisch aus oder direkt am Gerät, der DocuColor 2006 ist in jedem Fall intuitiv verständlich und einfach zu bedienen.

Mit der web-basierenden Druckerverwaltung können Sie den Status Ihrer Druckaufträge einsehen, die Warteschlangen verwalten oder auch Treiber aufrufen und Druckerunterstützung anfordern.

Funktionen wie der Druck von Dokumentensätzen, elektronische Sortierung, Warteschlangen für das Spooling, Halten und Drucken von Aufträgen (mit Miniaturübersichten und Editieroptionen) sowie direktes PDF- und PostScript-Drucken straffen Ihre Arbeitsabläufe.

Zu den vielseitigen Kopierfunktionen zählen: Zoom-Wiedergabe von 25 bis 400 Prozent, automatische Verkleinerung/Vergrößerung, automatische Vorlagenformaterkennung, automatische Farbwahl und Rand-/Mittellinien-Löschung.

## außergewöhnliche Vielseitigkeit

Dank flexibler Druckmaterialverarbeitung können Sie jetzt praktisch alles intern drucken und kopieren. Papiergewichte zwischen 64 und 220 g/m<sup>2</sup> und Seitenformate bis A3+ (330 x 457 mm).

Der voll integrierte Kopierer/ Scanner ❶ ist einfach zu benutzen und stellt Ihnen die gängigen Kopierfunktionen einfach auf Tastendruck zur Verfügung.

Mit der optionalen Duplexfunktion (beidseitiger Druck) ❷ sind auch Broschüren einfach und schnell erstellt (Standard bei 2006DPC).

Gesamt-Papiervorrat standardmäßig 1.400 Blatt: 250-Blatt-Universalkassette ❸, 150-Blatt-Zusatzzufuhr ❹ und Großraum-Papierkassetteneinheit mit zwei Papierkassetten ❺ für insgesamt 1.000 Blatt.

Automatischer Vorlageneinzug ❻ (Standard bei 2006DPC) für insgesamt noch mehr Produktivität und Flexibilität.

Optionale Sorter/Stapeleinheit ❼ sortiert die fertigen Drucke übersichtlich, so dass sie direkt aus dem Ausgabefach verteilt werden können.



Zur Konfiguration des DocuColor 2006DPC gehören: ein Kopierer/Scanner, 128 MB RAM, automatischer 2-seitiger Druck, interne Festplatte, 1.000-Blatt-Großraum-Papierkassetteneinheit, automatischer Vorlageneinzug und optionale Sorter/Stapeleinheit mit 10 Fächern.

**XEROX**  
NETWORK PRINTERS

# DocuColor 2006 FARBDRUCKER/-KOPIERER – TECHNISCHE DATEN

## Druckmaterial und Zubehör

### Konfigurationen

	2006NPC	2006DPC
<b>Druck-/Kopiergeschwindigkeit</b>	6 Seiten/Min. Farbe / 26 Seiten/Min. Schwarzweiß	
<b>Erste Seite nach</b>	Drucken: 26 Sekunden Farbe / 11 Sekunden Schwarzweiß Kopieren: 31 Sekunden Farbe / 11 Sekunden Schwarzweiß	
<b>Bildverarbeitung</b>	266 MHz R5271 MIPS-Prozessor, Adobe PostScript 3	
<b>Speicherkapazität Stand./Max</b>	64 MB / 512 MB RAM	128 MB / 512 MB RAM
<b>Druck-/Kopieraufösung</b>	600 x 600 dpi x 8-Bit-Farbtiefe pro Pixel	
<b>Max. Papierformat</b>	A3+ (330 x 457 mm)	
<b>Netzwerkanschluss</b>	10/100BaseTX Ethernet, Bidirektional parallel	
<b>Papiervorrat</b>	1.400 Blatt	
<b>Druckvolumen</b>	max. 65.000 Seiten/Monat / durchschnittliches monatliches Druckvolumen 2.000 bis 5.000	
<b>Standardfunktionen</b>	Kopierer/Scanner Großraum-Papierkassetteneinheit mit 2 Papierkassetten Interne 6-GB-Festplatte	Kopierer/Scanner Großraum-Papierkassetteneinheit mit 2 Papierkassetten Interne 6-GB-Festplatte Automatischer 2-seitiger Druck Automatischer Vorlageneinzug
<b>Optionales Zubehör</b>	Automatischer 2-seitiger Druck Token Ring, Spezielle Folienkassette Automatischer Vorlageneinzug, 10-Fach-Sorter/Stapler Überformatkassette	Token Ring Spezielle Folienkassette 10-Fach-Sorter/Stapler Überformatkassette
<b>Kundendienst</b>	Gewährleistung plus Service-Optionen, Online-Support, telefonischer Support und Farbdruck-Newsletter.	

**Xerox Phaser Professional-Papier:**  
Phaser Premium Colour-Papier (90 g/m<sup>2</sup>) A4, A3, SRA3, US Letter, 11 x 17 Zoll, 12 x 18 Zoll

Phaser Premium Deckblattmaterial (160 g/m<sup>2</sup>) A4, US Letter

Phaser Premium Deckblattmaterial (160 g/m<sup>2</sup>) 12 x 18 Zoll

Phaser Glossy Coated-Papier (148 g/m<sup>2</sup>) A4, A3, SRA3, US Letter, 11 x 17 Zoll, 12 x 18 Zoll

Premium Klarsichtfolien A4, US Letter

**Zubehör**  
Überformatkassette (250 Blatt)  
Folienkassette (250 Blatt)  
Automatische Duplexeinheit  
Automatischer Vorlageneinzug  
10-Fach-Sorter/Stapler  
Densitometer  
Token Ring  
Speichererweiterung  
64 MB, 128 MB, 256 MB, 512MB

### Spezifikationen

Netzwerk/Software
<b>Druckermanagement</b> Halte-Warteschlange, Druck-Warteschlange, Direktdruck-Warteschlange, RIP während des Druckvorgangs, Endlosdruck, Elektronische Sortierung, Druck von Dokumentensätzen, Umkehr der Druckreihenfolge, Maximale Auflagenhöhe, Auftragsprotokollierung, Zählwerk, Programmwiederaufnahme, Auftragsabbruch, Direktes PS- und PDF-Drucken
<b>Font-Unterstützung</b> 138 PostScript-Fonts, 1 Bitmap, 10 TrueType, 35 Intellifonts
<b>Druckertreiber</b> Windows 95/98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Mac OS 8.x/OS 9.x
<b>Druckersprachen</b> Echtes Adobe® PostScript® 3™, Colour PCL 5c-Emulation mit automatischer Emulationserkennung und -umschaltung
Papierverarbeitung
<b>Gesamt-Papiervorrat</b> standardmäßig: 1.400 Blatt: 250-Blatt-Universalkassette, 150-Blatt-Zusatzzufuhr und optionale Großraum-Papierkassetteneinheit mit zwei Papierkassetten für insgesamt 1.000 Blatt.
<b>Druckmaterialart</b> 64–220 g/m <sup>2</sup> Deckblattmaterial, gestrichene oder Hochglanzpapiere, Xerox-Klarsichtfolien, Etiketten in Laserqualität, Umschläge, Recyclingpapiere, Visitenkarten
<b>Druckmaterialformate</b> Minimum: 90 x 139,7 mm Maximum: 90 x 139,7 mm Maximales Druckformat: 320 x 447 mm
Sonderfunktionen
<b>Dokumentenmanagement</b> Druck von Dokumentensätzen, Direktes PDF-Drucken, Pipelineverarbeitung, Einmal Aufbereiten (RIP) / Mehrfach Drucken, RIP während des Druckvorgangs.
<b>Web-Tools</b> PDF, PS, Druckerstatus-Fernabruf, Tools für Web-Einrichtung und Installation.

Kopierfunktionen
<b>Kopierer/Scanner</b> Max. 99 Kopien pro Job, Zoom-Wiedergabe von 25 bis 400 Prozent, Automatische Verkleinerung/Vergrößerung, Automatische Vorlagenformaterkennung, Automatische Farbwahl, Rand-/Mittellinien-Löschung, Zwei-in-Eins, Scan-Auflösung 600 x 600 x 8-Bit-Tiefe, optionaler Vorlageneinzug
Farbsteuerung
<b>Farbanpassung</b> PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen, ICC, ICM, ColorSync, benutzerdefinierte ICC-Profile
<b>Farbstandards</b> SWOP, EuroScale, DIC
<b>Wiedergabeart</b> Fotografie, Bürografik, Farbumrechnung absolut und relativ
Betrieb
<b>Abmessungen</b> Breite: 650 mm, Höhe: 1160 mm, Tiefe: 749 mm, Gewicht: 72 kg, Scanner: 25 kg, ADF: 22 kg, Scanner-Konsole: 35 kg
<b>Umgebung</b> Temperatur: Lagerung: -20 °C bis 40 °C, Betrieb: 5 °C bis 32 °C. Relative Luftfeuchtigkeit: Lagerung: 5 % bis 85 %, Betrieb: 15 % bis 85 %. Höhe ü. M.: 0–3100 m Druckqualität garantiert
<b>Elektrische</b> Anschlussbedingungen: 200–260 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 110–130 V Wechselstrom, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme: Aufwärmen 100 W, Dauerbetrieb max. 1100 W, Bereitschaft max. 250 W, Energy Star max. 45 W.
<b>Sicherheitsbestimmungen</b> FCC Teil 15, Abschnitt B, CE-Kennzeichen entsprechend den Richtlinien 73/23/EEC, 93/68/EEC und 89/336/EEC

Deutschland/Österreich Tel: 49 (69) 95 08 61 54 Schweiz Tel: 0224 177 028

[www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)



XEROX®, The Document Company® und das stilisierte X® sowie DocuColor sind Marken der XEROX CORPORATION. Windows 95/98/2000, NT und das Microsoft-Logo sind Marken der Microsoft Corporation. AppleTalk ist eine Marke der Apple Computer, Inc. ColorWise® und das Fierly-Logo sind Marken der Electronics for Imaging, Inc. Adobe, PostScript und das Adobe PostScript-Logo sind Marken der Adobe Systems, Inc. Novell IPX/SPX, NetWare und das NetWare-Logo sind Marken der Novell, Inc. Entsprechend der von Xerox angestrebten, führenden Position im Umweltschutz sind unsere Produkte entweder neuwertig bzw. neu gefertigt und können sowohl neue als auch wiederaufbereitete Bestandteile enthalten. Änderungen des Produkt-Designs und/oder der Spezifikationen bleiben vorbehalten. Copyright© 2001 XEROX CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. 03/01

DIGITAL  
THE DOCUMENT COMPANY  
XEROX



DOCUCOLOR 2006  
DRUCKER/KOPIERER

Wenn **Bildqualität**  
**an erster**  
**Stelle** steht



**XEROX**  
NETWORK PRINTERS

