



Xerox 6605™
Großformatdrucksystem



Xerox 6605™

Exzellente Druckqualität,
bewährte Zuverlässigkeit und
multifunktionaler Workflow – in
einem platzsparenden System



Die Einstiegslösung mit Farbscanfunktion für Ihre großen Projekte

Die Xerox 6605™ ist ein bedienerfreundliches, hochwertiges, produktives, flexibles System für kleines Druckaufkommen, das nur wenig Stellfläche benötigt.

Die Xerox 6605 basiert auf unserer prämierten Druckwerktechnologie und bietet leistungsfähige Kopier-, Druck- und Scanfunktionalität zum attraktiven Preis. Dabei ist sie besonders bedienerfreundlich. Über das 381 mm Farbtouchscreen mit übersichtlicher Benutzeroberfläche und intuitiven Menüs können selbst Gelegenheitsnutzer das System mühelos bedienen. Über die Scanvorschau können Sie die Scanqualität kontrollieren, bevor Sie den Scanner verlassen oder die nächste Vorlage scannen. So vermeiden Sie überflüssige Ausdrücke.

Die Xerox 6605 ist das ideale System für Ihre Anforderungen für den digitalen CAD-Monochromdruck. Dank der Druckgeschwindigkeit von 5 A1 Seiten pro Minute sind knappe Terminvorgaben kein Problem. Mit der Auflösung von 600 dpi beim Kopieren, Scannen und Drucken erfüllen Sie auch die anspruchsvollsten Kundenanforderungen. Und die flexible Materialverarbeitung sorgt dafür, dass Sie ein breites Spektrum an Bedruckstoffen anbieten können. Dank der kompakten Abmessungen fügt sich das System problemlos in Ihre

Arbeitsumgebung ein. So können Sie auch auf kleinem Raum große Aufträge übernehmen. Stellen Sie die Xerox 6605 einfach dort auf, wo es etwas zu tun gibt. Mit diesem Drucksystem investieren Sie in Ihre Zukunft. Die Lösung kann bequem vor Ort erweitert werden. Sie passt sich an Ihre Anforderungen an, wenn Ihr Betrieb wächst und Ihre Einnahmen steigen.

Entwickelt für anspruchsvolle Großformatanwendungen wie:

- Baupläne
- Architektonische oder technische Zeichnungen
- Schematische Darstellungen
- Schaltpläne (z. B. Verkabelungen)
- Mechanische Zeichnungen 2D
- Volumenmodelle
- Mechanische Zeichnungen 3D
- Wissenschaftliche/medizinische Dokumente
- Seismik
- GIS/Kartografie





Die einfache, intuitive Menüstruktur erleichtert es selbst gelegentlichen Anwendern, die Workflow-Produktivität zu maximieren.



Der integrierte FreeFlow Accxes Controller und Druckertreiber bieten Ihnen Leistungsstandards der Produktionsdruckklasse – für Ihre heutigen und künftigen Anforderungen.



Dank der geringen Stellfläche und der Papierausgabe auf der Vorderseite können Sie die Xerox 6605 überall aufstellen, wo sie gebraucht wird.



Der Farbscanner mit 600 dpi ermöglicht die Realisierung von Remote-Farbscan-Workflows.



Mit Zusatzoptionen wie Scanausgabe an Mailbox, FTP oder Remote-Druckausgabe lässt sich die Funktionalität des Systems nach Bedarf erweitern.



Die Xerox 6605 ist umfassend erweiterbar. So können Sie Funktionsumfang und Leistung ausbauen, wenn Ihre Anforderungen steigen.

Gestochen scharfe Ergebnisse – Ausdruck für Ausdruck

Ihre wichtigen Ausdrücke, Scans und Kopien verdienen nur die beste Bildqualität. Selbst bei komplexesten technischen Zeichnungen, Architekturzeichnungen, Plänen und Diagrammen können Sie darauf zählen, dass Details gestochen scharf und exakt wiedergegeben werden und Graustufen sowie Volltonflächen einheitlich und gleichmäßig wirken.

Einmalig leistungstark

Die Xerox 6605 produziert mit ihrer konstant hohen Druckgeschwindigkeit und Flexibilität bis zu 5 A1-Drucke pro Minute. Das System setzt eine neuen Trommel- und Tonertechnologie ein und verarbeitet Ausgabeformate bis zu 914,4 mm Breite und 15 m Länge. Die zuverlässige und leistungsfähige Kopiereinheit bewältigt selbst sehr hohe Anforderungen. Sie bietet vielfältige Kopiermerkmale zur Auswahl – unter anderem sortierte Dokumentsätze, mehrfach abgestufte Tonerdichte und die zeitsparende Auftragswiederholungsfunktion (Job-Recall). Darüber hinaus bietet die Xerox 6605 besonders vielseitige Farbscanfunktionen. Mit dem integrierten, farbfähigen Scanner können Farbworkflows über das Netzwerk mit einem präzisen Farbkalibrierungsverfahren realisiert werden. Scanvorlagen lassen sich in verschiedene Dateiformate umwandeln. Die digitalisierten Dateien können im Netzwerk an beliebige Empfänger verteilt, an jedem gewünschten Ort gespeichert oder auf einem Netzwerkdrucker ausgegeben werden.

Das Drucksystem ist mit einem vollständig integrierten, bedienerfreundlichen Controller ausgestattet, der uneingeschränkte Netzwerkanbindung und eine Windows-Schnittstelle bietet. Der FreeFlow Accxes Controller gewährleistet höchste Präzision beim Rendering. Er ist kompatibel zu aktuellen Workflows und erweiterbar. Das breite Angebot an preislich attraktiven Bedruckstoffen und Verbrauchsmaterialien sorgt dafür, dass die Gesamtbetriebskosten der Xerox 6605 niedrig bleiben.

Abgestimmt auf Ihren Workflow

Wählen Sie die Lösung aus, die am besten zu Ihren individuellen Auftrags- und Workflow-Anforderungen passt.

- Mit digitaler Kopier- und Druckeinheit und Scan-to-Net-Funktionalität ist die Xerox 6605 ein vollwertiges Multifunktionssystem, das Ihre Dokumente von der Workstation zum Drucker und vom Drucker zur Workstation schicken kann.
- Das Standardausgabefach fasst bis zu 20 A1-Drucke. Mit dem optional erhältlichen Faltautomaten können Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe noch weiter optimieren und ihre Lieferzeiten weiter verkürzen.
- Das System verfügt in der Standardkonfiguration über einen Medieneinschub mit einer Rolle und eine Einzelblattzufuhr. Der optionale Medieneinschub mit einer zweiten Rolle erhöht die Flexibilität und trägt dazu bei, dass Bedruckstoffe auf Rollen und Einzelblattdruckmaterial bei Bedarf jederzeit verfügbar sind.

Der FreeFlow® Accxes® Controller – für Ihre aktuellen und künftigen Arbeitsabläufe

Der FreeFlow Accxes Controller bietet zusätzliche Produktivitätsmerkmale und erweitert die Xerox 6605 zu einer vielseitigen Lösung, die Ihren Anforderungen heute und morgen gerecht wird. Die umfassende Integration der neuesten FreeFlow Accxes Controller-Technologie bietet entscheidende Effizienzvorteile wie die gleichzeitige Nutzung der Funktionen Drucken, Kopieren und Scanausgabe an Mailbox mit Optionsauswahl. Der FreeFlow Accxes Controller bietet folgende Merkmale:

- **Echtes Multitasking** – Gleichzeitig Aufträge empfangen, verarbeiten, drucken, kopieren oder scannen, gescannte Dokumente abrufen und das Web Printer Management Tool anzeigen.

- **Bedienerfreundliche Client-Software** – Nutzen Sie Werkzeuge wie das Document Submission Tool, das komplexe Druck- und Scanaufträge und die Administration des Systems deutlich vereinfacht.
- **Druckmaterialzuweisung/Automatische Drehung** – Zum automatischen Kopieren oder Drucken beliebiger Vorlagen auf dem Papier, das gerade eingelegt ist.
- **Dokumentabruf aus dem Speicher** – Ermöglicht das erneute Drucken der letzten Kopiervorlage mit Größenanpassung ohne erneutes Einschannen.
- **Probedruck** – Überprüfen Sie vor Ausgabe des gesamten Dokuments das Ergebnis anhand von einigen Musterseiten.
- **Festplattenüberschreibung** – Dateien werden zur Erhöhung der Sicherheit automatisch gelöscht.
- **InstantAccxes** – Dokumente können von jedem Speicherort im Netzwerk aus in Hot Folders gezogen und abgelegt werden.
- **TotalAccxes** – Scannen Sie Dokumente mit dem integrierten Farbscanner und drucken Sie sie auf dem Remote-Drucker Ihrer Wahl aus.
- **Selbstregulierende Farbkalibrierung** – Ermöglicht hochwertige Scans in drei vom Benutzer wählbaren Kalibrierungsmodi.
- **Scanvorschau** – Gescannte Aufträge werden sofort angezeigt, um Scanfehler und unnötige Ausdrücke zu vermeiden.
- **Warteschlangenmanagement** – Für verbesserte Auftragssteuerung und effizientere Arbeitsabläufe.

Die umfassende Unterstützung, die Sie brauchen

Wir unterstützen Ihre gesamte Lösung, vom Drucksystem über die Bedruckstoffe bis hin zu den Verbrauchsmaterialien. Unser breites Netz von prämierten Kundendienstspezialisten hilft Ihnen jederzeit gern, damit Sie Ihre Xerox Lösung optimal nutzen und Ihren Umsatz steigern können.

Druckwerk

Verarbeitungs-/Drucktechnologie

- Xerografische LED

Druckgeschwindigkeit

- 60 mm/s

Seiten pro Minute

- 5 A1-Seiten pro Minute

Andruckzeit

- 25 s (Format A1)

Aufwärmzeit

- 2,75 Minuten

Materialbereitstellung

- 1 Rolle; 2. Rolle (optional)
- Einzelblattzufuhr

Ausgabeformat

- Minimum: 297 mm Breite
- Maximum: 914,4 mm Breite
- Max. Plotlänge: 15 m

Auflösung

- 600 dpi

Graustufen

- 256 Rasterstufen

Benutzeroberfläche

- Farbtouchscreen (381 mm)

Druckmaterial

Bedruckstoffe

- Papier, Pauspapier, Film

Grammaturen

- Papier: 75 – 110 g/m²
- Pauspapier: 90 – 112 g/m²
- Film: 75 – 4 Mil

Integrierter Scanner

Scanner-Geschwindigkeit

- Schwarzweißscannen: max. 254 mm/s
- Farbscannen: max. 83,8 mm/s

Scanauflösung

- 600 dpi

Farbstufen

- 1 (Monochrom), 256 (Graustufen), 16 Mio. (Farbe)

Maximales Vorlagenformat

- 1050 mm x 15 m (Eingabeformat)
- 1016 mm Breite (Druckbereich)

Maximale Dokumentendicke

- 0,3 mm

Kopieren der ersten Seite

- 44 Sek (Format A1)

Maximale Kopienzahl

- 999

Ausrichtung

- Linksbündig oder zentriert

Elektronische Sortierung

- Fortschreitend und rücklaufend

Verkleinern/Vergrößern

- 25 – 400 % in Schritten von 0,1 %

Scanausgabe an Mailbox

- Optional
- Scanformate: PDF und TIFF (mehreseitig und Einzelseite), Cals (Einzelseite)

Endverarbeitung

Ausgabefach

- Vorderseitige Ausgabe

Ausgabekapazität

- 20 Blatt A1

Faltautomat (optional)

- Online-Faltautomat 6605

FreeFlow® Accxes® Controller

Intern

- 2 GB Arbeitsspeicher
- 160 GB Festplattenspeicher
- 80 GB Wechselfestplatte (optional)

Ports

- Ethernet 10/100/1000 Base-T

Netzwerkprotokolle

- TCP/IP; LPR

Datenformate

- Standard: HP-GL HP-GL/2 HP-RTL (HP 750C Emulation), TIFF 6.0 (einschl. LZW), JPEG, C4, CALS 1&2, CalComp 906/907/951/PCI, CGM (Level 1 mit ATA-Erw.), FileNET®, NIRS/NIFF, VCGL, VRF, Versatec Data Standards (Ordered Vector, Blocked Raster, Compact Raster)
- Optional: Adobe® PostScript® 3™, PDF (v1.7), DWF (v6.0), BMP, JPEG 2000, PNG, GIF, DGN

Abrechnung nach Auftrag (optional)

- Kostenzählung nach Scan-/Kopier und Druckaufträgen

Druckbildüberschreibung (optional)

- Zusätzliche Sicherheit durch endgültiges Löschen der Druckdaten

Anwendungen

- FreeFlow Accxes Document Submit
- FreeFlow Accxes Document Retrieve
- Web Printer Management Tool
- Account Management Tool

Merkmale

- Gleichzeitig Drucken, Kopieren und Scanausgabe an Datei
- InstantAccxes (Hot Folder Übermittlung)
- Scannen in mehrseitige PDF- und TIFF-Dateien

Druckertreiber

- 32-Bit- und 64-Bit (x64)-Versionen von Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008

Optionale Druckertreiber

- Adobe PostScript 3 für 32-Bit- und 64-Bit (x64)-Version von Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008

Elektrische Anschlusswerte

- 220 – 240V (6 A)

Abmessungen/Gewicht

Breite, Tiefe, Höhe und Gewicht

- 1.520 x 700 x 1.550 mm (B x T x H)
 - mit 1 Rolle: 262 kg
 - mit 2 Rollen: 286 kg