

Xerox® WorkCentre™ 3655 Multifunktionsdrucker

Der WorkCentre 3655 Multifunktionsdrucker wird durch die Xerox® ConnectKey®-Technologie gesteuert. Weitere Informationen unter www.connectkey.com.



Systemspezifikationen		WorkCentre 3655/S	WorkCentre 3655/X
Geschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. in A4 / 210 x 297 mm		
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹	Bis zu 150.000 Seiten		
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat²	Bis zu 15.000 Seiten		
Festplatte / Prozessor / Speicher	Mindestens 250 GB / 1 GHz Dual-Core / 2 GB		
Anschlussmöglichkeiten	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Optionales WLAN (über WLAN-Anschlusskit))		
Controller-Funktionen	Unified-Adressbuch, Remote Control Panel, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Druckertreiber), Klonen der Konfiguration		
Kopieren und Drucken			
Kopier- und Druckauflösung	Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi, Drucken: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi		
Erste Seite nach	Nur bis zu 8 Sekunden		
Erste Kopie nach	Nur bis zu 12 Sekunden		
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c und PCL 6, XML Paper Specifications (XPS®)		
Druckfunktionen	Drucken von USB-Speichergeräten, Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionaler Druck, Intelligenter Duplexdruck, Automatischer beidseitiger Druck, Broschürenlayout, Musterdruck, Print-Around-Funktion		
Mobiles Drucken	Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Xerox® Mobile Print Solution (optional), Xerox® Mobile Print Cloud® (optional), Mopria™-zertifiziert		
Scannen			
Standard	Ziele: Scannen an Mailbox/USB/E-Mail/Netzwerk; Dateiformate: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Komfortfunktionen: Scan-to-Home, Single-Touch-Scannen, Durchsuchbare PDF, Single/Multipage PDF/XPS/TIFF, Verschlüsselte/Passwortgeschützte PDF, Linearisierte PDF- und PDF/A-Dateien		
Optional	Softwarepakete: ConnectKey® für SharePoint®, ConnectKey® für DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE und Professional, zahlreiche über verschiedene Xerox Alliance Partner erhältliche Lösungen		
Faxen			
Standardfunktionen	Internet-Fax, Faxserver-Integration		Integriertes Fax³, LAN-Fax, Internet-Fax, Faxserver
Sicherheit			
Standardfunktionen	Integriertes McAfee®, kompatibel mit McAfee ePolicy (ePO), Festplattenüberschreibung, 256-Bit-Verschlüsselung (FIPS-140-2-konform), Zertifizierung nach den Common Criteria (ISO 15408)⁴, Geschützte Ausgabe, Geschützter Fax-/Scan-/E-Mail-Modus, integriertes Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Netzwerk-Authentifizierung, SSL, SNMPv3, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Zugriffskontrolle, Benutzerrechte		
Optionale Funktionen	McAfee-Integritätskontrolle, Xerox Secure Access Unified ID System®, Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET)		
Kostenzählung			
Standardfunktionen	Xerox® Standard Accounting (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Kit		
Optionale Funktionen	Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, zahlreiche über verschiedene Xerox Alliance Partner erhältliche Lösungen		

Gerätespezifikationen					
Sprachen Bedienfeld		Amerikanisches Englisch, internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch			
Zubehör					
Optionales Zubehör		550-Blatt-Papierfach Unterschrank Kit für Smart Cards Xerox Secure Access Unified ID System® Wireless-Anschlusskit Kit für McAfee®-Integritätskontrolle			
Elektrische Anschlusswerte					
		Spannung: 220 bis 240 Volt Wechselspannung +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 6 A			
Leistungsaufnahme					
Betrieb (Durchschnitt)		525 Watt			
Bereitschaftsmodus		82 Watt			
Energiesparmodus		22 Watt			
Automatische Abschaltung / Ruhezustand		0,6 Watt			
Aufwärmzeit (bei ausgeschaltetem Gerät)		Nur <224 Sekunden (3 Minuten 44 Sekunden) (abhängig von der Anzahl der registrierten Dienste)			
Aufwärmzeit aus dem Energiesparmodus		< 5 Sekunden			
Betriebsumgebung					
Temperaturbereich		5 °C bis 32 °C			
Relative Luftfeuchtigkeit		15 % bis 85 %			
Schallleistungspegel		Drucken: 7,27 B(A), Bereitschaft: 4,8 B(A)			
Schalldruckpegel		Drucken: 55,9 dB(A), Bereitschaft: 31,9 dB(A)			
Abmessungen und Gewichte (ohne Verpackung)		Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
WorkCentre 3655/S		560 mm	541 mm	577 mm	25,4 kg
WorkCentre 3655/X		560 mm	541 mm	577 mm	26,3 kg
550-Blatt-Papierfach		495 mm	469 mm	96,3 mm	4,2 kg
Unterschrank		737 mm	699 mm	332 mm	12,9 kg
Abmessungen und Gewichte (mit Verpackung)		Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
WorkCentre 3655/S		653 mm	674 mm	723 mm	31,2 kg
WorkCentre 3655/X		653 mm	674 mm	723 mm	32,1 kg
550-Blatt-Papierfach		575 mm	601 mm	241 mm	5,8 kg
Unterschrank		560 mm	530 mm	270 mm	16,6 kg
Zertifizierungen					
		FCC Abschnitt 15, Klasse A FCC Abschnitt 68 CE-Kennzeichen gemäß Richtlinien 2006/95/EC, 2004/108/EC und 1999/5/EC UL-Zulassung nach UL 60950-1 und CSA-Zertifizierung nach CSA 60950-1-07, 2. Ausgabe EAC RoHS-Direktive 2011/65/EU WEEE-Direktive 2012/19/EU Citrix Cerner Common Criteria (IEEE 2600.2 Standard (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen)) Blue Angel ECOLOGO® (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen) ENERGY-STAR®-konform Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications .			

Papierverarbeitung	
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug	
Kapazität ⁵	60 Blatt
Geschwindigkeit	Bis zu 51 Images pro Minute (ipm) in Schwarzweiß (Simplex) Bis zu 24 ipm in Schwarzweiß (Duplex) Bis zu 28 ipm in Farbe (Simplex) Bis zu 13 ipm in Farbe (Duplex)
Erkannte Papierformate	139,7 x 139,7 mm bis 216 x 356 mm
Papiergewichte	Simplex: 50 bis 125 g/m ² Duplex: 60 bis 125 g/m ²
Zusatzzufuhr	
Kapazität ⁵	150 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 127 mm bis 216 x 356 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Gelochtes Papier Briefpapier Leichter Karton Karton Recyclingpapier Postpapier Etiketten Vorgedrucktes Papier Briefumschläge Benutzerdefiniert
Behälter 1	
Kapazität ⁵	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 210 mm bis 216 x 356 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Gelochtes Papier Briefpapier Leichter Karton Karton Recyclingpapier Postpapier Etiketten Vorgedrucktes Papier Benutzerdefiniert
Bis zu 3 zusätzliche Papierbehälter (optional)	
Kapazität ⁵	Je 550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 210 mm bis 216 x 356 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Gelochtes Papier Briefpapier Leichter Karton Karton Recyclingpapier Postpapier Etiketten Vorgedrucktes Papier Benutzerdefiniert
Gesamtkapazität	
Standardkapazität des Gerätes ⁵	700 Blatt
Maximale Gesamtkapazität des Gerätes ⁵	2.350 Blatt
Papierausgabe	
Kapazität	Bis zu 250 Blatt, automatisch beidseitig
Offline-Hefter (Standard bei WorkCentre 3655/X, nicht verfügbar für WorkCentre 3655/S)	
Kapazität ⁵	Einfachheftung von 20 Blatt

Kopieren	
Geschwindigkeit (Kopien/Min.)	Bis zu 45 Seiten/Min. in A4 / 210 x 297 mm
Erste Kopie nach	Nur bis zu 12 Sekunden
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Kopienvorwahl	1 bis 9.999
Auflösung (max.)	Bis zu 600 x 600 dpi
Verkleinerung / Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten
Parallele Verarbeitung	Vorausprogrammierung für Initiierung eines Auftrags während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)
Kopierfunktionen	Vermerke und Bates™-Kennzeichnung Authentifizierung zur Nutzung von Diensten Automatische Papierauswahl Automatische Größenanpassung an Papierformat Automatische Behälterwahl Automatisch 2-seitig/Duplex Broschürenerstellung Auftragsaufbau: (Seitenweise Programmierung; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden) Sortierung Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt) Trennblätter (unbedruckt) Randlöschung Hilfe zu Funktionsauswahl (Intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen) Ausweiskopiermodus Korrekturen der Bildqualität Bildverschiebung (mit Option für automatische Zentrierung) Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild) Unterbrechung großer Druckaufträge Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen) MustersatzSpeichern von Auftrageinstellungen Heften
Xerox® Copier Assistant®	Die Software Xerox® Copier Assistant® ist eine PC-gestützte Alternative zum Touchscreen am Gerät. Diese Software wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der an den USB-Anschluss angeschlossen wird. Sie unterstützt Text-to-Speech, die Großschrift-Darstellung und den komfortablen Zugriff auf die grundlegenden und erweiterten Kopierfunktionen über die PC-Tastatur. Konform mit Abschnitt 508. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum kostenlosen Download von Xerox® Copier Assistant® gibt es im Internet unter www.xerox.com .
Drucken	
Erste Seite nach	Nur bis zu 8 Sekunden
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Druckfunktionen	Anwendungsbezogene Standardeinstellungen Begleitblatt ein/aus Bidirektionaler Druck Broschürenlayout Deckblattauswahl Zeitversetztes Drucken (mit Zeitangabe) Benutzerrechte Bildoptionen (Tonersparmodus, (Standard und Hohe Auflösung)) Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Banner, Druck-ID in Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) LAN-Fax (optionales Fax-Kit erforderlich) Layout/Wasserzeichen (Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt), Mehrfachnutzen, Broschürenlayout/Endverarbeitung, Automatische Größenanpassung an Papierformat) Überlagerung Papierauswahl nach Attributen Print-Around-Funktion Musterdruck Mustersatz Gespeicherter Auftrag Geschützte Druckausgabe inklusive zeitgesteuerter Löschung Sonderseiten (Seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Nachhaltigkeitsfunktionen (Earth-Smart-Einstellungen von Xerox®, Duplex, Mehrfachnutzen, Banner und Druck-ID aus, Intelligenter Mustersatz, Alle Aufträge anhalten)
Drucken von USB-Speichergerät	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) auf der Gerätevorderseite Unterstützt Direktdruck vom Computer über den USB-Anschluss (Typ B) Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL

Betriebssysteme	Microsoft® Windows® XP SP3 (32-Bit und 64-Bit) Windows Server 2003 (32-Bit und 64-Bit) Windows Server 2008 und R2 (32-Bit und 64-Bit) Windows Server 2012 und R2 Windows Vista SP2 (32-Bit und 64-Bit) Windows 7 (32-Bit und 64-Bit) Windows 8 (32-Bit und 64-Bit) Windows 8.1 (32-Bit und 64-Bit) Mac OS 10.7, 10.8, 10.9 Linux® RedHat® Fedora® Core 19x 86 Ubuntu® 13.10 x 64 openSUSE® 13.1 x 64
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery und NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (mit Server-Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking über IP Apple® Bonjour® IPv6 Secure FTP Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Schriften	PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyрилisch) Postscript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften
Xerox® Mobile Express Driver®	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
Xerox®-Druckertreiber für Pull-Printing	Erleichtert IT-Administratoren die Suche, Nutzung und Verwaltung aller Drucker durch Nutzung eines einzigen Treibers, der sich in einer Pull-Printing-Umgebung befindet. Funktionsweise: einzelne Warteschlangen und ein einziger Treiber. Der Xerox®-Druckertreiber für Pull-Printing macht komfortables Arbeiten auf einer Reihe von Druckgeräten verfügbar. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Arbeitet mit Xerox Secure Access Unified ID System®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Anwendungen zusammen.
Drucklösungen	
Xerox® Mobile Print Cloud (optional)	Die zukunftsorientierte, mobile Drucklösung Xerox® Mobile Print Cloud erfüllt die Anforderungen von Unternehmen mit mobilen Mitarbeitern und entlastet gleichzeitig Benutzer, Budget und Infrastruktur. Über die Cloud in wenigen Minuten druckbereit. Von jedem mobilen Gerät aus Aufträge an Drucker fast aller Marken erteilen. Präzise Ausgabe mit Microsoft® Office®-Wiedergabe und mehr. Drucken, was Sie brauchen, wann, wo und wie Sie es brauchen.
Mobile Print – die mobile Drucklösung von Xerox® (optional)	Die Xerox® Mobile-Print-Lösung ist ideal geeignet für Standorte mit einem lokalen Server, die zusätzliche Kontroll- und Sicherheitsanforderungen haben. Xerox® Mobile Print ermöglicht das Drucken von fast allen mobilen Geräten aus auf einem beliebigen Drucker oder Multifunktionsdrucker – ganz einfach und ohne Treiber. Der Benutzer braucht am Gerät nur einen Freigabecode (PIN) einzugeben und druckt seine Dokumente genau nach seinen Vorstellungen in echter Microsoft-Office-Wiedergabe. Mobile Print läuft auf dem firmeninternen Server.
Unified-Adressbuch für Fax, Internet-Fax, E-Mail und diverse Scanziele	
Funktionen	Unterstützte Dienste: Fax, Internet-Fax, E-Mail, Scannen an... Maximale Anzahl an Kontakten: 5.000 Kontakte: Unterstützung von 1 oder mehr Zielen Funktion „Favoriten“ für den schnellen Zugriff auf Faxnummern, E-Mail-Adressen usw.
Zusätzliche Informationen zu Scanfunktionen	
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)
Zufuhrgeschwindigkeit	Bis zu 51 Images pro Minute (ipm) in Schwarzweiß (Simplex) Bis zu 24 ipm in Schwarzweiß (Duplex) Bis zu 28 ipm in Farbe (Simplex) Bis zu 13 ipm in Farbe (Duplex)
Auflösung	72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi Bittiefe: 1 Bit (Schwarzweiß), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)
Maximaler Scanbereich	Bis 216 x 356 mm
Verwaltung der Scanprofile	250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen gerätespezifischer Xerox® CentreWare®-IS-Scanprofile und gemeinsame Nutzung dieser Profile auf anderen Multifunktionsdruckern durch Klonen von Geräten Optionen für die Bestätigungsseite
Netzwerkprotokolle	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Dateikompression	Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Schwarzweiß-TIFF (G3-MH- oder G4-MMR-Kompression – Einzelseite oder mehrere Seiten) Durchsuchbare PDF und PDF/A (MRC-, JPEG-, G3-MH-, G4-MMR-, JBIG-2-Huffman-, JBIG-Arithmetic-Kompression, Deflate (für Schwarzweiß und innerhalb MRC)) Linearisierte PDF- und PDF/A-Dateien

Dokumentenmanagement-Felder (Metadaten)	Funktionen nur verfügbar über Netzwerk-Scan-to-File-Profil: • Bis zu sechs benutzereditierbare Metadatenfelder pro Profil für Scan-to-File über Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder in der Vorlage – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen • Angepasste Felder werden auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten
Scanfunktionen	Aufbau von Scanaufträgen Kompressionsqualität/Kontrolle der Dateigröße Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karten, Zeitung/Zeitschrift) Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung TWAIN/und WIA Unterstützung Gebundene Vorlagen Randlöschung Verkleinerung/Vergrößerung Single-Touch-Scan-Schaltflächen (bis zu 10)
Scan-to-E-Mail (Standard)	
Scanfunktionen	• E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzer-konfigurierbar), Optionen für CentreWare-IS-Bestätigungsseiten per E-Mail • Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail (S/MIME) • E-Mail-Signatur (optionale Smart Card erforderlich) • Automatisches Scannen an jeweiligen Benutzer
Verzeichniszugriff	Adressbuch über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Heruntergeladene Adressenliste (im CSV-Dateiformat)
Scannen an ... (Standard)	
Funktionen	Scannen an USB Scannen an Netzwerkordner (mithilfe von Einträgen in Unified-Adressbuch)
Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (optional)	Ein desktopbasiertes Angebot mit erweiterten Tools für die Verwaltung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten. • Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software PaperPort Professional – Komplette PDF-Funktionalität – Sicherer PDF-Workflow für alle Scan-Anwendungen • OmniPage Pro Office (für Desktop-/Client-Installation) – Professionelle OCR-Software für digitale Archivierung und Konvertierung von Dokumenten • Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox® WorkCentre auf den PC-Desktop. Einschließlich Funktion für die Abfrage des E-Mail-Posteingangs.
Xerox® ConnectKey® für SharePoint® (optional)	Xerox® ConnectKey® für SharePoint® vereinfacht und strafft das Scannen, Erfassen und Speichern gedruckter Dokumente. Mit dem Xerox® Multifunktionsdrucker können Dokumente wie vom PC aus direkt in den gewünschten Ablagebereich verschoben werden. Am Multifunktionsdrucker kann der Benutzer vor dem Scannen den betreffenden Ordner ansteuern, das Dokument benennen und wichtige Indexdaten hinzufügen. Da ConnectKey die Ablage erfasster Dokumente in SharePoint- und in Windows-Ordern unterstützt, ist diese Lösung ideal für Büros, die gedruckte Dokumente archivieren und austauschen müssen.
Xerox® ConnectKey® Share to Cloud (optional)	Xerox® ConnectKey® Share to Cloud bietet Unternehmen leistungsstarke, einfache und sichere Scanfunktionen, verbindet Xerox®-Multifunktionsdrucker mit gängigen Cloud- und E-Mail-Diensten wie Google Docs™, Salesforce.com, Office 365 und Dropbox™ und ermöglicht Mitarbeitern jederzeit und von überall aus über mobile Geräte den Zugriff auf wichtige Dokumente.
Xerox® ConnectKey® für DocuShare® (optional)	Xerox® ConnectKey® für DocuShare®, eine nur einen Schritt umfassende Scan-to-Workflow-Lösung, vereinfacht den Prozess der Integration gedruckt vorliegender Inhalte in die Dokumenten-Workflows des Unternehmens. Benutzer können Dokumente im Handumdrehen mithilfe eines Multifunktionsdruckers direkt in einen DocuShare- oder Windows-Ordner scannen.
Sicherheit	
Funktionen	• Erweiterte Authentifizierung – Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätedienste über: Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP – Xerox Secure Access Unified ID System® – Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank) – Smart-Card-Authentifizierung - Unterstützung von 144k CAC/PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel) / .NET • Abgesicherte Daten – PDF mit digitaler Signatur (bei Smart-Card-Authentifizierung) – Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail – Verschlüsselte / Passwortgeschützte PDF-Dateien (nur für E-Mail und Netzwerk-Scanprofile) – Geschützte Druckausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung) – Sofortige Festplattenüberschreibung – Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Vernichtung der unbenutzten Festplattenbereiche – 256-Bit-Festplattenverschlüsselung nach FIPS 140-2 • Erweiterte Autorisierung – Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation – Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung – Benutzerrechte im Drucktreiber für Zugriff auf Druck und Druckfunktionen • Sicherer Netzwerkzugriff • IP-Filter, IPsec, IPv6, SSL v3.0, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, integrierte Cisco® TrustSec Identity Services Engine, Gerätesicherheit – Integrierte McAfee®-Sicherheit, Port-Deaktivierung (inkl. USB-Ports), Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Ausblenden von Auftragsbezeichnungen, McAfee-Integritätskontrolle (optional) • Zertifizierung nach Common Criteria (ISO 15408) (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen)
Xerox Secure Access Unified ID System® (optional)	Xerox Secure Access Unified ID System® integriert Xerox®-Multifunktionsdrucker mit der beim Kunden bereits vorhandenen Lösung für Personalkarten/Studentenausweise zu einem flexiblen und komfortablen Authentifizierungssystem. So können Mitarbeiter oder Studenten Dokumente an einen zentralisierten Druckserver senden. Dann können sie sich an jedem Multifunktionsdrucker im Netzwerk anmelden, indem sie einfach nur ihre Magnetkarte oder Transponderkarte durchziehen oder ihre PIN eingeben, um ihren Auftrag sicher zu drucken. Weitere Informationen erhältlich unter www.office.xerox.com/software-solutions.

Faxen	
Integriertes Fax ³ , LAN-Fax, Internet-Fax, Faxserver (Integriertes Fax und LAN-Fax nur für WorkCentre 3655/X verfügbar)	
Faxübertragungsrate	Bis zu 33,6 kbit/s (analog)
Speicher	Verwendung des Druckerspeichers
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (superfein) Bis zu 200 x 200 dpi (fein) Bis zu 200 x 100 dpi (Standard)
Kompression	MH, MR, MMR, JBIG
Faxfunktionen	Duplex-Scannen Übersichten Automatische Wahlwiederholung Automatische Seitenverkleinerung Deckblattautomatik Zeitversetzte Übertragung Faxweiterleitung an E-Mail Faxspeicher (Empfangen) Abruf Geschützter Faxmodus Kurzwahltasten (bis zu 200 Empfänger, 100 Gruppen)
Geräteverwaltung	
Management-Unterstützung	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap over TCP/IP und IP MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213), Hostressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht: • Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung. • Erfordert Windows XP, Vista oder Windows 7 und Internet Explorer 6.0 oder höher. • Integration mit CentreWare verfügbar für Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Server-Gateway-Anwendung: Zentralisiertes Management-Tool.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren und sowohl vernetzte als auch lokal angebundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Xerox® Device Manager bietet folgende Funktionen: • Geräteüberwachung und Problemlösung • Umfassende Berichterstellung und Lokalisierung neuer Geräte • Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung
Xerox® Device Types für die SAP-Umgebung	Als Gold-Level-Mitglied des SAP-Printer-Vendor-Programms bietet Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Druckern und Multifunktionsdruckern von Xerox®. Und SAP-Kunden finden SAP-zertifizierte Xerox® Device Types direkt im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Device Types für Xerox®-Drucker und -Multifunktionsdrucker können unter www.office.xerox.com/software-solutions heruntergeladen werden.
Xerox® Device Types für SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen und nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript Device Types für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Informationen erhältlich unter: www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (optional)	Ermöglicht den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox®-Multifunktionsdruckern. Die Xerox®-Software und die Strichcode-Schriften werden dabei auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript-fähigen Anwendungen (SAP-Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Informationen erhältlich unter: www.office.xerox.com/software-solutions
CentreWare Internet Services – Über das Gerät bereitgestellte, integrierte Webseiten	
Gerätestatus	In den Netzwerk-Controller integrierter Web-Server: • Behälterstatus/-inhalt • Status der Verbrauchsmaterialien • Warnmeldungen Remote Control Panel
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Mustersatz, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Support	Installation von Drucker-/Scantreibern, Online-Support verfügbar über Webseite
Unterstützte Sprachen	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch

Remote Print Services			
Automatische Zählerstandablesung	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Gerätes. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.		
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox® -Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.		
Kostenzählung			
Xerox® Standard Accounting (Standard)			
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen		
Kostenzählung	Bis zu 2.497 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)		
Funktionen	- Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten - Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren		
Kostenzählungsoptionen – Netzwerk-Kostenzählung – Fremdanbieter-Integration			
	- Erweiterte Netzwerk-Kostenzählung mit minutengenauen Daten über die Nutzung des Systems - Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen - Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner Einzelheiten unter www.xerox.com. - Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls - Das Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, so dass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können - Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzählungslösungen von Fremdanbietern - Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche		
Lieferumfang			
	- WorkCentre 3655 Multifunktionsdrucker - Tonerpatrone (Kapazität: 6.100 Seiten⁶) - Trommeleinheit (85.000 Seiten⁷) - Installationsanleitung, Produktinformation, Treiber-CD, CD mit Dokumentation (Benutzerhandbuch, Systemhandbuch) - Netzkabel		
Verbrauchsmaterial und Zubehör	Bezeichnung	Anzahl	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial	Standard-Tonerpatrone	6.100 Seiten ⁶	106R02736
	Hochleistungs-Tonerpatrone	14.400 Seiten ⁶	106R02738
	Extrem-Hochleistungs-Tonerpatrone	25.900 Seiten ⁶	106R02740
	Trommeleinheit	85.000 Seiten ⁷	113R00773
	Heftklammernbehälter	3.000 Heftklammern	108R00823
Zubehör	550-Blatt-Papierfach (einstellbar bis zum Format A4)	-	097S04625
	Unterschrank (bietet Kapazität für die Lagerung von Verbrauchsmaterial, ermöglicht eine stabile Aufstellung des Geräts, sorgt für Mobilität und bietet 332 mm Höhe)	-	497K14670
	Wireless-Anschlusskit	-	497K11500
	Kit für McAfee-Integritätskontrolle	-	320S00665
	Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET)	-	498K17546

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Analoges Telefonanschluss erforderlich.

⁴ Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen.

⁵ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁶ Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus

⁷ Ungefähre Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit bezieht sich auf A4-Papier des Gewichts 75 g/m². Variiert je nach Art, Format, Gewicht, Ausrichtung und Nutzungsweise des Druckmaterials.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms Green World von Xerox für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück. Weitere Informationen unter www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/office.