



Xerox® Colour 550 / 560 Printer
Produktivität und herausragende Farbe
für alle Umgebungen.

Produktivität, Skalierbarkeit und professionelle Bildqualität – alles mit einem Gerät.

Der Xerox® Colour 550 / 560 Printer vereint Benchmark-Druckqualität, vielseitige Druckmaterialverarbeitung und professionelle Endverarbeitung mit effizienten, sicheren und flexiblen Farbdruck-Workflows in einer kostengünstigen Drucklösung für jede Umgebung.



Gewinnen Sie neue Kunden und holen Sie den lukrativen Farbdruck ins eigene Haus.

- Benchmark-Druckqualität mit 2.400 x 2.400 dpi und exzellenter Farbkonsistenz.
- EA-Toner (Emulsion Aggregation) mit niedriger Schmelztemperatur gibt allen Ihren Anwendungen eine glatte, offsetähnliche Oberfläche, mit außergewöhnlicher Tiefe und Einheitlichkeit, gestochen scharfem Text und leuchtenden Farben.
- Im Hochglanzmodus erstellte Drucke haben einen leichten Oberflächenglanz.
- Digitale Geschwindigkeit, einfache Einrichtung und automatisierte Workflows sind optimale Voraussetzungen für die kurzen Bearbeitungszeiten und die kostengünstigen Kleinauflagen, die der Kunde heute erwartet.
- Einhaltung der Richtlinien für die Fogra-Zertifizierung.

Flexible Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungen.

- Große Druckmaterialvielfalt, sodass Sie von Postkarten bis Postern praktisch alles drucken können.
- Gestrichenes und ungestrichenes Material bis 300 g/m² wird einwandfrei verarbeitet.
- Inline-Endverarbeitungsoptionen geben jedem Dokument den letzten Schliff mit Heftung, Lochung und Falzung für Präsentationen, Broschüren, Berichte und Newsletter.
- Standardmäßig integrierter Xerox®-Farbserver, außerdem vier weitere Server optional erhältlich.
- Mit den optionalen Druckservern können Sie die Finessen des Farbmanagements nutzen und arbeitsintensive Prozesse straffen.
- Mit dem variablen Datendruck profitieren Sie von der Personalisierung bei Direct-Mail-Aktionen.

Maximale Leistung von Anfang bis Ende.

- Mit vier internen Standard-Papierbehältern und zusätzlichen Zuführungsoptionen bewältigt dieser Drucker mühelos auch höhere Auflagen.
- Hohe Druckgeschwindigkeit mit 50/55 Seiten/Min. in Farbe und 60/65 Seiten/Min. in Schwarzweiß.
- Tonaustausch und Nachladen der Papierbehälter bei laufendem Betrieb.
- Zeitraubende, manuelle Eingriffe entfallen, denn bis zu 176 g/m² schweres gestrichenes und ungestrichenes Material wird automatisch beidseitig bedruckt.
- Dank einer Vielzahl von Austauschmodulen liegen die grundlegenden Wartungsarbeiten in Ihrer Hand.
- Smart eSolutions® und MeterAssistant® erfassen und analysieren Informationen, die für die schnelle und genaue Abrechnung an den Xerox-Support gesendet werden.

Prozesse straffen, Zeit sparen und das Gerätemanagement vereinfachen.

- Scannen, Drucken, Kopieren, Faxen und Weiterleiten von Dateien – und zwar zeitgleich. Die parallele Verarbeitung sorgt im Büro für ein Höchstmaß an Produktivität, da mehrere Benutzer verschiedene Büroaufgaben zur gleichen Zeit erledigen können.
- Nie mehr ungeduldig auf die Ausgabe eines wichtigen Druckauftrags warten. Die „Print Around“-Funktion unterbricht einen Druckauftrag, wenn Ressourcen fehlen (beispielsweise ein spezielles Papierformat), und fährt mit dem nächsten in der Warteschlange stehenden Auftrag fort.
- Bidirektionale Druckertreiber und Kommunikation. Die Druckertreiber stellen viele der direkt am Gerät einstellbaren Funktionen jetzt auch auf dem Desktop zur Verfügung. Durch bidirektionale Kommunikation haben Benutzer an ihrem PC die Druckwarteschlange und den Status ihres Verbrauchsmaterials im Blick.
- Überlegene Scanfunktionen. Erstellen Sie vor Ort am Gerät durchsuchbare, leicht auffindbare Dateien – die automatisch komprimiert werden, um das Netzwerk zu entlasten und die Übertragung zu beschleunigen.
- Automatisierung täglicher Arbeitsabläufe. Erstellen Sie Job-Flow-Profilen zum automatischen Weiterleiten von Dokumenten an vordefinierte Ziele wie E-Mail-Adressen, Faxziele oder FTP-/SMB-Server.
- Geräteverwaltung per Fernzugriff. Der integrierte Webserver CentreWare® IS automatisiert Installation, Fehlerbehebung, Funktionseinrichtung und Upgrades.

Kosten managen und Geld sparen.

- Legen Sie die Einstellungen im Druckertreiber so fest, dass wirtschaftlich und effizient gedruckt wird. Legen Sie Funktionen wie beidseitigen Druck oder Mehrfachnutzen für das Ausdrucken mehrerer Seiten auf einem Blatt als Standardeinstellungen fest oder ändern Sie die Einstellungen für spezielle Anwendungen.
- Verwalten und verfolgen Sie die Gerätenutzung mit dem internen Kostenstellenzähler, indem Sie den Zugriff auf bestimmte Gerätefunktionen limitieren. Dies dient der Analyse des Nutzungsverhaltens und zu Abrechnungszwecken. Die Software Xerox® Standard Accounting erstellt Berichte und ermöglicht so eine bessere Kostenkontrolle.

Führen Sie unternehmensweit Sicherheitslösungen ein und schützen Sie Ihre sensiblen Informationen – ohne qualifizierte IT-Fachleute beauftragen zu müssen.

- Geschützte Ausgabe. Vertrauliche Dokumente sind sicher vor unberechtigtem Zugriff, da Druckaufträge so lange in der Warteschlange zurückgehalten werden, bis der Benutzer sein Passwort eingegeben hat.
- Passwortgeschützte PDF-Dateien. Zum Öffnen und Anzeigen vertraulicher Scans ist ein Passwort erforderlich.
- Die Datensicherheit verschlüsselt die im Gerät gespeicherten Daten und löscht die erzeugten Druckbilder elektronisch von der Festplatte.
- Zertifizierung des kompletten Systems nach Stufe EAL3 der Common Criteria (ISO15408) gewährleistet die Konformität des Xerox® Colour 550 / 560 Printers mit den strengsten Sicherheitsstandards und -bestimmungen.



Xerox® Mobile Print Lösung

Dank Xerox ist mobiles Drucken jetzt einfacher und komfortabler, ohne Kompromisse in Sachen Sicherheit. Xerox bietet mobilen Mitarbeitern von heute die Freiheit, Druckaufträge von jedem beliebigen E-Mail-fähigen Mobilgerät aus zu drucken.

Einfach. Die Xerox® Mobile Print Lösung funktioniert auf jedem E-Mail-fähigen Gerät. Auf dem mobilen Gerät muss keine Software geladen werden und es sind keine Suche nach Informationen zu Online-Druckern sowie keine zeitaufwändige Suche nach der passenden Anwendung mehr nötig. Ein weiterer Vorteil ist die Unabhängigkeit von Administratoren, wenn es um Druckaufgaben geht.

Komfortabel. Benutzer sind in der Lage, Microsoft-Office-Dokumente wie Microsoft Word, Excel® und PowerPoint®, sowie PDF-Dateien zu drucken – und zwar unabhängig davon, wo sie gerade arbeiten.

Sicher. Sie können direkt von mobilen Geräten aus drucken und Dokumente auf einem Xerox®-fähigen Multifunktionssystem mithilfe eines sicheren Bestätigungscode aufrufen.

Xerox® 550 / 560 – der umweltbewusste Farbdrucker.

- Mit den Earth-Smart-Optionen in Ihrem Druckertreiber können Sie Papier und andere Ressourcen sparen, indem Sie beispielsweise den automatischen beidseitigen Druck im Entwurfsmodus als Standardeinstellung festlegen.

- Der schnell schmelzende EA-Toner hat einen niedrigeren Schmelzpunkt, sodass Sie Ihren Stromverbrauch senken und trotzdem eine hohe Druckqualität erzielen können.
- In der Scan-Vorschau können Sie das Endprodukt überprüfen, bevor Sie es drucken oder versenden, und damit Papier und Energie sparen.

- Papierloses Faxen. Über LAN-Fax können Sie Faxe direkt aus den Anwendungen auf Ihrem Desktop-Computer heraus senden. Eingehende Faxe lassen sich in Form von Miniaturbildern auf der Benutzeroberfläche anzeigen – damit Sie nur das ausdrucken, was wirklich wichtig ist.

Produktivität – einfacher, intelligenter.

Einfachheit macht produktiver. Der Xerox® Colour 550 / 560 Printer vereinfacht die Erfassung, Bearbeitung, Verwaltung und Speicherung von Dokumenten. Die Workflow-Lösungen von Xerox® sind die einfachste Möglichkeit, Menschen mit den Informationen und Werkzeugen zu verbinden, die sie brauchen, um schneller, effizienter und effektiver hohe Qualität zu liefern.

Produktive, vielseitige Workflow-Lösungen mit benutzerfreundlicher Oberfläche.

- Umwandlung gedruckter Vorlagen in digitale Informationen, die in Ihrem bevorzugten Format direkt auf Ihren Desktop geliefert werden
- Methodische Verwaltung und zuverlässiger Schutz Ihres geistigen Eigentums durch automatische Weiterleitung und Übergabe
- Verwaltung des Gerätezugriffs und Kontrolle über die Kosten
- Zuordnung und Abrechnung der Aktivitäten



Optionale Lösungen

Xerox® Scan to PC Desktop®

Scan to PC Desktop schließt die Lücke zwischen Microsoft-Office-Dokumenten, PDFs und gedruckten Unterlagen. Direkt von Ihrem Desktop-Computer aus können Sie die Scan-Menüs auf Ihrem Xerox®-Gerät aufrufen und für die personalisierte Erfassung und Verwaltung von Dokumenten programmieren.

Xerox Secure Access Unified ID System®

Secure Access lässt sich mit Ihrer bestehenden Lösung für Mitarbeiterausweise koppeln, sodass Benutzer berührungslos oder durch Durchziehen der Karte auf die für sie freigeschalteten Systemfunktionen zugreifen können. Die erfassten Daten stehen dann für die Zuordnung von Aktivitäten, für Abrechnungszwecke und zur Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen zur Verfügung. Mit dem Follow-You™-Druck können Sie ein Dokument an eine sichere Druckwarteschlange übergeben und Ihren Druckauftrag dann mithilfe Ihrer Karte an einem mit Secure Access konfigurierten Netzwerkdrucker freigeben.

Equitrac Office®

Equitrac Office ermöglicht einen sicheren, komfortablen und mobilen Druck-Workflow, macht die Kosten transparent und vereinfacht die Administration. Benutzer haben nach einmaliger Anmeldung (Single-Sign-On) Zugriff auf alle Geräte und Services. Für größtmögliche Dokumentensicherheit und Mobilität können persönliche Druckwarteschlangen eingerichtet und für die wirtschaftliche Druckernutzung bestimmte Regeln festgelegt werden.

Legen Sie heute den Grundstein für Ihre Lösungen und rüsten Sie nach, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Zuführungsoptionen: Stocken Sie auf, um Ihre Produktivität zu steigern und die Druckmaterialverarbeitung zu verbessern.

Großraum-Papierbehälter – 2.000 Blatt vom Format A4, bis zu 220 g/m², gestrichen

- Optimal für Berichte, Präsentationen, Mailer etc. in hohen Auflagen.

Großraum-Papierbehälter für Überformate mit einem oder zwei Behältern – pro Behälter 2.000 bis 4.000 Blatt vom Format 330 mm x 488 mm, bis zu 300 g/m², gestrichen. Papierstabilisator vermeidet Schiefelauf; Walzensystem verhindert Fehleinzüge.

- Zuverlässige Zuführung von gestrichenem Papier bei hohen Auflagen und randloser Druck auf SRA3.
- Vorlageneinzug für Briefumschläge und kleinformatisches Druckmaterial

Endverarbeitungsoptionen: Erweitern Sie Ihre Inline-Endverarbeitung, wenn Ihre Anforderungen wachsen.

Stapelfach

Versatzausgabefach

Advanced Finisher – Mehrfachheftung von 50 Blatt und standardmäßige 2-/4-fach-Lochung von gestrichenem/ungestrichenem Papier.

Professional Finisher – Mehrfachheftung von 50 Blatt und standardmäßige 2-/4-fach-Lochung plus Doppelfalz und Broschürenlayout mit Rückenheftung.

Light Production Finisher – Diese vielseitigen Endverarbeitungsoptionen verarbeiten gestrichenes Papier für Broschüren, Prospekte und Mailer mit Doppelfalz und können die ausgegebenen Drucke stapeln, heften und lochen. Alle verfügen über ein Interposer-Fach. Sie haben die Wahl zwischen einem Light Production Finisher, einem Light Production Finisher mit Broschürenmodul oder einem Light Production Finisher mit Broschürenmodul und Falzmodul.

- Das SquareFold®-Trimmer-Modul erweitert den Leistungsumfang Ihres Finishers um häufig nachgefragte Funktionen wie Square Fold und Frontbeschnitt, damit Sie hochwertige Broschüren und Prospekte erstellen können.
- Der neue GBC AdvancedPunch™ bietet die Kombination des Druck-, Sortier- und Lochungsvorgangs, so dass Sie schnell und einfach offline gebundene Dokumente erstellen können. Sie können aus verschiedenen austauschbaren Formeinsätzen für gängige Bindestile auswählen – manuelles Lochen ist nicht mehr erforderlich. So steigern Sie Ihre Produktivität, senken die Kosten und erzielen gleichzeitig professionelle Endresultate.

Im Xerox® Colour 550 / 560 Printer sind Produktivität und Sicherheit eingebaut.

Benutzeroberfläche mit einem farbigen 10,4-Zoll-Touchscreen.

Kopieren: 50 Farbkopien bzw. 60 Schwarzweißkopien pro Minute, auch beidseitig.

Faxen: G3- oder IP-Fax (SIP)

Scannen: Mit hoher Geschwindigkeit, sowohl in Farbe als auch in Schwarzweiß, und Konvertierung der Daten in verschiedene Formate, die – durch Passwörter geschützt – auf verschiedenen Wegen verteilt werden können, also beispielsweise auf einem PC, Server oder USB-Stick gespeichert oder als E-Mail-Anhang verschickt werden.

Sicherheit durch integrierte Schutzfunktionen wie beispielsweise IP-Filterung, Image Overwrite, Geschützte Ausgabe, verschlüsseltes Scannen in E-Mail, Authentifizierung und IPv6-Unterstützung usw.

Außerdem Zusatzoptionen wie:

Xerox® Secure Access, Sicheres Wasserzeichen, Gigabit Ethernet



Serveroptionen für jeden Bedarf.

Ausgestattet mit einem auf Ihre Umgebung abgestimmten Server passt sich der Xerox® Colour 550 / 560 Printer nahtlos an den Workflow, die Anwendungen und Prioritäten Ihres Unternehmens an.

Der integrierte Xerox®-Farbserver ist **standardmäßig** bei jedem Colour 550 / 560 Printer dabei. Damit erreichen Sie beim Scannen, Kopieren, Faxen, Drucken und bei der Erstellung von Bürodokumenten eine neue Dimension von Produktivität.

Mehr Wachstum für Ihr Unternehmen: dank branchenweit führenden Druckserver-Optionen für unübertroffene Flexibilität und Leistung, die Maßstäbe setzt, sowie für Farbverwaltung, Einschießen, variablen Datendruck und vieles mehr!



Integrierter Xerox® Fiery®-Farbserver

Schnelle RIP-Verarbeitung und hohe Produktivität bei gleichzeitiger Vereinfachung und Straffung Ihres Workflows. Wiederkehrende Auftragsarten werden mithilfe optionaler Hotfolder und virtueller Drucker automatisch übermittelt. Höchste Farbgenauigkeit und Farbkonsistenz erzielen Sie mit den Fiery ColorWise-Farbmanagement-Tools. Einfache Funktionen für die Verarbeitung variabler Daten erlauben die Personalisierung mit variierenden Texten, Fotos und Grafiken.

EX Print Server, Powered by Fiery®

Mit einer breiten Auswahl an Ausgabeoptionen wie beispielsweise der automatischen Adressierung bestimmter Auftrags Elemente erstellen Sie eindrucksvolle Marketingunterlagen, ohne Aufträge wiederholt programmieren zu müssen. Die schnelle und einfache Lieferung anspruchsvoller Farbdrucke übernimmt Fiery ColorWise. Die Fiery Command Workstation verringert Fehler und Ausschuss. Unterstützt Adobe PDF Print Engine für einen nativen End-zu-End-PDF-Workflow.

CX Print Server, Powered by Creo®- Farbserver-Technologie

Leistungsstarke Funktionen und Benutzerfreundlichkeit sind hier die Grundlagen für eine hervorragende Farbsteuerung und Farbqualität. Sie werden Ihr Dienstleistungsangebot ausbauen und Ihren Umsatz steigern können. Der Creo-Farbserver automatisiert Ihren Workflow und liefert in kürzester Zeit fehlerfreie Ergebnisse.

Hohe Farbqualität und ausgereiftes Farbmanagement sorgen für ansprechende Ergebnisse, die den Kunden begeistern. Die Möglichkeit der Einbindung in Prinergy-Workflows und die Adobe PDF Print Engine ist bereits integriert und garantiert einen nativen End-zu-End-PDF-Workflow.

Xerox® FreeFlow® Print Server

Mit dem einfachen und trotzdem vielseitigen Farbmanagement der Xerox® ConfidentColor-Technologie liefert der FreeFlow Print Server Dokumente in anspruchsvoller Qualität. Leistungsstarke Funktionen wie beispielsweise der Xerox Consistent-Colour-Modus mit ausgereifter Profilerstellungstechnologie werden mit der Adobe PDF Print Engine sowie mit zahlreichen Produktionsfunktionen und dem FreeFlow Print Server kombiniert. Damit haben Sie alles zur Verfügung, was Sie für das Drucken in bester Farbqualität benötigen.

Entwickeln Sie interessante neue Anwendungen – mit komfortabler Inline-Endverarbeitung.

Die Druckwelt erfährt derzeit eine regelrechte Explosion neuer Anwendungen und Varianten für den gezielten Einsatz von Farbe, Druckmaterial und Endverarbeitung. Überlegene Druckqualität, große Druckmaterialvielfalt, flexible Endverarbeitungsoptionen, Modularität und Serveroptionen machen den Xerox® Colour 550 / 560 Printer zu dem perfekten System für die Einbindung in unternehmensweite Workflows mit dem Ziel, Ihnen zu helfen, neue Kunden zu gewinnen und neue Anwendungen intern anzubieten.

Produktionsdruck mit Unternehmens-Workflows zu einem wirklich guten Preis.

Jetzt können Sie alles haben – Druckqualität, Benutzerfreundlichkeit, Produktivität, Druckmaterialvielfalt, Zuführungs- und Endverarbeitungsfunktionen plus Workflow-Lösungen der Spitzenklasse. Bauen Sie Ihre digitalen Farbdruckkapazitäten aus und senken Sie die Kosten mit dem Xerox® Colour 550 / 560 Printer.



- **Prospekte** – Mit dem Inline-Falzmodul und dem SquareFold-Trimmer-Modul steigern Sie die Produktivität und erstellen ganz einfach professionell aussehende, farbige Prospekte.
- **Präsentationen/Newsletter** – Mit Inline-Heftung und -Lochung sind Präsentationen und Newsletter im Handumdrehen erstellt.
- **Berichte** – Registerseiten können eingefügt werden, um Geschäfts- und Finanzberichte übersichtlich zu strukturieren. Heftung und 2-/4-fach-Lochung oder GBC AdvancedPunch sorgen für den festen Halt der Seiten.
- **Poster** – Dank der größeren Druckmaterialauswahl können Sie nun auch Poster als Blickfang auf festem, gestrichenem Material drucken – bis zum Format SRA3.
- **Broschüren** – Mit automatischer Falzung und Rückenheftung von gestrichenem Material – einschließlich Zwischenblättern – sind gebundene Produkte wie beispielsweise Kataloge und Fotobücher professionell und schnell erstellt.
- **Individuelle Medien- und Fotoanwendungen** – Makellose Farb- und Fotoqualität sichern Ihnen treue Stammkunden für die heute aktuellen Fotoanwendungen.

Spezifikationen des Xerox® Colour 550 / 560 Printers

Auflösungen

- Drucken/Kopieren: 2.400 x 2.400 dpi
Scannen: 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
- Zeilenraster: 600, 300, 200 und 150 Clustered Dot, 200 Rotated Line Screen¹
- Druckpfad für Controller: 600 x 600 x 8 dpi

Technologie

- Endlosbetrieb: Toner austauschen und Papier nachlegen bei laufendem Betrieb
- Ausgereifte Ausrichtungstechnologie für genauere Kontrolle, ± 1,2 mm entlang der Vorderkante, Registerhaltigkeit
- Benutzerdefinierte Profile für Papierdefinition/-ausrichtung
- EA-Toner von Xerox® mit niedriger Schmelztemperatur
- Das gesamte Verbrauchsmaterial – Tonerpatronen, Trommeln, Fixiereinheit, Ladekorotron, Resttonerbehälter, Heftklammern – ist als Smart Kit® erhältlich, d. h. vom Kunden austauschbar.

Integrierter Scanner

- Kapazität: 250 Blatt
- 50 Seiten/Min. in Farbe/65 Seiten/Min. in Schwarzweiß im Kopiermodus; 50 Seiten/Min. in Farbe/80 Seiten/Min. in Schwarzweiß beim Netzwerk-Scannen
- Vorlagen bis A3 in Gewichten von 38 bis 105 g/m²
- Automatischer Duplex-Vorlageneinzug

Produktivität/ Druckgeschwindigkeiten

- Maximales technisches Druckvolumen²: 300.000 Seiten
- Durchschnittliches monatliches Druckvolumen³: 10.000 bis 50.000 Seiten

Xerox Colour 550/560 Printer: Farbe

- A4
 - 50/60 Seiten/Min. (64 bis 105 g/m²) ungestrichen
 - 35/43 Seiten/Min. (106 bis 176 g/m²) ungestrichen, (106 bis 150 g/m²) gestrichen
 - 25/30 Seiten/Min. (177 bis 300 g/m²) ungestrichen, (151 bis 300 g/m²) gestrichen
- A3
 - 25/30 Seiten/Min. (64 bis 105 g/m²) ungestrichen
 - 19/21 Seiten/Min. (106 bis 176 g/m²) ungestrichen, (106 bis 150 g/m²) gestrichen
 - 14/14 Seiten/Min. (177 bis 300 g/m²) ungestrichen, (151 bis 300 g/m²) gestrichen
- SRA3
 - 22/27 Seiten/Min. (64 bis 105 g/m²) ungestrichen
 - 15/19 Seiten/Min. (106 bis 176 g/m²) ungestrichen, (106 bis 150 g/m²) gestrichen;
 - 12/12 Seiten/Min. (177 bis 300 g/m²) ungestrichen, (151 bis 300 g/m²) gestrichen

Xerox Colour 550/560 Printer: Schwarzweiß

- A4
 - 55/65 Seiten/Min. (64 bis 176 g/m²) ungestrichen;
 - 35/43 Seiten/Min. (177 bis 300 g/m²) ungestrichen, (106 bis 176 g/m²) gestrichen
 - 25/30 Seiten/Min. (177 bis 300 g/m²) gestrichen
- A3
 - 27/33 Seiten/Min. (64 bis 176 g/m²) ungestrichen
 - 19/21 Seiten/Min. (177 bis 300 g/m²) ungestrichen, (106 bis 176 g/m²) gestrichen
 - 14/14 Seiten/Min. (177 bis 300 g/m²) gestrichen
- SRA3
 - 25/29 Seiten/Min. (64 bis 176 g/m²) ungestrichen
 - 15/19 Seiten/Min. (177 bis 300 g/m²) ungestrichen, (151 bis 300 g/m²) gestrichen
 - 12/12 Seiten/Min. (177 bis 300 g/m²) gestrichen

Papier

Flexibilität/Grammaturen

- Interne Behälter: 64 bis 220 g/m² ungestrichen und gestrichen
 - Behälter 1: 500 Blatt SRA3, Behälter 2: 500 Blatt A3, Behälter 3: 870 Blatt A4, Behälter 4: 1.140 Blatt A4
- Zusatzzufuhr: 250 Blatt bis 300 g/m²
- Optional 2.000 Blatt in Großraum-Papierbehälter und Großraum-Papierbehälter für Überformate (mit einem oder zwei Behältern)

Kapazität und Papierverarbeitung (A4)

- 3.260 Blatt Standard / 7.260 Blatt maximal
- Beidseitiger Druck: Automatisch bis zu 176 g/m²; Manuell bis zu 300 g/m² aus Zusatzzufuhr

Erweiterungsoptionen

Großraum-Papierbehälter

- A4, 2.000 Blatt bis zu 220 g/m²

Großraum-Papierbehälter für Überformate mit einem oder zwei Behältern

- 64 bis 300 g/m² ungestrichen, 106 bis 300 g/m² gestrichen
- 182 mm x 250 mm – B5 bis SRA3/330 mm x 488 mm
- Automatischer Duplexdruck bis zu 176 g/m². Manueller Duplexdruck bis zu 300 g/m²
- Ein- oder Zwei-Behälter-Modul: 2.000 Blatt, 4.000 Blatt
- Optionaler Vorlageneinzug für Briefumschläge und kleinformatisches Druckmaterial

Stapelfach / Versatzausgabefach

- Für 500-Blatt-Stapel

Advanced Finisher

- Oberes Ausgabefach für 500 Blatt, Stapel-Ausgabefach für 3.000 Blatt
- Mehrfachheftung, bis zu 50 Blatt, Lochung

Professional Finisher

- Oberes Ausgabefach für 500 Blatt, Stapel-Ausgabefach für 1.500 Blatt
- Heftung von bis zu 50 Blatt
- Lochung
- Broschüren mit Doppelfalz und Rückenheftung, bis zu 15 Blatt ungestrichen, 7 Blatt mit 106 bis 176 g/m² gestrichen, 5 Blatt mit 177 bis 220 g/m² gestrichen

Light Production Finisher

- Oberes Ausgabefach für 500 Blatt, Stapel-Ausgabefach für 3.000 Blatt
- Mehrfachlochung und -heftung
- Heftung von bis zu 100 Blatt
- Interposer für 200 Blatt

Light Production Finisher mit Broschürenmodul – alle Funktionen des Light Production Finishers plus:

- Broschüren mit Doppelfalz oder Rückenheftung, bis zu 25 Blatt (100 Seiten mit einem Gewicht von 90 g/m²)

Light Production Finisher mit Broschürenmodul und Falzmodul – alle Funktionen des Light Production Finishers mit Broschürenmodul plus:

- Optionales Falzmodul für Wickel- und Leporellofalz (A3 und A4)

SquareFold®-Trimmer-Modul

- Square Fold von bis zu 25 Blatt
- Frontbeschnitt mit Beschnittgröße 2 bis 20 mm, anpassbar in Schritten von 0,1 mm
- Papiergewichte: 64 g/m² bis 300 g/m² gestrichen und ungestrichen

GBC AdvancedPunch™

- Lochungskonfigurationen für A4
- Verschiedene austauschbare Formeinsätze im Lieferumfang enthalten

Offline-Hefter

- Heftung von bis zu 50 Blatt Papier mit einem Gewicht von 90 g/m²

Ausgewählte Farb-/Grafikzertifizierungen

- Fogra-Zertifizierung, PANTONE Matching System, PANTONE Goe und PANTONE Plus, APPE¹

Integrierter Xerox®-Farbserver (Standard)

Hardware-Spezifikationen

- 80-GB-Festplatte, 2 GB Arbeitsspeicher
- 10,4-Zoll-Farbflachbildschirm mit Touchscreenoberfläche
- Ethernet-Schnittstelle (optional 10 MBTX/Sek., 100 MBTX/Sek. oder 1.000 MBTX/Sek.)

Unterstützte Client-Umgebungen

- Windows XP SP1 & höher (32- und 64-Bit), Server 2003/2008 (32- und 64-Bit), Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Mac OS 10.4 oder höher, Citrix, Spezifischer Treiber für Unix: AIX 5 v5.3, HP UX 11.0/11i v2, Solaris 8/9/10, Linux Fedora Core 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11
- Citrix, WHQL-Zertifizierung¹

Seitenbeschreibungssprachen und Datenformate

- PDF, XPS®, PCL®-6-Emulation, HP-GL2 (per Direktübertragung), Adobe® PostScript® 3™ (optional), TIFF, JPEG

Scannen

- Scan-to-E-Mail, Scan-to-Folder, Scannen an PC, Scannen an Mailbox (persönlich und öffentlich). Optionen wie z. B. Scannen an USB, FTP, SMB, Desktop, durchsuchbare PDF-, PDF/A- und XPS-Dateien, Miniaturbild-Vorschau

Sicherheit

- Geschützte Ausgabe (Standard), Authentifizierung über LDAP/Kerberos/SMB/CAC, Passwortgeschützte PDF, FIPS-140-2-Verschlüsselung, S/MIME (Verschlüsselung und Signatur von MIME-gekapselter E-Mail), IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-Mail per SSL, Datenüberschreibung mit „Image Overwrite“ (sofort, nach Plan oder bei Bedarf), Verschlüsselung der Festplattendaten, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Optional CAC, Secure Access Unified ID System®

Sonstige Optionen

- USB, Speicherkartenlesegerät, Kit für Common Access Card, Kostenzählungs-Optionen, EIP-fähig (EIP = Extensible Interface Platform), Schnittstelle für Fremdgeräte, mobile Drucklösung „Mobile Print“

Verfügbare Druckserveroptionen

- Integrierter Xerox® Fiery®-Farbserver
- FreeFlow® Print Server
- CX Print Server, Powered by Creo®
- EX Print Server, Powered by Fiery®

Elektrische Anschlusswerte

- Drucker: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
- Optionen: 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
- Optionale Zuführung/Endverarbeitung:
 - Für jedes Modul: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Druckerabmessungen

1.391,5 mm x 1.574 mm x 787 mm (Höhe x Breite x Tiefe)

¹ Abhängig von gewähltem Druckserver/Controller

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).

³ Durchschnittliches monatliches Druckvolumen – Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.