

# Anwendungs-Set - Wertversprechen und Produktionshinweise



**Es ist Zeit, mehr Fantasie auf die Druckseite zu bringen.** Helfen Sie Ihren Kunden und deren Kunden dabei, in der sich ändernden Druckbranche erfolgreich zu sein. Wenn die Anforderungen an optimierte Ausdrücke steigen, ist die Zeit für Xerox® Adaptive CMYK Plus-Technologie gekommen - ein innovatives Zubehör-Set, mit dem Besitzer von Xerox® Color C60 / C70-Druckern ihre CMYK-Toner innerhalb von Minuten durch hochwertige CMYK Plus-Toner ersetzen können.

## VERTRIEBSMITARBEITER


Machen Sie sich in diesem Dokument mit den wichtigsten Verkaufsargumenten der CMYK Plus-Toner-Druckmuster vertraut. Auf jedem Muster befinden sich hilfreiche Beschriftungen, die Ihnen die Kundengespräche erleichtern.

## ANALYTIKER

Verwenden Sie dieses Dokument als Referenz für Produktionshinweise für jeden Druckauftrag, bevor Sie bei Kundendemos oder Veranstaltungen die Funktionen der Xerox® Adaptive CMYK Plus-Technologie präsentieren.

Druckfertige PDF-Dateien können von der Xerox® Color C60 / C70-Druckerseite im SMART Center heruntergeladen werden.

## Don't Be So Koi - Koi-Fischkalender



### DRUCKPRODUKTION

#### Medien:

- Die neuesten unterstützten Medien finden Sie online bei Xerox RML
- 30x45cm (12"x18")/SRA3
- Dunkle Medien, Weiß- oder Polyesterhaftung
- HW 3 oder 4; je nach Medien

#### EFI-Server:

Xerox® EX-I C60 / C70-Druckserver mit Fiery®- oder Xerox® EX C60 / C70-Druckserver mit Fiery®-Unterstützung - wird für alle Aufträge in diesem Musterset verwendet

- Dateiname: KOI\_Calendar\_Vivid\_size.pdf
- Workflow / Voreinstellung; Vivid\_Kit
- Gerätecenter / Sonderfarbenordner; Verschieben Sie den Ordner CMYK\_Plus\_ON an den Anfang der Liste

- Glanzlevel auf Hochglanz eingestellt
  - Wenn Sie eine schwere Fixiereinheit verwenden, wird der Hochglanzmodus deaktiviert, wodurch das Ergebnis weniger sichtbar wird
- Endverarbeitung: Schriftseite nach oben, normale Reihenfolge
- Auftrageigenschaften Papiergröße 30x45cm (12"x18")/SRA3
- HW 3 oder 4; je nach Medien
- Einseitiger Druck

Hinweis: Die Druckoption „EFI Proof“ führt zu unerwarteten Ergebnissen bei Verwendung des Vivid Kit-Workflows.

### DISKUSSIONSPUNKTE

Dieser künstlerische Landschaftskalender zeigt die Koi-Kunst mit kristallklaren Details. 2019 - Namaste den ganzen Tag, jeden Tag.

- Der Clear CMYK Plus Toner wird als Overlay-Verzierung verwendet, welche die Montage jeder Woche des Monats hervorhebt und dem numerischen Text durch subtile Gestaltung betont.
- Der Clear wird auch für den 2019-Text verwendet, der wiederum fast als Element im Hintergrund verwendet wird, subtil bleibt und nicht vom Bild ablenkt.
- Die feine Punktgröße, die für alle Daten verwendet wird, schillert in Gold und Silber.
- Farbverläufe aus Gold und Silber werden verwendet, um beide Bilder zu verschmelzen und ein fantasievolles Gestaltungselement hinzuzufügen.
- Schön auf einem klassischen schwarzen Untergrund oder einem weißen Bild. Diese Anwendung eignet sich auf semi-haftenden Polyester material perfekt für Fensterkalender und sogar für Büro-Aktenschränke.
- Bringen Sie Kunst in jede Umgebung, in jedes Zuhause oder ins Büro.

Weitere Informationen zu bewährten Entwicklungspraktiken im Rahmen der Xerox® Adaptive CMYK Plus Technology finden Sie in den CMYK Plus-Richtlinien für das Entwerfen und Vorbereiten von Dateien für den Xerox® Color C60 / C70-Drucker im SMART Center.

## Unendliche Möglichkeiten - Planetarium Event Sign



### DRUCKPRODUKTION

#### Medien:

- Die neuesten unterstützten Medien finden Sie online bei Xerox RML
- 30x45cm (12"x18")/SRA3
- Dunkle oder weiße Medien
- HW 3 oder 4; je nach Medien
  - Die Bildübertragung ist auf 100 % voreingestellt.
  - Je nach Medium; Möglicherweise muss die Bildübertragung angepasst werden, wofür eine **Administratoranmeldung** erforderlich ist
  - Gerätestatus / Werkzeuge / Wartung / Anpassen der Bildübertragung
- Bogenglätter sind verfügbar und können je nach Medium eingestellt werden
  - Interface Module Decurler (Schnittstellenmodul-Glätter) mit dem Standard Finisher Decurler (Standardfinisher-Glätter)

### DISKUSSIONSPUNKTE

Diese Anwendung hebt die Möglichkeiten hervor, die CMYK Plus-Toner bieten.

- 1 Der Clear CMYK Plus Toner wird für die Himmelseffekte verwendet und eignet sich perfekt zur Hervorhebung der schimmernden Himmelsobjekte.
- 2 Bewegen Sie das Blatt, um den visuellen Effekt zu sehen, den Clear dem Nachthimmel verleiht.
- 3 Einfache Designtechniken erzeugen künstlerische Farbverläufe von Silber zu Gold.
- 4 Gold und Silber reflektieren wunderschön auf dunklen Medien, fallen ins Auge und erzeugen unvergessliche Effekte.
- 5 Ein Premium-Design verdient einen Premium-Druck. Mit dem Xerox® Color C60 / C70-Drucker können diese jetzt zu profitablen Preisen erstellt werden.
- 6 Bewegen Sie das Blatt, um die Brillanz zu erkennen, die Clear dem Nachthimmel verleiht.

#### EFI-Server:

- Dateiname: Planetarium\_Vivid\_size.pdf
- Workflow / Voreinstellung; Vivid\_Kit
- Gerätecenter / Sonderfarbenordner; Verschieben Sie den Ordner CMYK\_Plus\_ON an den Anfang der Liste
- Glanzlevel auf Hochglanz eingestellt
  - Wenn Sie eine schwere Fixiereinheit verwenden, wird der Hochglanzmodus deaktiviert, wodurch das Ergebnis weniger sichtbar wird
- Endverarbeitung: Schriftseite nach oben, normale Reihenfolge
- Auftrageigenschaften Papiergröße 30x45cm (12"x18")/SRA3
- HW 3 oder 4; je nach Medien
- Einseitiger Druck

Hinweis: Die Druckoption „EFI Proof“ führt zu unerwarteten Ergebnissen bei Verwendung des Vivid Kit-Workflows.

Weitere Informationen zu bewährten Entwicklungspraktiken im Rahmen der Xerox® Adaptive CMYK Plus Technology finden Sie in den CMYK Plus-Richtlinien für das Entwerfen und Vorbereiten von Dateien für den Xerox® Color C60 / C70-Drucker im SMART Center.

## Bis dass der Tod uns scheidet - Hochzeitseinladung



### DRUCKPRODUKTION

#### Medien:

- Die neuesten unterstützten Medien finden Sie online bei Xerox RML
- 30x45cm (12"x18")/SRA3
- Dunkle, weiße oder Leinenmedien
- HW 3; je nach Medien
  - Die Bildübertragung ist auf 100 % voreingestellt.
  - Je nach Medium; Möglicherweise muss die Bildübertragung angepasst werden, wofür eine **Administratoranmeldung** erforderlich ist
- Gerätestatus / Werkzeuge / Wartung / Anpassen der Bildübertragung
- Bogenglätter sind verfügbar und können je nach Medium eingestellt werden
  - Interface Module Decurler (Schnittstellenmodul-Glätter) mit dem Standard Finisher Decurler (Standardfinisher-Glätter)

### DISKUSSIONSPUNKTE

Diese Hochzeitseinladung zeigt die einzigartigen und personalisierten Anwendungen, die auf einfache Weise neue Geschäftsfelder auf dem florierenden und profitablen Hochzeitsmarkt eröffnen.

- 1 Diese Hochzeitseinladung ist 4-fach und zweiseitig - Alles in einem Druckdurchgang. Dies sorgt für Produktivität, Personalisierung und Differenzierung mit Gold-, Silber- und „Clear“-Verzierungen.
- 2 Die CMYK Plus-Toner bieten „Clear“, Gold und Silber in einem Durchgang, Duplex.
- 3 Mit Clear wird ein Schleier erzeugt, Gold wird für das Accessoire auf der Schulter der Braut verwendet - eine Spinne - kleine Akzente, die sich hervorheben und ins Auge fallen.
- 4 Gold / Clear / Silver-Herzen und -Knochen sorgen auf Seite zwei für verschiedene Effekte.
- 5 Überlagern Sie Gold mit „Clear“, um einen matten Effekt zu erzielen. Überlagern Sie Silber mit „Clear“, um es aufzuhellen.
- 6 Wenn in der Entwurfsanwendung die Option „Clear“ auf „Multiplizieren“ gesetzt ist, werden Objekte unterhalb der Option „Clear“ transparent.

#### EFI-Server:

- Dateiname: Wedding\_Invite\_Vivid\_size.pdf
- Workflow / Voreinstellung; Vivid\_Kit
- Gerätecenter / Sonderfarbenordner; Verschieben Sie den Ordner CMYK\_Plus\_ON an den Anfang der Liste
- Glanzlevel auf Hochglanz eingestellt
  - Wenn Sie eine schwere Fixiereinheit verwenden, wird der Hochglanzmodus deaktiviert, wodurch das Ergebnis weniger sichtbar wird
- Endverarbeitung: Schriftseite nach unten - normale Reihenfolge
- Auftragseigenschaften Papiergröße 30x45cm (12"x18")/SRA3
- HW 3; je nach Medien
- 2-seitig

Weitere Informationen zu bewährten Entwicklungspraktiken im Rahmen der Xerox® Adaptive CMYK Plus Technology finden Sie in den CMYK Plus-Richtlinien für das Entwerfen und Vorbereiten von Dateien für den Xerox® Color C60 / C70-Drucker im SMART Center.

## Goldsucher - Kosmetikbox



### DISKUSSIONSPUNKTE

Diese Kosmetikbox springt aus den höchst lukrativen Kosmetikregalen quasi in die Hände der Konsumenten.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Dieser trendige Leoparden-Print in Gold und Magenta-Pink sorgt für eine einprägsame Markenbekanntheit bei neuen und wiederkehrenden Kunden.</p> <p><b>2</b> Dies ist eine manuelle Zwei-Durchgangs-Anwendung. Zuerst Magenta-Toner, dann CMYK Plus-Toner (Gold, Silber und Clear).</p> <p><b>3</b> Einfache Konstruktion - Diese vorperforierte flachgelegte Kosmetikbox kann auf jedem Markt eingesetzt werden und ermöglicht eine <b>erschwingliche Verpackung</b> für die digitale Inline-Produktion.</p> | <p><b>4</b> Für das CMYK (erster Durchgang) wird heißes Magenta verwendet, das die Unterlage für den funkeld goldenen Leoparden bildet.</p> <p><b>5</b> CMYK- und CMYK Plus-Toner werden zusammen mit der Verpackung zu einem starken Duo für unverwechselbare Markenbekanntheit.</p> <p><b>6</b> Der Clear CMYK Plus Toner wird für die Sterne verwendet (zweiter Durchgang) und fügt zusätzlichen „Glamour“ hinzu, der auf eng gepackten Regalflächen ins Auge fällt.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### DRUCKPRODUKTION

**Spezialmedien; Vorperforiert für den Digitaldruck**

- 30x45cm (12"x18")/SRA3
- Vorperforierte 2-up-Boxen auf weißem Mattpapier oder HW 3 oder 4; je nach Medium
  - Die Bildübertragung ist auf 100 % voreingestellt.
  - Je nach Medium; Möglicherweise muss die Bildübertragung angepasst werden, wofür eine **Administratoranmeldung** erforderlich ist
  - Gerätestatus / Werkzeuge / Wartung / Anpassen der Bildübertragung
- Bogenglätter sind verfügbar und können je nach Medium eingestellt werden
  - Interface Module Decurler (Schnittstellenmodul-Glätter) mit dem Standard Finisher Decurler (Standardfinisher-Glätter)

### EFI Erster Durchgang:

*Hinweis: Dadurch werden nur die CMYK-Farben in der Datei gedruckt.*

- Dateiname: Cosmetic\_Box\_Vivid\_size.pdf
- Workflow / Voreinstellung: CMYK\_Kit
- Gerätecenter / Sonderfarbenordner; Verschieben Sie den Ordner Vivid\_Kit\_OFF an den Anfang der Liste
- Glanzlevel auf Hochglanz eingestellt
  - Wenn Sie eine schwere Fixiereinheit verwenden, wird der Hochglanzmodus deaktiviert, wodurch das Ergebnis weniger sichtbar wird

- Endverarbeitung: Schriftseite nach oben, normale Reihenfolge
- HW 3 oder 4; je nach Medien
- Auftrageigenschaften Papiergröße 30x45cm (12"x18")/SRA3

**Hinweis:** Papierausrichtung in Fach 5; mit dem perforierten / gestanzten Papier. Die Vorschubkante ist die Registerkarte „Leimbereich“. Die untere Registerkarte zeigt nach außen.

### EFI Zweiter Durchgang: (Einfaches Wechseln zum Vivid Toner Kit des C60 / C70-Druckers):

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei in der Warteschlange; Wählen Sie „Raster entfernen“
- Gerätecenter / Sonderfarbenordner; Verschieben Sie den Ordner CMYK\_Plus\_ON an den Anfang der Liste
- Glanzlevel auf Hochglanz eingestellt
  - Wenn Sie eine schwere Fixiereinheit verwenden, wird der Hochglanzmodus deaktiviert. Das Ergebnis wird weniger sichtbar
- Endverarbeitung: Schriftseite nach oben, normale Reihenfolge
- Auftrageigenschaften Papiergröße 30x45cm (12"x18")/SRA3
- Einseitiger Druck

Weitere Informationen zu bewährten Entwicklungspraktiken im Rahmen der Xerox® Adaptive CMYK Plus Technology finden Sie in den CMYK Plus-Richtlinien für das Entwerfen und Vorbereiten von Dateien für den Xerox® Color C60 / C70-Drucker im SMART Center.

**Weitere Informationen zu bewährten Entwicklungspraktiken im Rahmen der Xerox® Adaptive CMYK Plus Technology finden Sie in den CMYK Plus-Richtlinien für das Entwerfen und Vorbereiten von Dateien für den Xerox® Color C60 / C70-Drucker im SMART Center.**

Weitere Informationen finden Sie auf [xerox.com](https://www.xerox.com)