

Xerox® Phaser® 3320 und
Xerox® WorkCentre™ 3315/3325
A4-Schwarzweißdrucker
und -Multifunktionsdrucker



Phaser 3320 Drucker und
WorkCentre 3315/3325
Multifunktionsdrucker
Kompaktes Design, hohe Leistung
und überragende Effizienz.



Xerox® Phaser® 3320 Drucker und Xerox® WorkCentre™ 3315/3325 Multifunktionsdrucker

Erstklassige Desktop-Produktivität mit allen Vorteilen der neuesten Bürotechnologie. Der Phaser 3320 Drucker und der WorkCentre 3315/3325 Multifunktionsdrucker sind komfortabel zu bedienen und mit zahlreichen Funktionen ausgestattet. Sie liefern zuverlässig an jedem gewünschten Ort wirtschaftliche Leistung, damit Sie sich ganz auf das konzentrieren können, was am wichtigsten ist: das Wachstum Ihres Unternehmens.

Mehr Seiten drucken.

Der Phaser 3320 und das WorkCentre 3325 verfügen über eine Standard-Tonerkartusche, die eine Lebensdauer von bis zu 5.000¹ Seiten hat.

Mehr Möglichkeiten bei niedrigeren Kosten

- **Effizienteres Arbeiten.** Das WorkCentre 3325 ist standardmäßig mit einem Automatischen Duplex-Vorlageneinzug ausgestattet, der für schnelleres beidseitiges Scannen, Kopieren und Faxen von Vorlagen sorgt.
- **Duplexdruck standardmäßig.** Dank dem hocheffizienten und unkomplizierten beidseitigen Druck senken Sie Ihren Papierverbrauch und Ihre Kosten um bis zu 50 Prozent.

Ausgelegt auf Höchstleistung und Dauerbetrieb

- **Überragende Leistung.** Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 35 Seiten/Min. und eine schnelle Ausgabe der ersten Seite nach nur 6,5 Sekunden.
- **Länger mehr drucken.** Mit dem optional erhältlichen zweiten Papierbehälter können Sie den Papiervorrat um weitere 520 Blatt aufstocken – für noch längeres unterbrechungsfreies Drucken.
- **Sichtbare Unterschiede.** Ihre Dokumente glänzen dank der Bildqualität von bis zu 1.200 x 1.200 dpi mit außergewöhnlicher Schärfe.
- **Zuverlässig und belastbar.** Die hochentwickelte Bauweise zielt darauf ab, die Produktionsanforderungen von Arbeitsgruppen zu erfüllen, und führt zu konsequent hoher, nahezu störungsfreier Leistung. Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundenservice ist standardmäßig dabei und sorgt für stressfreies Arbeiten

Bequeme Handhabung

- **Umsteigen auf Wireless-Betrieb².** Der Phaser 3320 und das WorkCentre 3325 verfügen standardmäßig über einen integrierten Wi-Fi-Anschluss, über den die Geräte jederzeit dort aufgestellt werden können, wo Sie sie benötigen.
- **Stets rundum geschützt.** Mit den neuesten Sicherheitsfunktionen wie IPsec, SNMPv3, IP-Filterung und geschützte Druckausgabe.
- **Produktivität an praktisch jedem Ort Ihrer Wahl.** Durch ihren geringen Platzbedarf fügen sich die Geräte problemlos in Ihre Arbeitsumgebung ein.
- **Mehr Wirtschaftlichkeit.** Die optional erhältlichen Hochleistungs-Tonerpatronen sorgen für niedrigere Gesamtbetriebskosten und müssen von Ihnen weniger häufig ausgetauscht werden.
- **Einfache Verwaltung.** Mit Xerox® CentreWare® IS verwalten Sie Ihre Geräte bequem per Fernzugriff direkt vom Browser Ihres Computers aus.

¹ Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Lebensdauer entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

² 3320V_DNI und 3325V_DNI

WorkCentre 3315/3325 – Kurzübersicht

- Drucken mit bis zu 31/35 Seiten/Min.
- Ausgabe der ersten Seite nach nur 6,5 Sekunden
- Integrierter Wi-Fi-Anschluss (nur bei WorkCentre 3325*)
- Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 50 Blatt (nur bei WorkCentre 3325)
- Standard-Papiervorrat von 250 Blatt
- 50-Blatt-Zusatzzufuhr
- 600-MHz-Prozessor (WorkCentre 3315: 360-MHz-Prozessor)
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Bildqualität



WorkCentre 3315
B x T x H:
424 x 422 x 417 mm
Gewicht
14,4 kg

WorkCentre 3325
B x T x H:
469 x 458 x 447 mm
Gewicht
16,6 kg



Phaser 3320 – Kurzübersicht

- Drucken mit bis zu 35 Seiten/Min.
- Ausgabe der ersten Seite nach nur 6,5 Sekunden
- Integrierter Wi-Fi-Anschluss*
- Standard-Papiervorrat von 250 Blatt
- 50-Blatt-Zusatzzufuhr
- 600-MHz-Prozessor
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Bildqualität

Phaser 3320
B x T x H:
366 x 368 x 257 mm
Gewicht
9,9 kg



* 3320V_DNI und 3325V_DNI

Vielseitige Funktionalität bei geringem Platzbedarf. Der Xerox® WorkCentre 3315/3325 Multifunktionsdrucker bietet überragende Druckleistung sowie eine Fülle an leistungsstarken Produktivitäts-Tools, mit denen Sie Ihre täglich anfallenden Büroaufgaben so effizient wie noch nie erledigen können.



- 1** Der Automatische Vorlageneinzug für 50 Blatt akzeptiert Materialformate von 142 x 148 mm bis hin zu 216 x 356 mm. Der WorkCentre 3325 Multifunktionsdrucker lässt sich mit einem Automatischen Duplex-Vorlageneinzug für 50 Blatt aufrüsten und bietet dann zusätzlich die Möglichkeit, beidseitige Vorlagen zu scannen, zu kopieren, zu faxen und per E-Mail zu versenden.
- 2** Leistungsstarke Farbscanfunktionen wie Scan-to-E-Mail, Netzwerkscannen (nur bei WorkCentre 3325), Scan-to-Folder und Scannen an USB-Speichergerät.
- 3** Sowohl das große beleuchtete Bedienfeld mit den leicht zugänglichen Tasten als auch die Hilfebildschirme helfen dabei, Arbeitsabläufe zu straffen.
- 4** Das Gerät verfügt standardmäßig über Kopierfunktionen wie Ausweiskopiermodus, Mehrfachnutzen, Fotomodus und vieles mehr.
- 5** Ausgestattet mit hochmodernen Faxfunktionen und einer Geschwindigkeit von 33,6 kBit/s mit MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-Komprimierung.
- 6** Über den USB-Anschluss an der Vorderseite können Benutzer ihre Dateien schnell von jedem beliebigen USB-Speichergerät drucken bzw. an das Speichergerät scannen.
- 7** 150-Blatt-Ausgabefach.
- 8** Die einstellbare Zusatzzufuhr für 50 Blatt nimmt Druckmaterial mit benutzerdefinierten Formaten von 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm auf.
- 9** Der 250-Blatt-Papierbehälter nimmt Druckmaterial mit benutzerdefinierten Formaten von 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm auf.
- 10** Mit einem zusätzlichen 520-Blatt-Papierbehälter lässt sich der Gesamtpapiervorrat auf 820 Blatt ausbauen.
- 11** Mit dem standardmäßigen 600-MHz-Prozessor und 256 MB Speicher (erweiterbar auf 768 MB) lassen sich auch umfangreiche Aufträge mühelos bewältigen (nur bei WorkCentre 3325).

	Phaser® 3320	WorkCentre™ 3315	WorkCentre 3325
Geschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min.	Bis zu 31 Seiten/Min.	Bis zu 35 Seiten/Min.
Maximales technisches Druckvolumen	Bis zu 80.000 Seiten/Monat ¹	Bis zu 50.000 Seiten/Monat ¹	Bis zu 80.000 Seiten/Monat ¹
Papierverarbeitung	Entfällt	Automatischer Vorlageneinzug: 50 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 142 x 148 mm bis 216 x 356 mm	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: 50 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 142 x 148 mm bis 216 x 356 mm
Papiervorrat	Standard		
	Optional	Zusatzzufuhr: 50 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm	
		Behälter 1: 250 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 216 x 356 mm	
		Zusätzlicher Behälter: 520 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm	
Papierausgabe	150 Blatt		
Automatischer beidseitiger Druck	Standard		
Drucken			
Erste Seite nach	Nur bis zu 6,5 Sekunden		
Druckauflösung (max.)	Bis zu 600 x 600 dpi (1.200 x 1.200 dpi Bildqualität)		
Prozessor	600 MHz	360 MHz	600 MHz
Speicher (Std./Max.)	128 MB / 384 MB		256 MB / 768 MB
Lokale Festplatte	Entfällt	Entfällt	2 GB
Anschlussmöglichkeiten	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi ²	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi ²
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5e- und 6-Emulation, PostScript® 3™-Emulation	PCL® 5e- und 6-Emulation, PostScript® 3™-Emulation, PDF-Emulation	PCL® 5e- und 6-Emulation, PostScript® 3™-Emulation, PDF-Emulation, XPS®
Druckfunktionen	Wasserzeichen, Sortierung, Automatischer beidseitiger Druck, Mehrfachnutzen, Posterlayout, Broschürenlayout, Benutzerdefinierte Formate, Automatische Seitenanpassung an Papierformat, Skalierung, Tonersparrfunktion, Earth-Smart-Einstellung, Drucken von USB-Speichergerät ³ , Auftragsprogrammierung ⁴ , Drucken von lokaler Festplatte ⁴ , Speichern ⁴ , Speichern und Drucken ⁴		
Kopieren			
Erste Seite nach		Nur bis zu 12 Sekunden	Nur bis zu 10 Sekunden
Kopierauflösung (max.)		Bis zu 600 x 600 dpi	
Kopierfunktionen	Entfällt	Automatische Hintergrundunterdrückung, Helligkeitsregler, Ausweiskopiermodus, Randverschiebung, Mehrfachnutzen, Auftragsaufbau, Fotomodus, Vorausprogrammierung	Automatische Hintergrundunterdrückung, Helligkeitsregler, Ausweiskopiermodus, Randverschiebung, Broschürenlayout, Buchkopieren mit Buchmitte löschen, Randlöschung, Mehrfachnutzen, Auftragsunterbrechung, Auftragsaufbau, Fotomodus, Vorausprogrammierung, Posterkopieren
Faxen	Entfällt	33,6 kBit/s mit MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-Komprimierung, Adressbuch (bis zu 200 Kurzwahlnummern, 209 Gruppenwahlnummern), bis zu 300 x 300 dpi Auflösung, Automatische Wahlwiederholung, Autom. Seitenverkleinerung, Senden von Farbfaxen, Zeitversetzte Übertragung, Faxweiterleitung an E-Mail/Fax, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Faxspeicher (Empfangen), PC-Fax (nur für Windows), Geschützter Faxmodus	
Faxfunktionen ⁵			
Scannen	Entfällt	Scan-to-E-Mail, Scannen an USB-Speichergerät/Lokalen PC/Netzwerk-PC	Scan-to-E-Mail, Scannen an USB-Speichergerät/Folder/FTP/SMB/Lokalen PC/Netzwerk-PC/Lokale Festplatte
Scanziele			
Scanfunktionen		Bis zu 4.800 x 4.800 dpi Auflösung, 24-Bit-Farbtiefe/8-Bit-Graustufen, PDF/JPEG/TIFF (einseitig und mehrseitig), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition	
Sicherheit	Secure HTTPS (SSL), IPsec, Secure LDAP (WorkCentre 3315), 802.1x, SNMPv3, IP-Filterung, Geschützte Druckausgabe (WorkCentre 3315 bei optionalem 256-MB-Speicher-Upgrade), MAC-Adressen-Filterung		Secure HTTPS (SSL), IPsec, Secure LDAP, 802.1X, Netzwerk-Authentifizierung, SNMPv3, IP-Filterung, Geschützte Druckausgabe, Sicherheits-Kit „Image Overwrite“, MAC-Adressen-Filterung
Garantie	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst		

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt). ² 3320V_DNI und 3325V_DNI. ³ Nur bei WorkCentre 3315 und 3325. ⁴ Nur bei WorkCentre 3325.

⁵ Analoges Telefonanschluss erforderlich.

Geräteverwaltung

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Warnmeldungen per E-Mail, Apple® Bonjour

Drucktreiber

Windows® XP oder höher, OS® X 10.5 oder höher, diverse Linux®- und Unix-Distributoren, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Druckmaterialverarbeitung

Automatischer Vorlageneinzug (3315): 60 bis 105 g/m²; Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (3325): 50 bis 105 g/m²; Zusatzzufuhr: 60 bis 220 g/m²; Behälter 1: 60 bis 163 g/m²; Druckmaterialarten: Normalpapier, Umschläge, Etiketten, Klarsichtfolien, Karton, Umweltpapier

Betriebsumgebung

Temperatur: Lagerung: 0 °C bis 40 °C; Betrieb: 10 °C bis 32 °C; Luftfeuchtigkeit: Betrieb: 20 % bis 80 %; Schalldruckpegel: Phaser 3320: Drucken: 52 dB(A), Bereitschaft: 26 dB(A); WorkCentre 3315: Drucken/Kopieren: 52 dB(A), Bereitschaft: 26 dB(A); WorkCentre 3325: Drucken/Kopieren: 53 dB(A), Bereitschaft: 26 dB(A); Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus): nur 35 Sekunden

Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 3,3 A; Leistungsaufnahme: Phaser 3320: Bereitschaft: 48 W, Drucken: 420 W, Energiesparmodus: 10 W; WorkCentre 3315/3325: Bereitschaft: 50 W, Drucken: 600 W, Energiesparmodus: 8 W; ENERGY-STAR®-konform

Zertifizierungen

FCC Abschnitt 15, Klasse B, FCC Abschnitt 68, UL-Zulassung nach 60950-1 und CSA-Zertifizierung nach 60950-1-07, 2. Ausgabe, CE-Kennzeichen entsprechend der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), der EMV-Richtlinie (2004/108/EC) und der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EC), GOST, NOM, GS-Zeichen, Citrix-fähig, Abschnitt 508 (konform bis auf wenige Ausnahmen), Blauer Engel (ausgenommen davon ist Modell WorkCentre 3315), ENERGY STAR®-konform

Verbrauchsmaterial

Hochleistungs-Tonerpatronen:	
3320: 11.000 Standardseiten*	106R02307
3325: 11.000 Standardseiten*	106R02313
3315: 5.000 Standardseiten*	106R02311
Standard-Tonerpatronen:	
3320: 5.000 Standardseiten*	106R02305
3325: 5.000 Standardseiten*	106R02311
3315: 2.300 Standardseiten*	106R02309
Erstausrüstung im Lieferumfang enthalten:	
3320 & 3325: 5.000 Standardseiten*	
3315: 2.300 Standardseiten*	

Optionen

Zusätzlicher 520-Blatt-Papierbehälter	497N01412
256 MB Speicher	
(Phaser 3320 & WorkCentre 3315)	098N02189
512 MB Speicher (WorkCentre 3325)	097N01878

* Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Lebensdauer entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.



(Ausgenommen davon ist Modell WorkCentre 3315)



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.xerox.com/office

© 2014 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® und WorkCentre™ sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY-STAR®-Partner hat die Xerox Corporation festgestellt, dass dieses Produkt die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeinsparung erfüllt. ENERGY STAR und das ENERGY-STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Änderungen der Informationen in dieser Broschüre vorbehalten. Aktualisiert 1/14 332BR-01GB