

Xerox® Phaser® 4622
A4-
Schwarzweißdrucker



Xerox Phaser 4622 Schwarzweißdrucker

Das preiswerte Arbeitstier für höchste
Produktivität am Arbeitsplatz.

Xerox® Phaser® 4622 Drucker

Mehr drucken in kürzerer Zeit. Der Xerox Phaser 4622 ist auf hochproduktives Arbeiten ausgelegt und dazu überaus preiswert, damit Ihre Arbeitsgruppe auch bei großem Arbeitsaufkommen zuverlässige Leistung erhält – Seite für Seite, Jahr für Jahr.

Schnell und flexibel am Arbeitsplatz

Der neue Xerox Phaser 4622 bietet die Geschwindigkeit und Kontrolle, die Sie brauchen, um alle Aufgaben zuverlässig zu erfüllen und die Kontrolle zu behalten – ohne Einbußen bei der Druckqualität.

- **Neue Maßstäbe in Sachen Leistung.** Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 62 Seiten/Min. und einem maximalen technischen Druckvolumen von 275.000 Seiten ist ein hohes Produktionstempo garantiert.
- **Schnelle Ausgabe.** Vom Drücken der Start-Taste bis zur Ausgabe der ersten Seite in gerade einmal 7,8 Sekunden.
- **Hoher Durchsatz.** Dank des Dual Core-Floating-Point-Prozessors im Xerox Phaser 4622.
- **Sichtbare Unterschiede.** Dokumente glänzen dank der optimierten Bildqualität von bis zu 1.200 x 1.200 dpi mit außergewöhnlicher Schärfe und Klarheit.
- **Flüsterleiser Arbeitspartner.** Der Xerox Phaser 4622 wurde eigens für einen besonders geräuscharmen Betrieb konzipiert, um den Lärmpegel in geschäftigen Büros zu reduzieren.

Ausgabe Ihrer Ausdrucke nach Wunsch – jeden Tag

Der Xerox Phaser 4622 bietet eine große Auswahl an Druckoptionen.

- **Drucken von unterwegs.** Dank nativer Unterstützung für Apple Airprint ermöglicht der Xerox Phaser 4622 die Nutzung des gängigsten Tools für mobiles Drucken.
- **Einfache Bedienung.** Das Bedienfeld an der Gerätevorderseite ist leicht verständlich und dank der automatischen Einrichtung ist der Xerox Phaser 4622 in wenigen Minuten druckbereit.
- **Drucken auf jedem Material.** Der Xerox Phaser 4622 druckt problemlos auf nahezu jedem Druckmaterial: von Klarsichtfolien über Karton bis hin zu Briefumschlägen und Etiketten – und noch mehr.
- **Mehr Papier, mehr Optionen.** Befüllen Sie den Hauptpapierbehälter mit bis zu 550 Blatt Papier vom Format 98,6 x 148,5 mm bis 216 x 356 mm.
- **Starkes Finish.** Mit dem optionalen 500-Blatt-Finisher¹ können Sie bis zu 50 Blatt automatisch heften.
- **Umfangreiche Dokumente einfach abwickeln.** Dank Standardspeicher mit 256 MB oder optionaler Speichererweiterung auf 768 MB, wenn Ihre Anforderungen steigen.

Leistungsstark und umweltfreundlich

Der Xerox Phaser 4622 überzeugt gleichermaßen durch höchste Produktivität im Büro wie durch ausgezeichnete Umweltverträglichkeit und bietet in Verbindung mit seinem günstigen Preis ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

- **Senken Sie Ihren Papierverbrauch.** Der hocheffiziente und unkomplizierte beidseitige Druck halbiert Ihren Papierverbrauch und spart Zeit und Geld.
- **Reduzieren Sie Ihre Papierkosten.** Mit der Funktion „Mehrfachnutzen“ können Sie mehrere Seiten auf einem einzigen Blatt Papier drucken und so die Papierkosten senken.
- **Nutzen Sie das Verbrauchsmaterial effizienter.** Durch die Trennung des Verbrauchsmaterials können Sie jede einzelne Komponente selbst austauschen und bis zum Schluss nutzen.
- **Weniger Abfall.** Die langlebige Trommel des Xerox Phaser 4622 hält länger und braucht entsprechend seltener ausgetauscht zu werden – so werden Tonerabfall und Kosten reduziert.

¹ Ausgabe mit Schriftseite nach unten.

Xerox Phaser® 4622 – Die Fakten im Überblick

- Drucken mit bis zu 62 Seiten/Min.
- Ausgabe der ersten Seite nach nur 7,8 Sekunden
- Optionaler Wi-Fi-Anschluss mit WPA 2 Enterprise-Unterstützung
- Native Airprint-Unterstützung
- Standardmäßig automatischer beidseitiger Druck
- Standard-Papiervorrat: 550 Blatt (erweiterbar auf 3.750 Blatt)



Xerox Phaser 4622DN (abgebildet)
B x T x H:
476 x 541 x 420 mm
Gewicht:
34,6 kg



Konzentrieren Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft. Denn dank der Funktionen des Xerox Phaser 4622 für höhere Effizienz, Produktivität und Sicherheit lässt sich mit diesem preiswerten Gerät selbst in viel beschäftigten Büroumgebungen in weniger Zeit mehr Arbeit erledigen.

Netzwerkdruck voll unter Kontrolle

- **Einfache Anschlussmöglichkeiten.** Integrierte Unterstützung für Ethernet 10/100/1000Base-T-Netzwerke.
- **Flexible Aufstelloptionen.** Wählen Sie die optionale, interne Wireless-Unterstützung und stellen Sie den Xerox Phaser 4622 genau dort auf, wo er gebraucht wird.
- **Druckermanagement vom Schreibtisch aus.** Mit Xerox® CentreWare® Internet Services und Xerox® CentreWare® Web können Sie wichtige Druckfunktionen per Fernzugriff verwalten – direkt vom Schreibtisch aus.

Außergewöhnlicher Nutzen mit Erweiterungsmöglichkeiten

Standard:

- 1 100-Blatt-Zusatzzufuhr (Behälter 1)
- 2 550-Blatt-Papierbehälter (Behälter 2)
- 3 Anschluss für USB-Speichergeräte
- 4 Automatische Duplexeinheit

Optional:

- 5 500-Blatt-Finisher mit Hefter (Ausgabe mit Schriftseite nach unten.)
- 6 Mailbox mit 4 Behältern
- 7 Wireless-Netzwerkadapter
- 8 550-Blatt-Papierbehälter (Behälter 3 und 4)
- 9 2.000-Blatt-Papierbehälter (mit Standfuß)
- 10 Standfuß

Schützen Sie Ihre unternehmenskritischen Daten

Der Xerox Phaser 4622 reduziert mit branchenweit führenden Sicherheitsfunktionen potenzielle Sicherheitsrisiken, die Ihre Dokumente und andere Unternehmensdaten bedrohen.

- **Sicher unter Verschluss.** Mit standardmäßig integrierter Unterstützung für IPv6 und IPsec sind die besten verfügbaren Sicherheitsoptionen implementiert.
- **Kein Einblick Unbefugter in empfindliche Dokumente.** Mit der Sicherheitsfunktion „Image Overwrite“ lassen sich nicht benötigte Daten vollständig aus dem Druckerspeicher entfernen, sodass sensible Informationen vor unbefugten Zugriffen geschützt sind.
- **Schutz aktiver Dokumente.** Der Xerox Phaser 4622 schützt aktive Dokumente, die auf dem Drucker gespeichert sind, mit modernster Festplattenverschlüsselung.
- **Sichere Dokumentenfreigabe.** Mit der geschützten Druckausgabe werden vertrauliche Aufträge in der Warteschlange zurückgehalten, bis sie vom zuständigen Benutzer freigegeben werden.
- **Sicheres WLAN.** Nutzen Sie die optionale WLAN-Authentifizierung via WPA 2 Enterprise für mehr Sicherheit beim drahtlosen Arbeiten.



Xerox® Phaser® 4622

Schwarzweißdrucker

Gerätespezifikationen	Xerox Phaser 4622DN
Geschwindigkeit	Bis zu 62 Seiten/Min.
Maximales technisches Druckvolumen (Duty Cycle) ¹	275.000 Seiten/Monat ¹
Festplatte / Prozessor / Speicher	Optionale 320-GB-Festplatte / Dual Core ARM 600 MHz / 256 MB (Std.), 768 MB (max.)
Anschlussmöglichkeiten	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, optionaler Wireless-Adapter 802.11n mit WPA 2 Enterprise
Drucken	
Auflösung (max.)	600 x 600 dpi (bis zu 1.200 x 1.200 dpi optimierte Bildqualität)
Erste Seite nach	Nur bis zu 7,8 Sekunden
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 6, PCL 5e, PostScript-3-Emulation, PDF, Epson
Druckfunktionen	256 Halbtöne (Graustufen), Wasserzeichen, Mehrfachnutzen, Seitenanpassung an Papierformat, Skalierung, Verkleinern/Vergrößern, Tonersparmodus, Drucken von USB-Speichergerät, Print-Around-Funktion, Sortierung, Geschützte Ausgabe, Persönlicher Druckauftrag, Smart-Duplex-Funktion
Papiervorrat Standard	Behälter 1 (Zusatzzufuhr): 100 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
Optional	Behälter 2: 550 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 98,6 x 148,5 mm bis 216 x 356 mm
	Behälter 3: 550 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 210 mm bis 216 x 356 mm
	Behälter 4: 550 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 210 mm bis 216 x 356 mm
	Behälter 5: 550 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 210 mm bis 216 x 356 mm
	Behälter 6: 550 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 210 mm bis 216 x 356 mm
	Großraum-Papierbehälter (zusätzlich zu Behälter 1 bis 4): 2.000 Blatt; Standardformate: A4
Druckausgabe / Endverarbeitung	
Standard	500 Blatt
Optional (wahlweise)	Finisher: 500-Blatt-Papierbehälter, 50-Blatt-Hefter (Ausgabe mit Schriftseite nach unten.)
	Mailbox: Vier 100-Blatt-Behälter
Automatischer beidseitiger Druck	Standard
Garantie	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst ²

¹ Maximal in einem Monat erwartetes Volumen (Duty Cycle). Voraussichtlich nicht regelmäßig erzielbar. ² Keine Gewährleistung für Produkte mit PagePack-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen.

Geräteverwaltung

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, WebJet-Admin-Oberfläche, Tivoli, Bonjour, Warnmeldung per E-Mail bei niedrigem Tonerstand

Druckertreiber

Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2012; Mac® OS 10.5 oder höher; Verschiedene Linux-Distributionen einschließlich Red Hat® Enterprise 4, 5; Sun Microsystems Solaris™ 9, 10; Fedora™ Core 1–11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Sicherheit

Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X, IPv6-kompatibel, Netzwerk-Authentifizierung, SNMPv3, Image Overwrite, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Xerox Secure Access Unified ID System® (optional), IP-Filterung, WPA 2 Enterprise

Unterstützte Schriften

136 PostScript®-Schriften; 93 PCL®-Schriften

Druckmaterialverarbeitung

Behälter 1 (Zusatzzufuhr): 60-220 g/m²; Behälter 2 bis 6: 60-163 g/m²; Großraum-Papierbehälter: 60-90 g/m²; Druckmaterialarten: Normalpapier, Gelochtes Papier, Klarsichtfolien, Vordrucktes Papier, Schweres Papier, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, Archivpapier, Karton

Betriebsumgebung

Betrieb: 10 °C bis 32 °C; Lagerung: 20 °C bis 40 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %; Schalldruckpegel: Drucken: 58 dB(A), Bereitschaft: 30 dB(A); Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus): Erster Ausdruck nach nur bis zu 45 Sekunden; Bereitschaft und Programmierbarkeit der Benutzeroberfläche in bis zu 2 Sekunden; Aufwärmzeit (aus dem betriebsbereiten Zustand): 65 Sekunden; Bereitschaft und Programmierbarkeit der Benutzeroberfläche in nur 54 Sekunden (maximal)

Elektrische Anschlusswerte

220 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz; Leistungsaufnahme: Drucken: 900 W, Bereitschaft: 120 W, Energiesparmodus: 2,8 W

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht

4622DN: 476 x 541 x 420 mm; 34,6 kg

Zertifizierungen

UL-Zulassung nach 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2. Ausgabe, FDA/CDRH – Klasse-1-Laserprodukt, FCC Abschnitt 15, Klasse A, Kanada ICES-003, Klasse A, CE-Kennzeichen, Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EC, EN 60950-1, 2. Ausgabe, EN 60825-1 – Klasse-1-Laserprodukt, EMV-Richtlinie 2004/108/EC, EN 55022, Klasse A, EN 55024, RoHS-Richtlinie 2011/65/EC, WEEE-Richtlinie 2002/96/EC, ENERGY-STAR-konform, konform mit Abschnitt 508, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel®, TAA-konform (YDN-Konfiguration erforderlich), Apple® Airprint-zertifiziert

Lieferumfang

- Xerox Phaser 4622 Drucker
- Tonerpatrone (für 10.000 Seiten)
- Trommeleinheit (für 80.000 Seiten)
- CD mit Software und Dokumentation
- Netzkabel

Verbrauchsmaterial

Standard-Tonerpatrone:	13.000 Seiten**	106R01533
Hochleistungs-Tonerpatrone:	30.000 Seiten**	106R01535
TAA-konforme Hochleistungs-Tonerpatrone	30.000**	106R02638
Heftklammernbehälter:	3 Behälter mit je 15.000 Heftklammern	008R12941
Austauschmodule		
Wartungs-Kit 110 V: 150.000 Seiten***		115R00069
Wartungs-Kit 220 V: 150.000 Seiten***		115R00070
Xerox® Smart-Kit®-Trommeleinheit: 80.000 Seiten***		113R00762
TAA-konforme Trommeleinheit	80.000***	113R00769
Optionen		
Festplatten-Kit: 320 GB		097N02157
550-Blatt-Papierbehälter		097N01874
2.000-Blatt-Großraum-Papierbehälter (inklusive Standfuß)		097N01875
Finisher / Hefter		097N01876
Mailbox mit vier Behältern		097N01877
Standfuß		097N01916
512-MB-Speicher		097N01878
Interner Wireless-Netzwerkadapter		097N01880

* Bei der mit dem Blauen Engel ausgezeichneten Konfiguration handelt es sich um den Xerox Phaser 4622V_ADN mit 52 Seiten/Min.

** Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

*** Ungefähre Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit bezieht sich auf A4-Papier des Gewichts 75 g/m². Variiert je nach Art, Format, Gewicht, Ausrichtung und Nutzungsweise des Druckmaterials.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/office.

