

Xerox® Phaser® 6020/6022 und  
Xerox® WorkCentre® 6025/6027  
A4-  
Farbdrucker und Farb-Multifunktionsdrucker



## Xerox® Phaser® 6020/6022 Farbdrucker und Xerox® WorkCentre® 6025/6027 Farb-Multifunktionsdrucker

Komfortabler, leistungsstarker Farbdruck.

# Xerox® Phaser® 6020/6022 Farbdrucker und Xerox® WorkCentre® 6025/6027 Farb-Multifunktionsdrucker

**Das Dokumentenaufkommen ist hoch – die Zeit ist begrenzt.** Der kompakte Phaser® 6020/6022 und das platzsparende WorkCentre® 6025/6027 eignen sich ideal für Büroumgebungen mit wenig Platz und überzeugen mit wirkungsvoller Farbe, Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit – damit sich Ihr Team auf das Wichtigste konzentrieren kann: Ihr Kerngeschäft.

## Starke Leistung.

- **Geballte Kraft.** Unser leistungsstarker 525-MHz-Prozessor und der großzügig bemessene Standardspeicher erledigen problemlos alle täglich anfallenden Aufträge – auch mit Grafiken, Fotos und Diagrammen.
- **Überlegene Druckqualität.** Die durch die Druckeinheit mit Hi-Q-LED-Technologie erreichte optimierte Bildqualität von 1200 x 2400 dpi ermöglicht hochauflösenden Farbdruck mit präziser Bildausrichtung und fantastischer Detailgenauigkeit.
- **Farbe ganz nach Ihren Wünschen.** Mit leistungsstarken und einfach zu bedienenden Funktionen im Druckertreiber lassen sich Farbanpassungen in letzter Minute von erfahrenen und unerfahrenen Benutzern gleichermaßen mühelos durchführen.
- **Mehr produzieren ohne unnötige Wartezeiten.** Der Phaser 6022 / das WorkCentre 6027 erreicht eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 18 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß. Der Phaser 6020 / das WorkCentre 6025 erreicht eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 10 Seiten/Min. in Farbe und 12 Seiten/Min. in Schwarzweiß. Alle vier Geräte geben Farbdrucke in weniger als 19 Sekunden aus.

## Mehr Leichtigkeit im Arbeitsalltag.

- **Von überall drucken.** Dank standardmäßig integriertem WLAN kann das Gerät ohne Kabel in das Netzwerk eingebunden und mit One-Touch-Setup schnell und einfach eingerichtet werden. Drücken Sie einfach die WPS-Taste (Wi-Fi Protected Set-up) am Gerät, dann die WPS-Taste an Ihrem WLAN-fähigen Router und schon können Sie von überall arbeiten und drucken.
- **Einfache Anschlussmöglichkeiten.** Mit Wi-Fi Direct können Mobiltelefone, Tablets und Laptops eine sichere Direktverbindung zum (Multifunktions-) Drucker herstellen, auch wenn gerade kein kabelloses Netzwerk verfügbar ist.
- **Straffung von Abläufen.** Leistungsstarke Funktionen wie der Paper Setup Navigator vereinfachen die Aufgaben für kleine Arbeitsgruppen und ersparen ihnen langes Herumprobieren beim Bedrucken benutzerdefinierter Papierformate und Druckmaterialarten – von normalem Büropapier bis hin zu Briefumschlägen und Etiketten.
- **Mobiles Drucken.** Immer mobil dank integrierter Unterstützung für Apple® AirPrint und Mopria® Print Service. Ihre E-Mails, Fotos und wichtigen Bürodokumente lassen sich direkt von Ihrem Apple- oder Android-Smartphone oder -Tablet ausdrucken.

## Konstant zuverlässige Ergebnisse.

- **Einzigartige Drucktechnologie.** Die Geräte sind mit der bewährten Hi-Q-LED-Druckeinheit ausgestattet. Diese leistungsstarke Technologie setzen wir auch in einigen unserer High-End-Systeme für die Grafikindustrie ein.
- **EA-Toner von Xerox®.** Die von Xerox entwickelte, einzigartige EA-Tonertechnologie sorgt für Grafiken mit weichen Übergängen, gestochen scharfen Text und leuchtende, detailstarke Druckbilder – bei einer niedrigen, energiesparenden Fixiertemperatur.
- **Effizient drucken.** Drucker und Multifunktionsdrucker arbeiten mit denselben, leicht auswechselbaren Tonerpatronen. Dies vereinfacht den Betrieb und spart viel Zeit beim Austauschen der Patronen.



Phaser 6020. Drucken.



Phaser 6022. Drucken.

**Große Wirkung. Kleiner Preis.** Das WorkCentre® 6025 und das WorkCentre® 6027 arbeiten außerordentlich effizient. Diese kompakten und preiswerten Farb-Multifunktionsdrucker vereinen die Funktionen mehrerer Bürogeräte und produzieren professionelle Ergebnisse in herausragender Qualität.

- 1 Die große, intuitiv gestaltete 109-mm-Touchscreen-Benutzeroberfläche (WorkCentre 6027) vereinfacht komplizierte Arbeitsabläufe, während die bedienungsfreundliche, vierzeilige Benutzeroberfläche (WorkCentre 6025) einfaches Navigieren ermöglicht.
- 2 Dank des integrierten WLAN-Anschlusses kann das Gerät überall im Büro aufgestellt werden. Und den WLAN-Installationsassistenten für die schnelle und einfache Einrichtung Ihres WLANs können Sie direkt von der Benutzeroberfläche aus aufrufen.
- 3 Mit dem automatischen Vorlageneinzug für 15 Blatt sparen Sie Zeit beim Kopieren und Scannen mehrseitiger Dokumente.\*
- 4 Mit dem Scanner lassen sich gedruckte Vorlagen schnell in elektronische Dokumente umwandeln, die mit einer Auflösung von bis zu 600 x 600 dpi, in Farbe oder Graustufen im Netzwerk gespeichert oder direkt an E-Mail-Empfänger gesendet werden können.
- 5 Kopierfunktionen: Kopieren mit ID-Karte, Heller/Dunkler, Verkleinern/Vergrößern, automatische Hintergrundunterdrückung, Sortierung und viele weitere.
- 6 USB-Anschluss an der Vorderseite für das Drucken von jedem beliebigen, portablen Standard-USB-Speichergerät bzw. Scannen an ein Speichergerät.
- 7 Unterstützt bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von 33,6 Kbit/s zahlreiche gängige Faxfunktionen.\*



**WorkCentre 6025/6027.** Kopieren. Drucken. Scannen. Faxen.\* E-Mail.

\* Nur verfügbar beim WorkCentre 6027.

### Phaser 6020/6022 – Kurzübersicht

- 1200 x 2400 dpi optimierte Bildqualität
- Robustes maximales technisches Druckvolumen von bis zu 30.000 Seiten/Monat
- PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen

#### BxTxH:

**Phaser 6020:** 394 x 304 x 234 mm

**Phaser 6022:** 397 x 398 x 246 mm

#### Gewicht:

**Phaser 6020:** 10,9 kg

**Phaser 6022:** 12,4 kg



### WorkCentre 6025/6027 – Kurzübersicht

- Kopieren mit 600 x 600 dpi; Drucken mit 1200 x 2400 dpi optimierter Bildqualität
- PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen

#### BxTxH:

**WorkCentre 6025:** 410 x 389 x 318 mm

**WorkCentre 6027:** 410 x 439 x 388 mm

#### Gewicht:

**WorkCentre 6025:** 14,5 kg

**WorkCentre 6027:** 16,9 kg

Gerätespezifikationen		Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Geschwindigkeit		Bis zu 10 (Farbe) bzw. 12 (Schwarzweiß) Seiten/Min.	Bis zu 18 (Farbe) bzw. 18 (Schwarzweiß) Seiten/Min.	Bis zu 10 (Farbe) bzw. 12 (Schwarzweiß) Seiten/Min.	Bis zu 18 (Farbe) bzw. 18 (Schwarzweiß) Seiten/Min.
Maximales technisches Druckvolumen <sup>1</sup>		Bis zu 30.000 Seiten/Monat			
Prozessor / Speicher		525 MHz / 128 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 256 MB	525 MHz / 512 MB
Anschlussmöglichkeiten		Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High-Speed USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High-Speed USB 2.0	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High-Speed USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High-Speed USB 2.0
<b>Drucken und Kopieren</b>		<b>Drucken:</b> Bis zu 1200 x 2400 dpi optimierte Bildqualität		<b>Drucken:</b> Bis zu 1200 x 2400 dpi optimierte Bildqualität; <b>Kopieren:</b> Bis zu 600 x 600 dpi	
Auflösung					
Erste Seite nach		Nur bis zu 19 (Farbe) bzw. 19 (Schwarzweiß) Sekunden	Nur bis zu 13 (Farbe) bzw. 12 (Schwarzweiß) Sekunden	Nur bis zu 19 (Farbe) bzw. 19 (Schwarzweiß) Sekunden	Nur bis zu 13 (Farbe) bzw. 12 (Schwarzweiß) Sekunden
Erste Kopie nach		Entfällt		Nur bis zu 40 (Farbe) bzw. 24 (Schwarzweiß) Sekunden	Nur bis zu 30 (Farbe) bzw. 20 (Schwarzweiß) Sekunden
Seitenbeschreibungssprachen		GDI	PostScript 3-kompatibel, PCL® 5c, 6, PDF Direct	GDI	PostScript 3-kompatibel, PCL® 5c, 6, PDF Direct
Druckfunktionen		Bildoptionen (Standard, Fotos, Präsentation, Design, POP), Farbabstimmung, PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen, automatische Rasterung (Standard, Feinheit, Abstufung), Mehrfachnutzen, benutzerdefinierte Formate, Seitenanpassung an Papierformat, Skalierung, Verkleinern/Vergrößern, Entwurfsmodus, Sortierung, bidirektionale Druckertreiber, Auftragsüberwachung			
Mobiles Drucken		Apple® AirPrint, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print (Phaser 6022 und WorkCentre 6027), Mopria® Print Service Plug-in <sup>2</sup>			
<b>Scannen</b>		Entfällt		Scannen an Netzwerk-Computer (SMB/ FTP), Scannen an E-Mail, WSD, Anwendung (TWAIN USB/Netzwerk), WIA (USB/WSD-Scannen), Mac 10.6 oder (USB/Netzwerk/MacICA), USB	
Ziele				Auflösung: 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1200 dpi (nur TWAIN), Farbe, Schwarzweiß, Graustufen, PDF-Nur-Bild-Dateien/Multipage TIFF /Singlepage TIFF/ JPEG	
Funktionen					
<b>Fax</b>		Entfällt		33,6 Kbit/s mit MH/MR/MMR/JBIG/1-Bit-Kompression, Automatische Wahlwiederholung, Automatische Seitenverkleinerung, Adressbuch (bis zu 99 Adresseinträge), Faxen an Gruppe, Zeitversetzte Übertragung, Deckblattautomatik, Geschützter Faxempfang, Schutz gegen unerwünschte Faxe, Faxweiterleitung (Fax/E-Mail/Server über SMB/FTP)	
Faxmodul-Funktionen <sup>3</sup>					
<b>Sicherheit</b>	Standard	Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, IP-Filterung, IPv6, WEP(64/128 Bit), WPA2-PSK (AES) und WPA/WPA2-PSK (gemischter Modus)	Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, IP-Filterung, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 Bit), WPA2-PSK (AES) und WPA/WPA2-PSK (gemischter Modus)	Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, IP-Filterung, IPv6, WEP(64/128 Bit), WPA2-PSK (AES) und WPA/WPA2-PSK (gemischter Modus), Authentifizierung über Netzwerk-Adressbuch (LDAP, Windows Kerberos)	Secure HTTPS (SSL/TLS), Secure IPP, SSL, IP-Filterung, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 Bit), WPA2-PSK (AES) und WPA/WPA2-PSK (gemischter Modus), Authentifizierung über Netzwerk-Adressbuch (LDAP, Windows Kerberos)
<b>Papiervorrat</b>	Standard	Entfällt		<b>Vorlagenglas</b>	<b>Automatischer Vorlageneinzug (AVE):</b> 15 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm
				<b>Zusatzzufuhr:</b> Bis zu 10 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm	Entfällt
		<b>Haupt-Papierfach:</b> Bis zu 150 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm			
<b>Papierausgabe</b>		100 Blatt			
<b>Gewährleistung</b>		Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst			

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (Duty Cycle). Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet. <sup>2</sup> Eventuell Firmware-Upgrade erforderlich. <sup>3</sup> Analoger Telefonanschluss erforderlich.

#### Geräteverwaltung

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour

#### Druckertreiber

Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP (nur Windows v3-Treiber), 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5 und höher; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

#### Unterstützte Schriften

Phaser 6020 / WorkCentre 6025: Entfällt; Phaser 6022 / WorkCentre 6027: 81 PostScript-Schriften; 81 PCL-Schriften

#### Druckmaterialverarbeitung

Automatischer Vorlageneinzug: 60 bis 105 g/m<sup>2</sup>; Zusatzzufuhr: 60 bis 163 g/m<sup>2</sup> (WorkCentre 6025); Haupt-Papierfach: 60 bis 163 g/m<sup>2</sup>

#### Druckmaterialarten

Normalpapier, Postpapier, Leichter Karton, Leichter Hochglanzkarton, Briefumschläge, Etiketten, Recyclingpapier, Normalpapier (Rückseite), Postpapier (Rückseite), Leichter Karton (Rückseite), Leichter Hochglanzkarton (Rückseite), Recyclingpapier (Rückseite)

#### Betriebsumgebung

Temperatur: 10 °C bis 32 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 %; Schalleistungspegel: Drucken: max. 49,1 dB(A), Bereitschaft: max. 21,9 dB(A); Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus): max. 35 Sekunden

#### Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung: 220-240 V, 50/60 Hz, 5 A; Phaser 6020/6022: Endlosdruck (Durchschnitt): 220/340 W; Bereitschaftsmodus: max. 45 Watt; Energiesparmodus: max. 10 Watt; Ruhezustand: max. 3,5 Watt; WorkCentre 6025/6027: Endlosdruck (Durchschnitt): 220/330 W; Bereitschaftsmodus: max. 45 Watt; Energiesparmodus: max. 10 Watt; Ruhezustand: max. 3,5 Watt

#### Abmessungen (B x T x H)

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; Gewicht: 10,9 kg; Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; Gewicht: 12,4 kg; WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; Gewicht: 14,5 kg; WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; Gewicht: 16,9 kg

#### Konformität/Zertifizierungen

CE-Kennzeichen gemäß EU-Richtlinien 2006/95/EC, 2004/108/EC und 1995/5/EC; EN 60950-1:2006 2. Ausgabe / IEC 60950-1:2005 2. Ausgabe, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, ENERGY STAR®-zertifiziert. Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter

[www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

#### Lieferumfang

- Phaser 6020 Drucker, Phaser 6022 Drucker, WorkCentre 6025 Multifunktionsdrucker bzw. WorkCentre 6027 Multifunktionsdrucker
  - Tonerpatrone (Kapazität: 500 Seiten\*)
  - Installationsübersicht, Kurzanleitung, CD mit Software und Dokumentation
  - Netzkabel
  - USB-Kabel
- Verbrauchsmaterial**
- Tonerpatronen\*:
- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Schwarz: 2000 Standardseiten | 106R02759 |
| Cyan: 1000 Standardseiten    | 106R02756 |
| Magenta: 1000 Standardseiten | 106R02757 |
| Gelb: 1000 Standardseiten    | 106R02758 |

\* Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office).

©2015 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, XEROX samt Bildmarke®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® und WorkCentre® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY-STAR®-Partner hat die Xerox Corporation festgestellt, dass diese Produkte die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeinsparung erfüllen. ENERGY STAR und das ENERGY-STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. 07/15 BR10416 602BR-02GB

