

Phaser® 6500 und
WorkCentre™ 6505
A4-Farbdrucker und
A4-Farbmultifunktionsdrucker



Xerox® Phaser® 6500 Farbdrucker
und WorkCentre™ 6505
Farbmultifunktionsdrucker
Die passenden Farben ganz
einfach erzeugt



Phaser® 6500 Farbdrucker und WorkCentre™ 6505 Farb-Multifunktionsdrucker

Die richtige Lösung für den Geschäftsbedarf von heute. Ihre vielbeschäftigte Arbeitsgruppe benötigt ein funktionsstarkes Farbdruckgerät, das alle Aufgaben mühelos bewältigt und gleichzeitig hervorragende Druckqualität, unübertroffene Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit im Büroalltag bietet? Dann ist der Phaser 6500 oder das WorkCentre 6505 der perfekte Partner für Sie.



Farbdruck – wie gemacht für Ihr Unternehmen

Der Phaser 6500 Farbdrucker und der WorkCentre 6505 Farbmultifunktionsdrucker verleihen Ihren wichtigen Dokumenten umwerfende Farbe und Wirkung.

- **Hervorragende Druckqualität.** Die Druckauflösung von bis zu 600 x 600 x 4 dpi sorgt für eindrucksvolle Ausdrücke, die Aufmerksamkeit wecken.
- **Echtes Adobe® PostScript® 3™.** Sorgt dafür, dass Ihre Druckergebnisse stets durch hohe Präzision, brillante, naturgetreue Farben und hervorragende Grafiken glänzen.
- **Hochentwickelte Tonertechnologie. Der Xerox-spezifische EA-Toner** mit gleichmäßig geformten Tonerpartikeln erzeugt feinste Details und Linien sowie gestochen scharfe Texte.
- **Immer die richtigen Farben.** Pantone®-gerechte Volltonfarben-Simulationen und die Farbkorrekturtechnologie von Xerox sorgen für Ergebnisse, die Ihre Erwartungen voll erfüllen.

Stets für Sie da

Der Phaser 6500 und das WorkCentre 6505 sind benutzerfreundliche Farbdruckgeräte für Einzelanwender und kleine Arbeitsgruppen.

- **Drucken im Handumdrehen.** Die Geräte arbeiten schnell mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 23 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß.
- **Mehr Produktivität für mehr Nutzer.** Einfach anschließen und loslegen dank integrierter Netzwerkfähigkeit und nahtloser Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen – Windows, Macintosh und Linux.
- **Einfache Verwaltung.** Mit Xerox CentreWare® IS verwalten Sie Ihre Geräte bequem per Fernzugriff direkt vom Browser Ihres Computers aus.
- **Kein Farbtoner mehr?** Mit der Schwarzweißfunktion „Run Black“ können Sie Ihre Dokumente einfach in Schwarzweiß drucken, bis Sie den leeren Farbtoner ausgewechselt haben.
- **Stressfreies Arbeiten.** 1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service ist standardmäßig dabei.

Gut fürs Geschäft und die Umwelt

Mit dem Phaser 6500 und dem WorkCentre 6505 sind Sie bestens für alle aktuellen umweltrelevanten Herausforderungen gerüstet.

- **Mehr drucken, weniger verbrauchen.** Ganz gleich, ob Sie sich für manuellen beidseitigen Druck oder ein Upgrade auf den komfortablen automatischen Duplexdruck entscheiden: Sie sparen auf jeden Fall Papier, senken Ihre Kosten und arbeiten umweltfreundlicher.
- **Kartuschen nur mit Toner.** Unsere minimalen Verpackungen und Kartuschen nur mit Toner erzeugen 80 % weniger Abfall als vergleichbare Farbdruckgeräte mit beispielsweise Toner-Trommel-Kartuschen.
- **Passt perfekt.** Durch ihren geringen Platzbedarf fügen sich beide Geräte problemlos in Ihre Arbeitsumgebung ein, ob am Schreibtisch oder an einem zentralen Standort.
- **Geräuscharm.** Ideal geeignet für geschäftige Büros, da für besonders leisen Betrieb konzipiert.
- **Sparen durch Zusammenlegung.** Ersetzen Sie Ihre Einzelgeräte ganz einfach durch den WorkCentre 6505 Multifunktionsdrucker. Dies spart Strom und Verbrauchsmaterial.

Phaser® 6500 – Kurzübersicht

- Drucken mit bis zu 23 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß
- 600 x 600 x 4 dpi
- Automatischer beidseitiger Druck als Option*
- Leistungsstarker 400-MHz-Prozessor
- Robuste Zuverlässigkeit mit einem maximalen technischen Druckvolumen von 40.000 Seiten/Monat
- 256 MB Speicher, erweiterbar auf 768 MB
- Ausgabe der ersten Seite nach nur bis zu 13 (Farbe) bzw. 12 (Schwarzweiß) Sekunden



404 x 426 x 416 mm
(B x T x H)



* Standard bei DN-Konfiguration

Steigern Sie Ihre Produktivität. Der WorkCentre 6505 Farb-Multifunktionsdrucker bietet die hervorragende Druckleistung des Phaser 6500 und verfügt außerdem über zahlreiche leistungsstarke Produktivitäts-Tools, mit denen Sie Ihre täglichen Aufgaben im Büro so effizient wie noch nie bewältigen.

1

Der WorkCentre 6505 besitzt an der Gerätevorderseite ein intuitives Bedienfeld, über das Sie die Geräteeinstellungen konfigurieren und Aufträge programmieren können.

2

Der automatische Vorlageneinzug für 35 Blatt nimmt Druckmedien vom Format 139,7 mm x 139,7 mm bis zum Format 216 mm x 356 mm auf.

3

Über den USB-Anschluss an der Vorderseite können Benutzer ihre Dateien schnell von jedem beliebigen USB-Speichergerät drucken bzw. an das Speichergerät scannen.

4

Leistungsstarke Scanfunktionen wie Scan-to-E-Mail, Netzwerkscannen, Direktes Scannen an Anwendungen mit OCR (Optische Zeichenerkennung) und Scannen an USB-Speichergerät.

5

Das Gerät verfügt standardmäßig über Kopierfunktionen wie Ausweiskopie, Mehrfachnutzen, Automatische Größenanpassung an Papierformat, Klonen, Sortierung und vieles mehr.

6

Faxen Sie übers Netzwerk mithilfe von LAN-Fax oder nutzen Sie Faxfunktionen wie Kurzwahl, Faxempfang per Fernzugriff und Rundsenden.

7

Mit dem standardmäßigen 533-MHz-Prozessor und 256 MB Speicher (erweiterbar auf 768 MB) erledigt das WorkCentre 6505 mühelos umfangreiche Aufträge – selbst große Papiermengen mit Grafiken, Fotos und Tabellen.

8

Mit dem optionalen 250-Blatt-Papierfach lässt sich der Papiervorrat auf 500 Blatt ausbauen – passend für einen ganzen Pack Papier.



WorkCentre™ 6505 – Kurzüberblick

- Drucken mit bis zu 23 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß
- 600 x 600 x 4 dpi
- Automatischer beidseitiger Druck als Option*
- Leistungsstarker 533-MHz-Prozessor
- Robuste Zuverlässigkeit mit einem maximalen technischen Druckvolumen von 40.000 Seiten/Monat
- 256 MB Speicher, erweiterbar auf 768 MB
- Ausgabe der ersten Seite nach nur 12 Sek. in Farbe und Schwarzweiß



Kopieren / Drucken /
Scannen / Faxen / E-Mail



A4

23

Seiten/Min.

430 x 544 x 584 mm
(B x T x H)



* Standard bei DN-Konfiguration

	Phaser 6500N	Phaser 6500DN	WorkCentre 6505N	WorkCentre 6505DN
Geschwindigkeit	Bis zu 23 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß			
Maximales technisches Druckvolumen	Bis zu 40.000 Seiten/Monat ¹			
Papierverarbeitung	Entfällt		Automatischer Vorlageneinzug: 35 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 139,7 mm x 139,7 mm bis 216 mm x 356 mm	
Papiervorrat Standard	Manuelle Zufuhr: 1 Blatt, Benutzerdefinierte Formate: 76 mm x 127 mm bis 216 mm x 356 mm			
	Papierfach 1: 250 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76 mm x 127 mm bis 216 mm x 356 mm			
Optional	Papierfach 2: 250 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 148 mm x 210 mm bis 216 mm x 356 mm			
Druckausgabe	150 Blatt, bedruckte Seite nach unten			
Automatischer beidseitiger Druck	Optional	Standard	Optional	Standard
Drucken	Nur bis zu 13 (Farbe) bzw. 12 (Schwarzweiß) Sekunden		Nur bis zu 12 Sekunden in Farbe bzw. Schwarzweiß	
Erste Seite nach				
Auflösung (Max.)	Bis zu 600 x 600 x 4 dpi			
Prozessor	400 MHz		533 MHz	
Speicher (Std./Max.)	256 MB / 768 MB			
Anschlussmöglichkeiten	USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet			
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™, PCL®-6 Emulation			
Druckfunktionen Standard	PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen, Mehrfachnutzen, Seitenanpassung an Papierformat, Broschürenlayout, Leerseiten überspringen, Schwarzweißfunktion „Run Black“, Deckblätter/Trennblätter ² , Posterlayout ² , Wasserzeichen ² , Überlagerung ² , Bannerblätter ² , Entwurfsmodus ²			
Optional ³	Geschützte Ausgabe, Musterdruck, Persönlicher/Gespeicherter Druckauftrag, Vorsortierspeicher			
Kopieren	Entfällt		Nur bis zu 20 (Farbe) bzw. 13 (Schwarzweiß) Sekunden	
Erste Kopie nach				
Kopierauflösung	Entfällt		600 x 600 dpi	
Kopierfunktionen	1-seitiges und 2-seitiges Kopieren ⁴ , Verkleinern/Vergrößern (25 % bis 400 %), Mehrfachnutzen, Automatische Größenanpassung an Papierformat, Klonen, Sortierung, Ausweiskopie, Randlöschung			
Faxen	Entfällt		33,6 kBit/s mit MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-Komprimierung, Geschützter Faxempfang, Heller/Dunkler, Faxabruf, Faxempfang per Fernzugriff (über externes Telefon), Sperre gegen unerwünschte Faxe, Faxweiterleitung, Zeitversetztes Senden, Rundsenden, Adressbuch (bis zu 200 Kurzwahlnummern, 6 Gruppenwahlnummern), Auflösung bis zu 400 x 400 dpi, LAN-Fax (Senden)	
Faxfunktionen ⁵				
Scannen	Entfällt		Scan-to-E-Mail (lokales Adressbuch oder LDAP-Integration), Netzwerkscannen über FTP-Server und SMB-Server bzw. -Computer, Direktes Scannen an versch. Anwendungen mit OCR-Zeichenerkennung, Scannen an USB-Speichergerät	
Scanziele				
Scanfunktionen	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Auflösung, 24-Bit-Farbtiefe/8-Bit-Graustufen, PDF/JPEG/TIFF (einseitig und mehrseitig)/XDW			
Sicherheit	Geschützte HTTPS (SSL), IPsec, 802.1x-Authentifizierung, IPv6, SNMPv3, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), IP-Filterung			
Garantie	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst			

¹ Maximal in einem Monat erwartetes Volumen. Voraussichtlich nicht regelmäßig erzielbar; ² Zugriff über PCL-Treiber; ³ Optionales Produktivitäts-Kit mit 512 MB Speicher erforderlich; ⁴ DN-Modell oder optionale Duplexeinheit erforderlich; ⁵ Analoges Telefon erforderlich.

Geräteverwaltung

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout®, Warnmeldungen per E-Mail

Druckertreiber

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® Version 10.5 oder höher; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

Druckmaterialverarbeitung

Automatischer Vorlageneinzug¹: 50 bis 125 g/m²; Manuelle Zufuhr und Behälter: 60 bis 216 g/m²; Druckmaterialarten: Normalpapier, glänzendes Papier, Visitenkarten, Briefumschläge, Etiketten, Karten

Betriebsumgebung

Temperatur: Lagerung: -20 °C bis 40 °C; Betrieb: 10 °C bis 32 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 %; Schalldruckpegel: 6500: Drucken (optimiert): ≤ 53 dB(A), Bereitschaft: ≤ 25 dB(A); 6505: Drucken (optimiert): ≤ 52 dB(A), Bereitschaft: ≤ 25 dB(A); Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus): nur 31 Sekunden

¹ Nur WorkCentre 6505

Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung: 220–247 V Wechselstrom, 50/60 Hz; Leistungsaufnahme: 6500: Bereitschaft: 55 W, Drucken: 375 W, Energiesparmodus: 15 W; 6505: Bereitschaft: 65 W, Drucken: 425 W, Energiesparmodus: 18,4 W; ENERGY-STAR®-konform

Abmessungen (B x T x H) und Gewichte

6500N/DN: 403,5 mm x 425,5 mm x 415,6 mm; Gewicht: 6500N: 18,2 kg; 6500DN: 19,4 kg; 6505N/DN: 430 mm x 544,2 mm x 584,4 mm; Gewicht: 6505N: 28,4 kg; 6505DN: 29,6 kg

Zertifizierungen

FCC Abschnitt 15, Klasse B, FCC Abschnitt 686, UL-Zulassung nach 60950-1 und CSA-Zertifizierung nach 60950-1-07, 2. Ausgabe, CE-Kennzeichen entsprechend der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), der EMV-Richtlinie (2004/108/EC) und der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EC) 6, RoHS-Richtlinie 2002/95/EC, GS-Zeichen, Citrix-fähig, Abschnitt 508 (konform bis auf wenige Ausnahmen)

Verbrauchsmaterial

Hochleistungs-Tonerpatronen²:
Schwarz: 3.000 Std.-Seiten 106R01597
Cyan: 2.500 Std.-Seiten 106R01594
Magenta: 2.500 Std.-Seiten 106R01595
Gelb: 2.500 Std.-Seiten 106R01596

Standard-Tonerpatronen²:
Cyan: 1.000 Std.-Seiten 106R01591
Magenta: 1.000 Std.-Seiten 106R01592
Gelb: 1.000 Std.-Seiten 106R01593

Optionen

250-Blatt-Papierfach für Phaser 6500 097504070
250-Blatt-Papierfach für WorkCentre 6505 097504264
Produktivitäts-Kit 097504269
Duplexeinheit 097504069
Wireless-Netzwerkadapter
– Spannungswandler für Europa³ 097503741
– Spannungswandler für Großbritannien 097503742

² Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19798.
Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

³ Nicht erhältlich in Dänemark und der Schweiz



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.xerox.com/office

