

# Farbdrucker Xerox® Phaser® 6510 und Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® WorkCentre® 6515

Doppelte Power für Ihr Business



# Das Ziel immer vor Augen und effiziente, reibungslose Prozesse

Auf diese Weise halten Sie Ihr Unternehmen langfristig auf Erfolgskurs. Mit dem neuen Farbdrucker Xerox® Phaser® 6510 und dem Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® WorkCentre® 6515 können Sie sofort loslegen. Hervorragende Druckqualität, einfacher Anschluss, integrierte Produktivitätstools und maximale Zuverlässigkeit zu einem erschwinglichen Preis.

## Flexible Anschlussmöglichkeiten

Unsere Geräte werden einsatzfertig geliefert. DNI-Konfigurationen sind standardmäßig mit WLAN-Anschluss ausgestattet, sodass sie flexibel an jedem gewünschten Ort aufgestellt werden können. Stellen Sie das Gerät einfach dort auf, wo Sie es brauchen. Mit unserem neuen Wi-Fi®-Installationsassistenten und WPS (Wi-Fi Protected Setup™) lässt sich das Gerät einfach und sicher anschließen. Mithilfe von Wi-Fi Direct® können Sie auch Ihre Mobilgeräte direkt und sicher mit dem Drucker verbinden.

- **Koppelungsbereit.** Dank Near Field Communication (NFC) können Mitarbeiter nun bequem von ihrem Mobiltelefon oder Tablet mit Android-Betriebssystem drucken.<sup>1</sup>
- **Konsequent mobil.** Unterstützung von Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service-Plug-In für Android™ und Mopria®. So können Sie E-Mails, Fotos und wichtige Dokumente von zahlreichen Mobilgeräten aus sofort und ohne umständliche Einrichtung drucken.

## Beeindruckende Druckqualität

Mit unserer innovativen Farbdrucktechnologie zeigt Ihr Unternehmen sich garantiert von seiner besten Seite.

- **Verbesserter Toner.** Sowohl der Phaser 6510 als auch das WorkCentre 6515 verwenden einen neu entwickelten Xerox® EA-Toner, mit dem eine bessere Punktproduzierbarkeit erreicht und Tonerabfall gespart wird. Der Toner wird bei einer niedrigeren Temperatur fixiert, wodurch sich außerdem der Energieverbrauch reduziert.

- **Sensationelle Auflösung.** Dank der geringen Tonerpartikelgröße werden feine Details jetzt noch besser wiedergegeben. Mit der nativen Auflösung von 1200 x 2400 dpi erstellen Sie ansprechende Dokumente, die Eindruck machen.

- **Präzise Farbwiedergabe.** PANTONE®-gerechte Vollton-Farbsimulationen und die Xerox®-Farbkorrektur sorgen für Ergebnisse, die Ihre Erwartungen voll erfüllen.

## Überzeugende Leistung

Diese beiden leistungsstarken Geräte unterstützen Sie bei der souveränen Bewältigung täglich anfallender Aufgaben, damit Ihr Unternehmen Erfolg hat und wachsen kann.

- **Multifunktionalität.** Der kompakte Farb-Multifunktionsdrucker WorkCentre 6515 vereint Kopier-, Druck-, Farbscan- und Faxfunktionen in einem kostengünstigen Gerät. Dadurch hilft er Ihnen, Strom und Verbrauchsmaterial zu sparen.
- **Spitzenleistung.** Zur optimalen Unterstützung Ihres wachstumsorientierten Unternehmens drucken beide Geräte mit einer maximalen Geschwindigkeit von 28 Seiten pro Minute.
- **Höhere Kapazität für unterbrechungsfreies Drucken.** Mit dem optional erhältlichen zweiten Papierbehälter können Sie den Papiervorrat um weitere 550 Blatt aufstocken.
- **Effizienz.** Das WorkCentre 6515 scannt gleichzeitig die Vorder- und Rückseiten einer Vorlage und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 37 Images pro Minute. Überprüfen Sie eingescannte Seiten vor dem Senden mithilfe der Vorschaufunktion. Ohne großen Aufwand

können Sie nicht benötigte Seiten entfernen oder Last-Minute-Korrekturen vornehmen und Ihre Produktivität auf diese Weise signifikant steigern.

## Zeitsparende Aufgabenbewältigung

Da Zeit bekanntlich Geld ist, wurden die beiden Geräte für die Vereinfachung bzw. Automatisierung zeitraubender Aufgaben optimiert.

- **Touch and go.** Über den hochmodernen Farbtouchscreen können Benutzer ähnlich wie bei einem Tablet oder Smartphone auf die verschiedenen Apps zugreifen. Passen Sie das Gerät mithilfe intuitiver Funktionen und Einstellungen an Ihren Workflow an<sup>1</sup>.
- **Cloud-Zugriff.** Richten Sie Ihren Multifunktionsdrucker in wenigen Schritten für die Cloud-Speicherung und den Cloud-Druck ein. Versenden Sie gescannte<sup>2</sup> Dokumente per E-Mail oder speichern Sie sie auf einem FTP-Server, im Netzwerk oder mithilfe des integrierten USB-Anschlusses auf einem Wechseldatenträger.
- **Einfache Verwaltung.** Der integrierte Webserver mit neu gestalteter Oberfläche ist reaktionsschnell und leicht zu bedienen. Er gibt Ihnen die Möglichkeit Ihren Drucker von Ihrem Schreibtisch oder Mobilgerät aus zu verwalten.
- **Hohe Sicherheit.** Schützen Sie Ihre vertraulichen Dokumente mit den neuesten Sicherheitsfunktionen, darunter IPsec, SNMPv3, IP-Filter und gesicherter Druck.

<sup>1</sup> Nur WorkCentre 6515

<sup>2</sup> Unterstützung der Xerox® Mobile Link-App für iOS oder Android erforderlich (erhältlich ab: Anfang 2017).

Brillante Farben und präzise Details sorgen für einen gelungenen Auftritt.



# Mit Xerox-Technologie zum Erfolg

Der Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® WorkCentre® 6515 baut auf der herausragenden Druckleistung des Xerox® Phaser® 6510 auf. Er bietet eine Fülle an leistungsstarken Produktivitätstools, mit denen Sie Ihre täglich anfallenden Aufgaben so einfach und effizient wie noch nie erledigen können, damit Ihr Unternehmen langfristig auf Erfolgskurs bleibt.



Phaser 6510

- 1 Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie für 50 Blatt unterstützt Formate zwischen 139,7 x 139,7 mm und 216 x 356 mm. Umfangreiche Scanfunktionen: Erstellung durchsuchbarer PDF-Dateien mit integrierter optischer Zeichenerkennung (OCR), Scan-to-E-Mail, Netzwerkscannen, direktes Scannen in Anwendungen.
- 2 Hochmoderner Farbtouchscreen des WorkCentre 6515 ermöglicht den Zugriff auf Apps und Einstellungen ähnlich wie bei einem Smartphone.
- 3 USB-Anschluss an der Vorderseite zum bequemen Drucken von auf Wechseldatenträgern gespeicherten Dateien und Ablegen gescannter Bilder.



WorkCentre 6515

- 4 Einstellbare Zusatzzufuhr für 50 Blatt nimmt Druckmaterial mit benutzerdefinierten Formaten von 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm auf.
- 5 Behälter 1 fasst 250 Blatt und unterstützt benutzerdefinierte Formate zwischen 76 x 147 mm und 216 x 356 mm.
- 6 Mit dem optional erhältlichen zweiten Papierbehälter kann der Papiervorrat für längeres unterbrechungsfreies Drucken auf insgesamt 850 Blatt aufgestockt werden.



## Farbe macht Eindruck

Studien zeigen, dass farbige Dokumente wirkungsvoller sind.

**82 %** Erhöhung der Aufmerksamkeitsspanne durch den Einsatz von Farbe

**80 %** Anzahl der durch den Einsatz von Farbe zusätzlich angesprochenen Leser

**39 %** höherer Wiedererkennungswert im Vergleich zu Schwarzweiß

**55 %** höhere Wahrscheinlichkeit, dass ein in Farbe gedruckter Werbebrief vom Empfänger zuerst gelesen wird

Weitere Gründe für das Drucken in Farbe finden Sie unter [www.xerox.com/ColourCounts](http://www.xerox.com/ColourCounts)

Quellen:

**Studien:** Loyola College, Maryland, USA, von Ellen Hoadley (Ph.D.), Laurette Simmons (Ph.D.) und Faith Gilroy (Ph.D.). Case & Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, Color in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

**Veröffentlichungen:** *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing*, *How to Use Color to Sell*, Cahnners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

## Xerox® Mobile Link-App<sup>1</sup>

Xerox® Mobile Link ist eine mobile App, mit der Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet aus auf Xerox®-Multifunktionsdrucker zugreifen können, um Dokumente zu scannen und E-Mails und Faxnachrichten zu versenden. Auch das Senden von Daten an ein Cloud-basiertes Ablagesystem ist möglich. Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.com/MobileLink](http://www.xerox.com/MobileLink)

<sup>1</sup> Erhältlich ab: Anfang 2017



# Xerox® Phaser® 6510 und Xerox® WorkCentre® 6515

| Technische Daten                                      | Phaser 6510N   | Phaser 6510DN | Phaser 6510DNI  | WorkCentre 6515N  | WorkCentre 6515DN   | WorkCentre 6515DNI  |
|---|--|---------------|---|---|---|---|
| <b>Geschwindigkeit</b>                                | Max. 28 S./Min. (Farbe/Schwarzweiß)  |               |   |   |   |   |
| <b>Maximales technisches Druckvolumen<sup>1</sup></b> | Bis zu 50.000 Seiten/Monat <sup>1</sup>  |               |   |   |   |   |
| <b>Papiermanagement</b>                               | Papierzufuhr (Standard)  |               |   | Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: 50 Blatt; benutzerdefinierte Formate (139,7 x 139,7 mm bis 216 x 356 mm) |   |   |
|   | Optional   |               |   | Zusatzzufuhr: 50 Blatt; benutzerdefinierte Formate (76 x 127 mm bis 216 x 356 mm)   |   |   |
|   |  |               |   | Behälter 1: 250 Blatt; benutzerdefinierte Formate (76 x 147 mm bis 216 x 356 mm)  |   |   |
|   |  |               |   | Behälter 2: 550 Blatt; benutzerdefinierte Formate (76 x 191 mm bis 216 x 356 mm)  |   |   |
| Materialausgabe                                       | 150 Blatt  |               |   |   |   |   |
| Automatischer Duplexdruck                             | –  |               | Standard  |   | –   |   |
|   |  |               |   |   | Standard  |   |
| <b>Drucken und Kopieren</b>                           |  |               |   |   |   |   |
| Auflösung   | Drucken: max. 1200 x 2400 dpi  |               |   | Drucken: max. 1200 x 2400 dpi Kopieren: max. 600 x 600 dpi  |   |   |
| Erster Druck nach                                     | 12 Sekunden (Farbe und Schwarzweiß)  |               |   |   |   |   |
| Erste Kopie nach                                      | –  |               |   |   |   |   |
| Prozessor/Speicher                                    | 733 MHz/1 GB   |               |   | 1,05 GHz/2 GB   |   |   |
| Anschluss   | 10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0   |               | 10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0   | 10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0  |   | 10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0 |
| Seitenbeschreibungssprachen                           | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF   |               |   |   |   |   |
| Druckfunktionen                                       | PANTONE®-gerechte Vollton-Farbsimulationen, Mehrfachnutzen, Vergrößern/Verkleinern, Broschürenerstellung, Run Black-Funktion, Deck-/Trennblätter, Posterdruck, Aufdruck, Overlay, Druckbegleitblatt, Entwurfsmodus, Geschützte Ausgabe, Probeexemplar, Persönlicher Druck, Speicherauftrag, RAM-Sortierung |               |   |   |   |   |
| Mobile Print und Apps                                 | Standard   |               | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ <sup>2</sup>  |   | Mopria® Print Service-Plug-In, Xerox® Print Service-Plug-In für Android™  |   |
|   | Kostenloser Download   |               | Mopria® Print Service-Plug-In, Xerox® Print Service-Plug-In für Android™  |   | Mopria® Print Service-Plug-In, Xerox® Mobile Link-App, Xerox® Print Service-Plug-In für Android™  |   |
|   | Optional   |               | Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (einschließlich Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 und Mopria. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> )   |   | Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (einschließlich Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 und Mopria. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> ) |   |
| <b>Scannen</b>  | Standard   |               | Ziele: E-Mail (lokales Adressbuch oder LDAP-Integration, SMTP), Netzwerk (über FTP/SMB), USB-Speichergerät, WSD, Anwendung (TWAIN Netzwerk), WIA (WSD-Scan), Mac 10.9 oder höher (Netzwerk/Mac ICA), Computer im Netzwerk (SMB/FTP) + Auswahl mehrerer Ziele im selben Scanauftrag <b>Dateiformate:</b> JPG, ein-/mehreseitiges TIFF, PDF und durchsuchbares PDF mit integrierter optischer Zeichenerkennung (OCR) <b>Funktionen:</b> max. 600 x 600 dpi optische Auflösung, 24 Bit (Farbe), 8 Bit (Graustufen) |   |   |   |
|   | Optional   |               | Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner  |   |   |   |
| <b>Fax</b>  |  |               | 33,6 KBit/s mit MH/MR/MMR/JBIG-Komprimierung, Rundsenden an bis zu 200 Nummern, Zeitversetzte Übertragung (bis zu 24 Stunden), Faxadressbuch mit bis zu 200 Kurzwahlenträgen, Faxweiterleitung per E-Mail, Weiterleiten und Drucken, Faxabruf, Werbefaxsperre, Geschützter Faxempfang   |   |   |   |
| <b>Sicherheit</b>                                     | Standard   |               | HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x-Authentifizierung, S/MIME, IPv6, IP-Filter, Geschertes Drucken, SNMPv3, LDAP (SASL)  |   | HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x-Authentifizierung, S/MIME, IPv6, IP-Filter, Geschertes Drucken, Geschützter Faxempfang, SNMPv3, LDAP (SASL), Netzwerkauthentifizierung, Kerberos-Authentifizierung (Unix/Linux/Windows ADS)      |   |
| <b>Garantie</b>                                       | Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst   |               |   |   |   |   |

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen; nicht regelmäßig erwartet. <sup>2</sup> Je nach Mobilgerät, -version und Anbieter muss die App aus dem entsprechenden App Store heruntergeladen werden (kostenloser Download).  
<sup>3</sup> Analoges Telefonanschluss erforderlich.

## Geräteverwaltung

Integrierter Xerox®-Webserver, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

## Druckertreiber

Windows®: 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS®, Version 10.9 und höher, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Unterstützte Schriften

136 PostScript-Schriften, 88 PCL-Schriften

## Papiermanagement

Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: 60-125 g/m<sup>2</sup>; Zusatzzufuhr, Behälter 1 und Behälter 2: 60-220 g/m<sup>2</sup>

## Druckmaterialarten

Postpapier, Normalpapier, Karton, benutzerdefiniertes Material, Umschläge, Glanzkarton, gelochtes Material, Etiketten, Briefkopfpapier, dünner Karton, dünner Hochglanzkarton, vorgedrucktes Material, Umweltpapier

## Betriebsbedingungen

Temperatur: Lagerung: -20-40 °C; Betrieb: 5-32 °C; Luftfeuchtigkeit: 15-85 %; Schalldruckpegel: Phaser 6510: Drucken: 51,9 dB(A), Bereitschaft: 24,9 dB(A); WorkCentre 6515: Drucken: 52,5 dB(A), Bereitschaft: 26,3 dB(A); Schallleistung: Drucken: Phaser 6510: 6,76 B oder weniger, Bereitschaft: 4,0 B oder weniger; WorkCentre 6515: 6,84 B oder weniger, Bereitschaft: 4,25 B oder weniger; Aufwärmen (von Ruhezustand): Phaser 6510: 26 Sekunden; WorkCentre 6515: 27 Sekunden

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.

## Elektrische Anschlusswerte

Leistung: 220-240 V Wechselstrom, 50 Hz; Leistungsaufnahme: Phaser 6510: Drucken: 350 W, Bereitschaft: 44 W, Energiesparmodus: 1 W; WorkCentre 6515: Drucken: 370 W, Bereitschaft: 52 W, Energiesparmodus: 1,2 W; ENERGY STAR®-konform (DN- und DNI-Konfiguration)

## Abmessungen (BxTxH)

Phaser 6510N, DNI: 420 x 483 x 347 mm; Gewicht: 23,8 kg; WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm; Gewicht: 30,7 kg; optionaler Behälter 2: 420 x 465 x 150 mm; Gewicht: 6,7 kg

## Zertifikate

Die neuesten Zertifizierungen können Sie unter [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications) abrufen.

## Verbrauchsmaterial

Tonermodule mit sehr hoher Kapazität:

Cyan: 4300 Standardseiten<sup>1</sup> 106R03690  
 Magenta: 4300 Standardseiten<sup>1</sup> 106R03691  
 Gelb: 4300 Standardseiten<sup>1</sup> 106R03692

Tonermodule mit hoher Kapazität:

Schwarz: 5500 Standardseiten<sup>1</sup> 106R03480  
 Cyan: 2400 Standardseiten<sup>1</sup> 106R03477  
 Magenta: 2400 Standardseiten<sup>1</sup> 106R03478  
 Gelb: 2400 Standardseiten<sup>1</sup> 106R03479

Tonermodule mit normaler Kapazität:

Schwarz: 2500 Standardseiten<sup>1</sup> 106R03476  
 Cyan: 1000 Standardseiten<sup>1</sup> 106R03473  
 Magenta: 1000 Standardseiten<sup>1</sup> 106R03474  
 Gelb: 1000 Standardseiten<sup>1</sup> 106R03475

Austauschmodule:

Schwarz-Trommleinheit: 48.000 Seiten<sup>2</sup> 108R01420  
 Cyan-Trommleinheit: 48.000 Seiten<sup>2</sup> 108R01417  
 Magenta-Trommleinheit: 48.000 Seiten<sup>2</sup> 108R01418  
 Gelb-Trommleinheit: 48.000 Seiten<sup>2</sup> 108R01419  
 Tonersammelbehälter: 30.000 Seiten<sup>2</sup> 108R01416

## Optionen

550-Blatt-Zufuhr 097S04765  
 WLAN-Adapter 497K16750  
 Stand (mit Rollenuntersatz) 097S04994

<sup>1</sup> Durchschnittliche Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Flächenbedeckung und Druckmodus.

<sup>2</sup> Durchschnittliche Anzahl Seiten. Kapazitätsangaben basierend auf einem durchschnittlichen Auftragsumfang von 3 A4-Seiten. Kapazität variiert je nach Auflagenhöhe und Format bzw. Ausrichtung des Druckmaterials.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

