


Phaser®
6700
A4
Farb-
Drucker



Xerox® Phaser® 6700

Farbdrucker

Der neue Maßstab für
Farbdruck in der Arbeitsgruppe



Der Phaser® 6700 Farbdrucker steigert die Produktivität Ihrer Arbeitsgruppe, damit Sie mehr Zeit haben, sich ganz auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist: der Erfolg Ihres Unternehmens.

Mit seiner überzeugenden Kombination aus hervorragender Bildqualität und der beeindruckend schnellen Druckgeschwindigkeit verhilft der Xerox Phaser 6700 Ihrem Unternehmen oder Ihrer großen Arbeitsgruppe beim Drucken hoher Auflagen zu einer neuen Stufe der Produktivität. Bei jedem Ausdruck wichtiger Unternehmensdokumente können Sie sich auf unschlagbare Farbgenauigkeit verlassen. Weitere Pluspunkte: die hohe Benutzerfreundlichkeit und die bekannte Zuverlässigkeit, die nur Xerox bietet.

Unübertroffene Leistung und Produktivität

Der Phaser 6700 Farbdrucker unterstützt Ihr Unternehmen dabei, sich von der Konkurrenz abzuheben und setzt neue Maßstäbe, wenn es um Druckqualität, Leistung und Zuverlässigkeit geht.

- **Überragende Druckqualität.** Der Phaser 6700 bietet eine echte Druckauflösung von 2.400 x 1.200 dpi. Durch die Kombination mit echtem Adobe® PostScript® 3™ wird er außerdem zum einzigen Farbdrucker für Arbeitsgruppen, der Ihre Farbdokumente so realistisch wie gewünscht aussehen lässt.
- **Höchste Geschwindigkeit auch bei erstklassiger Qualität.** Sie erhalten nicht nur außergewöhnlich hohe Druckqualität, sondern auch unglaubliche Leistung – dank einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 45 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß.
- **Produktivität für vielbeschäftigte Arbeitsgruppen.** Der 1,25-GHz-Prozessor und 1 GB Standardspeicher bewältigen mühelos zahlreiche komplexe Druckaufträge.
- **Ihr Druckauftrag hat höchste Priorität.** Mit der Print-Around-Funktion¹ müssen Sie Ihren Arbeitsfluss nicht unterbrechen, da Sie Ihren Druckauftrag vor anderen Dokumenten in der Warteschlange vorziehen können.
- **Robustheit für große Aufträge.** Mit einem maximalen technischen Druckvolumen von 120.000 Seiten pro Monat bewältigt der Drucker selbst große Druckaufkommen im Büro.

Gut fürs Büro und für die Umwelt

Der Phaser 6700 Farbdrucker vereint nützliche Funktionen, die das Büroleben für große Benutzergruppen einfacher machen sollen, mit intelligentem Design, das Ihre Bemühungen in Sachen Nachhaltigkeit unterstützt.

- **Erweiterte Touchscreen-Oberfläche.** Die hochmoderne, 109 mm breite, farbige Touchscreen-Oberfläche des Phaser 6700 Farbdruckers macht die Bedienung direkt am Gerät zu einer schnellen und extrem einfachen Angelegenheit.
- **Nützliche Direktfunktionen.** Die integrierten Hilfevideos bieten direkt über das Bedienfeld schnelle Hilfe bei Problemen.
- **Standardmäßiger Duplexdruck.** Die Konfigurationen Phaser 6700DN, DT und DX verfügen standardmäßig über automatischen beidseitigen Druck auf Druckmaterial mit einem Gewicht von bis zu 220 g/m².
- **EA-Toner.** Der von Xerox entwickelte EA-Toner wird bei geringeren Temperaturen fixiert. Verglichen mit herkömmlichem Toner senkt dies den Stromverbrauch um bis zu 20 % und den CO₂-Ausstoß um bis zu 35 %. Der EA-Toner ist außerdem ölfrei und liefert sogar auf einfachem Papier brillante, glänzende Ergebnisse.
- **Einfach smart.** Die intelligenten Papierfächer des Phaser 6700 bereiten dem Experimentieren ein für alle Mal ein Ende, denn jetzt werden Druckmaterialarten und -formate bei der Druckerstellung angezeigt.
- **Jeden Monat niedrigere Stromrechnung.** Der Phaser 6700 hält die höchsten ENERGY-STAR®-Standards für Energieeinsparung ein.²

Sicherheit gehört zum Standard

Dank seiner branchenweit führenden Sicherheitstechnologien und der unübertroffenen Zuverlässigkeit können Sie sich darauf verlassen, dass der Phaser 6700 Farbdrucker Tag für Tag problemlos läuft.

- **Hochmoderne Sicherheitsfunktionen.** Der Phaser 6700 bietet kostenfrei 256-Bit-Verschlüsselung sowie integrierte Unterstützung für IPv6, IPsec, Secure HTTPS und weitere Netzwerk-Sicherheitsfunktionen nach Branchenstandard.
- **Bewahren Sie vertrauliche Dokumente vor unberechtigtem Zugriff.**¹ Mit der integrierten Sicherheitsfunktion „Image Overwrite“ lassen sich nicht benötigte Daten vollständig von der Gerätesteuerung des Phaser 6700 löschen.
- **Sicheres Drucken.**¹ Über die Funktion „Geschützte Ausgabe“ werden vertrauliche Aufträge in der Warteschlange zurückgehalten, bis sie direkt am Gerät vom zuständigen Benutzer freigegeben werden.
- **Konzipiert für dauerhafte Leistung.** Der Phaser 6700 verwendet langlebige Verbrauchsmaterialien und sorgt dadurch für längere und unterbrechungsfreie Leistung.
- **Länger mehr drucken.** Mit dem maximalen Papiervorrat von 2.900 Seiten und den Hochleistungs-Tonerpatronen ist der Phaser 6700 bestens gerüstet, um länger und mit weniger Unterbrechungen durch das Nachfüllen von Verbrauchsmaterial zu drucken.
- **Einmal konfigurieren und geräteübergreifend nutzen.** Jetzt muss nicht mehr jeder Drucker einzeln konfiguriert werden, da Gerätekonfigurationen geklonnt und auf allen anderen Phaser 6700 Farbdruckern verteilt werden können.

¹ Produktivitäts-Kit mit Festplatte erforderlich.

² Bei Konfigurationen DN, DT und DX.

1
109 mm breite farbige Touchscreen-
Benutzeroberfläche.

2
Der schnelle und automatisch beidseitige
Druck gehört – beim 6700N optional – zum
standardmäßigen Lieferumfang aller Konfigurationen.

3
Die Standard-Zusatzzufuhr für 150 Blatt verarbeitet
diverse Druckmedien wie Executive-Papier, Karton
und Briefumschläge mit einem Gewicht von bis zu
220 g/m².

4
Der 550-Blatt-Standardbehälter kann mit einer
kompletten Packung Papier befüllt werden.

5
Noch mehr Komfort und Bedienerfreundlichkeit
beim Auffüllen der Papierfächer bringen die beiden
optionalen 550-Blatt-Zusatzbehälter.

6
Mit dem optionalen Großraum-Papierbehälter für
weitere 1.100 Blatt machen Sie den Phaser 6700 zu
einem komfortablen Standmodell mit einem Gesamt-
Papiervorrat von 2.900 Blatt.

7
Der optionale Finisher enthält eine 1.000-Blatt-
Stapeleinheit und einen 50-Blatt-Hefter.

8
Das optionale Produktivitäts-Kit bietet eine 160-GB-
Festplatte.



Ihr Originalfoto wird nicht korrekt
wiedergegeben? Nutzen Sie die
Dropdown-Liste der Funktion „Colour By
Words“ und wählen Sie daraus Befehle
wie „Gelb-Grün-Töne viel grüner“ oder
„Rottöne viel gesättigter“ aus. Für
Ergebnisse wie gemalt.

Colour By Words: Benutzerfreundliche Farboptimierung

Möchten Sie manchmal nur die Farbe eines
einzelnen Objekts oder Bereichs in einem
Ausdruck ändern, ohne dabei die restlichen
Bereiche der Seite zu beeinträchtigen? Dank
der Funktion „Colour By Words“ müssen Sie
dafür nicht mehr zum Anfang zurückkehren
und Quelldateien bearbeiten. Wählen Sie
einfach die gewünschten Farbänderungen
aus einer Dropdown-Liste aus und Ihr
Ausdruck wird automatisch angepasst.



Schnelle, einfache Bedienung direkt am Gerät

Der Phaser 6700 hat eine neu konzipierte
Touchscreen-Oberfläche mit großen farbigen
Symbolen für intuitives, einfaches Navigieren.

Passende Hilfe ohne Umwege

Die integrierten Hilfevideos bieten direkt über
den Farb-Touchscreen schnelle Schritt-für-Schritt-
Anweisungen bei Problemen.



Phaser® 6700 – Die Fakten im Überblick

- Drucken mit bis zu 45 Seiten/Min.
- Echte 2.400 x 1.200 dpi
- Leistungsstarker
1,25-GHz-Prozessor
- Robuste Zuverlässigkeit mit
einem maximalen technischen
Druckvolumen von 120.000
Seiten/Monat
- Ausgabe der ersten Farbseite
nach nur bis zu 8 Sekunden



| | | Phaser 6700N | Phaser 6700DN | Phaser 6700DT | Phaser 6700DX |
|---|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| Geschwindigkeit | | Bis zu 45 Seiten/Min. in Farbe / 45 Seiten/Min. in Schwarzweiß | | | |
| Maximales technisches Druckvolumen | | Bis zu 120.000 Seiten/Monat ¹ | | | |
| Papierverarbeitung | | Behälter 1 (Zusatzzufuhr): 150 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76 mm x 127 mm bis 216 mm x 356 mm | | | |
| Papiervorrat | Standard | Behälter 2: 550 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 99 mm x 191 mm bis 216 mm x 356 mm | | | |
| | Optional | Zusätzlicher 550-Blatt-Behälter: Benutzerdefinierte Formate: 99 mm x 191 mm bis 216 mm x 356 mm | Standard | Optional | |
| | | Zusätzlicher 550-Blatt-Behälter: Benutzerdefinierte Formate: 99 mm x 191 mm bis 216 mm x 356 mm | | Optional | |
| | | Zusätzlicher 1.100-Blatt-Behälter: Benutzerdefinierte Formate: 99 mm x 191 mm bis 216 mm x 356 mm | | Standard | |
| Druckausgabe | Standard | 500 Blatt | | | |
| | Optional | Office Finisher: 1.000-Blatt-Stapeleinheit, 50-Blatt-Hefter | | | |
| Automatischer beidseitiger Druck | | Entfällt | Standard | | |
| Drucken | | Nur bis zu 8 Sekunden in Farbe / 7 Sekunden in Schwarzweiß | | | |
| Erste Seite nach | | Bis zu 2.400 x 1.200 dpi | | | |
| Auflösung (Max.) | | 1,25 GHz | | | |
| Prozessor | | 1 GB / 2 GB | | | |
| Speicher (Std./Max.) | | 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, Optionaler externer Wireless-Anschluss, Apple Bonjour® | | | |
| Anschlussmöglichkeiten | | Adobe® PostScript® 3™, PCL®-6-/PCL®-5c-Emulation, PDF-Direktdruck (bei optionaler Festplatte) | | | |
| Seitenbeschreibungssprachen | | Earth Smart-Treibereinstellungen, Colour By Words, Sortierung, Bidirektionaler Treiber, Smart Duplex, Layout/Wasserzeichen | | | |
| Druckfunktionen | Standard | Produktivitäts-Kit: 160-GB-Festplatte: Print-Around-Funktion, Geschützte Ausgabe, Persönlicher Druckauftrag, Mustersatz, Festplattenüberschreibung, Formular-/Schriftenspeicherung | | | Standard |
| | Optional | | | | |
| Sicherheit | | SSLv3, IPsec, 802.1X-Authentifizierung, HTTPS, IPPS, SMTP-Authentifizierung, IPv6, SNMPv3, IP-Filterung, FIPS, 256-Bit-Verschlüsselung, Sicherheits-Kit „Image Overwrite“ ² | | | |
| Garantie | | Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst | | | |

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt). ² Produktivitäts-Kit mit Festplatte erforderlich.

Geräteverwaltung

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Warnmeldungen per E-Mail, Klone, PhaserSMART®, Auftragsabrechnung, Nutzungsprofil-Tool, Druckauftragsverfolgung, WebJet-Admin-Oberfläche, Tivoli, Apple® Bonjour

Druckertreiber

Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7; Mac OS® 10.5 oder höher, Oracle® Solaris 9/10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.1, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server

Unterstützte Schriften

PostScript®-Schriften: 173; PCL®-Schriften: 94

Druckmaterialverarbeitung

Behälter 1 (Zusatzzufuhr): 60 bis 220 g/m²; Behälter 2 und zusätzlicher 550-Blatt-Behälter: 60 bis 220 g/m²; 1.100-Blatt-Behälter: 60 bis 220 g/m²; Beidseitige Ausgabe: 60 bis 220 g/m²; Druckmaterialarten: Normalpapier, Vordrucktes Papier, Recyclingpapier, Schweres Papier, Briefkopfpapier, Gelochtes Papier, Karton, Karton (schwer), Glänzendes Papier, Glänzendes Papier (schwer), Etiketten, Briefumschläge, Klarsichtfolien, Benutzerdefiniert

Farbstandards

PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen, geräteunabhängige Farbe mit Adobe® PostScript®, CIE-Normvalenzsystem, Farboptionen, ICC-Profil, Apple ColourSync®

Betriebsumgebung

Temperatur: Lagerung: -20 °C bis 40 °C; Betrieb: 10 °C bis 32 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 %; Schalldruckpegel: Drucken: weniger als 59 dB(A); Bereitschaft: weniger als 26 dB(A); Schalleistungspegel: Drucken: weniger als 7,3 B(A); Bereitschaft: weniger als 4,11 B(A); Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus): 35 Sekunden

Elektrische Anschlusswerte

220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 6 A; Leistungsaufnahme: Durchschnittl. Betrieb: 672 W, Bereitschaft: 118 W, Energiesparmodus: 8 W; ENERGY-STAR®-konform (Konfigurationen DN, DT und DX)

Abmessungen (B x T x H) und Gewichte

6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm; Gewicht: 42,2 kg;
6700DT: 560 x 516 x 563 mm; Gewicht: 52 kg;
6700DX: 560 x 516 x 780 mm; Gewicht: 62,8 kg

Zertifizierungen

FCC Abschnitt 15, Klasse A, UL-Zulassung nach 60950-1 und CSA-Zertifizierung nach CSA 60950-1-07, CE-Kennzeichen entsprechend den Richtlinien 2004/108/EC und 2006/95/EC, GOST, Abschnitt 508 ADA, ENERGY-STAR®-konform (Konfigurationen DN, DT und DX)

Verbrauchsmaterial

Standard-Tonerpatrone:
Schwarz: 7.100 Seiten¹ 106R01506
Cyan: 5.000 Seiten¹ 106R01503
Magenta: 5.000 Seiten¹ 106R01504
Gelb: 5.000 Seiten¹ 106R01505

Hochleistungs-Tonerpatrone:

Schwarz: 18.000 Seiten¹ 106R01510
Cyan: 12.000 Seiten¹ 106R01507
Magenta: 12.000 Seiten¹ 106R01508
Gelb: 12.000 Seiten¹ 106R01509
Nachfüll-Heftklammern (3 Kassetten) 008R12941
Heftklammernkartusche 008R12964

Austauschmodule

Bildtrommel Cyan: 50.000 Seiten² 108R00971
Bildtrommel Magenta: 50.000 Seiten² 108R00972
Bildtrommel Gelb: 50.000 Seiten² 108R00973
Bildtrommel Schwarz: 50.000 Seiten² 108R00974
Resttonerbehälter: 25.000 Seiten² 108R00975

¹ Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

² Durchschnittliche Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit bezieht sich auf einen durchschnittlichen Druckauftrag mit vier A4-Seiten. Variiert je nach Auftragsgröße sowie Format und Ausrichtung des Druckmaterials.

Optionen

550-Blatt-Behälter 097S04150
1.100-Blatt-Behälter 097S04151
2 GB Arbeitsspeicher 097S04396
Unterschrank mit Stauraum 097S04552
Produktivitäts-Kit mit Festplatte 097S04179
Office Finisher 097S04152
– 1.000-Blatt-Stapeleinheit, 50-Blatt-Hefter
Wireless-Netzwerkadapter
– Spannungswandler für Europa* 097S03741
– Spannungswandler für Großbritannien 097S03742

* Für die Schweiz und Dänemark wird ein Adapter benötigt.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.xerox.com/office



© 2013 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Einholung einer Genehmigung der Xerox Corporation nicht reproduziert werden. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® und Phaser® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY-STAR®-Partner hat die Xerox Corporation festgestellt, dass diese Produkte die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeinsparung erfüllen. ENERGY STAR und das ENERGY-STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Änderungen der Informationen in dieser Broschüre vorbehalten. Aktualisiert: 05/13 670BR-01GC