

# Xerox® VersaLink® C8000 Farbdrucker



Der VersaLink® C8000 Farbdrucker basiert auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter [www.connectkey.de](http://www.connectkey.de).

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN	VERSALINK® C8000DT
<b>Geschwindigkeit 1-seitig<sup>1</sup></b> A4 / 8,5 x 11 Zoll A4, SSZ / 8,5 x 11 Zoll 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll A3 / 297 x 420 mm / 11 x 17 Zoll/ SRA3 / 320 x 450 mm / 12 x 18 Zoll	Bis zu 45 S./Min. (Längsseitenzufuhr, LSZ) Bis zu 32 S./Min. Bis zu 26 S./Min. Bis zu 22 S./Min.
<b>Geschwindigkeit 2-seitig<sup>1</sup></b> A4 / 8,5 x 11 Zoll A4, SSZ / 8,5 x 11 Zoll 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll A3 / 297 x 420 mm / 11 x 17 Zoll/ SRA3 / 320 x 450 mm / 12 x 18 Zoll	Bis zu 45 S./Min. (LSZ) Bis zu 32 S./Min. Bis zu 17 S./Min. Bis zu 15 S./Min.
<b>Maximales technisches Druckvolumen pro Monat<sup>2</sup></b>	Bis zu 205.000 Seiten/Monat
<b>Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat<sup>3</sup></b>	Bis zu 20.000 Seiten pro Monat
<b>Festplatte</b>	320-GB-Festplatte (optional)
<b>Prozessor</b>	1,6 GHz Dual-Core
<b>Arbeitsspeicher</b>	4 GB
<b>Konnektivität</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n/g/b/a) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC Tap-to-Pair
<b>Controller-Funktionen</b>	Klonen der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery-App, Xerox® Standard Accounting Tool, Netzwerkcostenzählung aktiviert, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert
<b>Auswählbare Sprachen</b>	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch

TECHNISCHE DATEN				
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE				
Nordamerika	Spannung: 110-127 V +/-10 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europa und andere Regionen	Spannung: 220-240 V +/-10 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A			
LEISTUNGS-AUFNAHME				
Druckbetrieb <sup>4</sup>	Für 110 V: 2,30 kWh Für 220 V: 2,32 kWh			
Bereitschaftsmodus <sup>4</sup>	110 V: Max. 75,3 Watt 220 V: Max. 73,8 Watt			
Ruhezustand <sup>4</sup>	Max. 0,67 Watt			
BETRIEBSUMGEBUNG				
Temperaturbereich (Lagerung)	Unter 48 °C und entsprechend MN2-810.13			
Temperaturbereich (Betrieb)	10 bis 28 °C (50 bis 83 °F) Max. 28 °C bei 85 % Luftfeuchtigkeit			
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 %; Max. 62,5 % bei 32 °C			
Schalleistungspegel	Druckbetrieb: Max. 6,63 B(A) Bereitschaftsmodus: Max. 3,24 B(A)  Komplettes System (einschließlich Finisher) Druckbetrieb: 7,56 B(A) Bereitschaftsmodus: 3,36 B(A)			
Schalldruckpegel	Druckbetrieb: Max. 56,8 dB(A) Bereitschaftsmodus: Max. 15,4 dB(A)  Komplettes System (einschließlich Finisher) Druckbetrieb: 57,1 dB Bereitschaftsmodus: 15,2 dB			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche)	Weniger als 60 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Weniger als 10 Sek. (ohne HDD) Weniger als 16 Sek. (mit HDD)			
ABMESSUNGEN UND GEWICHT (OHNE VERPACKUNG)	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
VersaLink® C8000/DT	620 mm / 24,4 Zoll	723 mm / 28,5 Zoll	809,3 mm / 31,9 Zoll	80,8 kg / 178 lb.
Zweibehälter-Modul	668,5 mm / 26,3 Zoll	723 mm / 28,5 Zoll	261,2 mm / 10,3 Zoll	27,2 kg / 60,0 lb.
Tandembehälter-Modul	668,5 mm / 26,3 Zoll	723 mm / 28,5 Zoll	261,2 mm / 10,3 Zoll	33,8 kg / 74,5 lb.
Großraumbehälter	389 mm / 15,3 Zoll	602,9 mm / 23,7 Zoll	380,01 mm / 15,0 Zoll	29,0 kg / 63,9 lb.
Office-Finisher LX	559,8 mm / 22 Zoll	552 mm / 21,7 Zoll	1012 mm / 39,8 Zoll	28,0 kg / 61,7 lb.
Office-Finisher mit montiertem Booklet Maker	1513 mm / 59,5 Zoll	723 mm / 28,4 Zoll	1076 mm / 42,3 Zoll	151,6 kg / 334,2 lb.
BR Booklet Maker Finisher	769,2 mm / 30,28 Zoll	723 mm / 28,5 Zoll	1055,1 mm / 41,5 Zoll	60,9 kg / 134,3 lb.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
VersaLink® C8000/DT	833 mm / 32,8 Zoll	717 mm / 28,2 Zoll	852 mm / 33,4 Zoll	95 kg / 209,4 lb.
Großraumbehälter	526 mm / 20,7 Zoll	756 mm / 29,8 Zoll	491 mm / 19,3 Zoll	33,7 kg / 74,3 lb.
Zweibehälter-Modul	830 mm / 32,7 Zoll	850 mm / 33,5 Zoll	400 mm / 15,75 Zoll	33 kg / 72,7 lb.
Tandembehälter-Modul	830 mm / 32,7 Zoll	850 mm / 33,5 Zoll	400 mm / 15,75 Zoll	39 kg / 86 lb.
Office-Finisher	690 mm / 27,2 Zoll	1021 mm / 40,2 Zoll	654 mm / 25,7 Zoll	37 kg / 82 lb.
Booklet Maker Finisher	507 mm / 20 Zoll	761 mm / 30 Zoll	437 mm / 17,2 Zoll	14 kg / 31 lb.
BR Booklet Maker Finisher	764 mm / 30 Zoll	774 mm / 30,5 Zoll	1203 mm / 47,4 Zoll	77 kg / 169,7 lb.
Horizontaltransport-Kit für BR Booklet Maker Finisher	533 mm / 21 Zoll	589 mm / 23,1 Zoll	319 mm / 12,6 Zoll	6,5 kg / 14,3 lb.

**ZERTIFIZIERUNGEN**

Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

**DRUCKEN**

Ausgabe der ersten Druckseite nach	Nur 11 Sekunden in Farbe
	Nur 11 Sekunden in Schwarzweiß
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 2.400 dpi
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5c, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
Farbverwaltung	Integrierte Schmuckfarbentabelle, Xerox-Farbkorrekturen
Maximaler Druckbereich	4 mm ab Einzugskante, 2 mm ab Seiten- und hinterer Kante
Druckfunktionen	Anwendungsstandardeinstellungen Begleitblätter ein/aus Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschürenlayout Farbastimmung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbausgleich) Farbkorrektur Entwurfsmodus Endverarbeitung (erforderlich) Automatische Größenanpassung an Papierformat Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsfläche) Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Persönlicher Druckauftrag Print Around ein/aus Drucken von USB Schwarzweißdruck-Funktion „Run Black“ Mustersatz Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe Leerseiten überspringen Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten)

	<p>Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen          Löschung gespeicherter Aufträge          Duplexdruck (Standardeinstellung)          Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert)          Xerox® Earth Smart-Treibereinstellungen</p>
<b>Drucken von USB</b>	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A          Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B          Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<b>Betriebssysteme</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10          Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019          macOS® 10.11, 10.12, 10.13          Citrix®          Redhat® Enterprise Linux®          Fedora Core          IBM® AIX®          HP-UX®          Oracle® Solaris          SUSE®          SAP®          UNIX®          Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf <a href="http://www.support.xerox.com/de-de">www.support.xerox.com/de-de</a> unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.</p>
<b>Schriften</b>	<p>PostScript-Schriften: 136          PCL-Schriften: 83</p>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.</p>
<b>Xerox® Pull Print-Treiber</b>	<p>Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Wird in Verbindung mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharo® und anderen verwendet.</p>
<b>MOBILE LÖSUNGEN UND APPS</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	<p>Drucken Sie E-Mails, Fotos und wichtige Office-Dokumente direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® ohne zu installierende Treiber und ohne zu verbindende Kabel. Mit AirPrint finden iPhone oder iPad automatisch den AirPrint-fähigen Drucker und stellen über das büroeigene Wi-Fi-Netzwerk die Verbindung dazu her.</p>
<b>Mopria® zertifiziert</b>	<p>ConnectKey® fähige Drucksysteme sind Mopria® zertifiziert. Die Mopria-Zertifizierung gewährleistet, dass Sie von Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten, die unter Android™ laufen und den Mopria-Standard unterstützen, sofort und komfortabel drucken können.</p>
<b>Xerox® @printByXerox App</b>	<p>@printByXerox ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ und andere) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsoberfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.</p>
<b>Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (kostenlos aus dem Google Play™ Store)</b>	<p>Das Xerox® Print Service Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Drucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen wie etwa Duplexdruck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Ein kostenloses Plug-in kann aus dem Google Play™ Store heruntergeladen werden.</p>

<p><b>Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud</b></p>	<p>Als modulare Druckmanagement- und Mobilitätslösungen ermöglichen die Xerox® Workplace Solutions Produktivitätssteigerung und Kostensenkung. Kontrollieren und verwalten Sie Ihre Druckerflotte und sorgen Sie zugleich für mobile Produktivität durch vereinfachte Workflows bei hoher Sicherheit und Bedienkomfort – für Drucksysteme jeder Marke an jedem Standort. Xerox® Workplace Solutions bieten flexible Lizenzoptionen für Unternehmen jeder Größe, die beliebig erweitert werden können.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xerox® Workplace Suite: Ihr Standort, Ihr Server</li> <li>• Xerox® Workplace Cloud: Einfache Einrichtung, Cloud-Administration</li> </ul> <p>Weitere Informationen zur Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud finden Sie unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/software-losungen/xerox-workplace-cloud">www.xerox.de/de-de/office-produkte/software-losungen/xerox-workplace-cloud</a>.</p>
<p><b>SOFTWARELÖSUNGEN</b></p>	
<p><b>Xerox® ConnectKey® Apps (In der Xerox® App Gallery zu finden)</b></p>	<p>Steigern die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey® Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey® Apps auf Ihr System herunterladen.</p>
<p><b>SICHERHEIT</b></p>	
<p><b>Sicherheitsfunktionen</b></p>	<p>Zugriffskontrollen                  256-Bit-AES-Verschlüsselung                  Prüfprotokoll                  Überprüfung des Zertifikatpfads                  Zertifikatssperrliste/Statusprotokoll (OCSP)                  Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in)                  Integration der Cisco® Identity Services Engine (ISE)                  Domänenfilter                  FIPS 140-2                  Firmware-Verifizierung                  Sofortige Festplattenüberschreibung*                  IP-Adressfilter                  IPsec                  Netzwerkauthentifizierung                  Portfilterung                  Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate                  Rollenbasierte Berechtigungen                  Geschützte Ausgabe                  Sicherheitszertifikatverwaltung                  Kit für Smartcards (CAC/PIV/.NET)                  SNMPv3                  Statusprotokoll (OCSP)                  TLS/SSL                  Trusted Platform Module (TPM)</p> <p>*Festplatte/Produktivitäts-Kit erforderlich</p>
<p><b>KOSTENZÄHLUNG</b></p>	
<p><b>XEROX® STANDARD-KOSTENZÄHLUNG / NETZWERKKOSTENZÄHLUNG (STANDARD)</b></p>	
<p><b>Erfassung</b></p>	<p>Nutzung der Druckfunktion</p>
<p><b>Kostenzählung</b></p>	<p>Xerox® Standard Accounting Tool                  Max. 1.000 Benutzerkostenstellen ohne Festplattenlaufwerk                  Max. 9.999 Benutzerkostenstellen mit Festplattenlaufwerk                  Max. 500 allgemeine Kostenstellen</p> <p>Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung                  Max. 1.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern ohne Festplattenlaufwerk                  Max. 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern mit Festplattenlaufwerk                  Max. 14.000 Kostenzählungseinträge (Transaktionen)</p>
<p><b>Funktionen</b></p>	<p>Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.</p>

<b>KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN: NETZWERKKOSTENZÄHLUNG (KOSTENZÄHLUNG ÜBER ZENTRALEN SERVER)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems</li> <li>• Umfassende Verwaltungsfunktionen und unternehmensweite Funktionalität für Nachverfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Druckfunktionen.</li> <li>• Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen unter <a href="http://www.xerox.de">www.xerox.de</a></li> <li>• Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle</li> <li>• Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können</li> <li>• Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerkkostenzählungs-Lösungen von Fremdanbietern</li> </ul>		
<b>PAPIERHANDHABUNG</b>			
<b>ZUSATZZUFUHR</b>			
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	100 Blatt		
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 88,9 x 98,4 mm bis 320 x 482,6 mm / 3,5 x 3,9 Zoll bis 12,6 x 19 Zoll Banner: 88,9 x 98,4 mm bis 320 x 1320,8 mm / 3,5 x 3,9 Zoll bis 12,6 x 52 Zoll		
<b>Gewichte</b>	1-seitig und 2-seitig: 64 bis 300 g/m <sup>2</sup> / 18 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt		
<b>Typen</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton	Gelochtes Material Etiketten Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton Briefkopfpapier Dünner Karton	Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Material Postkarten Recyclingpapier
<b>BEHÄLTER 1 UND 2</b>			
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	Je 520 Blatt		
<b>Formate</b>	Behälter 1: 100 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll Behälter 2: 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 12,6 x 18 Zoll		
<b>Gewichte</b>	1-seitig und 2-seitig: 64 bis 300 g/m <sup>2</sup> / 18 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt		
<b>Typen</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Hochglanzkarton	Gelochtes Material Etiketten Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton Briefkopfpapier	Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
<b>ZWEIBEHÄLTER-MODUL</b>			
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	1.040 Blatt		
<b>Formate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 12,6 x 18 Zoll		
<b>Gewichte</b>	1-seitig und 2-seitig: 64 bis 300 g/m <sup>2</sup> / 18 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt		
<b>Typen</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Hochglanzkarton	Gelochtes Material Etiketten Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton Briefkopfpapier	Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier

<b>TANDEMBEHÄLTER-MODUL</b>			
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	2.000 Blatt		
<b>Formate</b>	A4, B5 / 8,5 x 11 Zoll, 7,25 x 10,5 Zoll		
<b>Gewichte</b>	1-seitig und 2-seitig: 64 bis 300 g/m <sup>2</sup> / 18 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt		
<b>Typen</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Hochglanzkarton	Gelochtes Material Etiketten Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton Briefkopfpapier	Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
<b>GROSSRAUMBEHÄLTER</b>			
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	2.000 Blatt		
<b>Formate</b>	A4, B5 / 8,5 x 11 Zoll, 7,25 x 10,5 Zoll		
<b>Gewichte</b>	64 bis 216 g/m <sup>2</sup> / 18 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt		
<b>Typen</b>	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert	Hochglanzkarton Gelochtes Material Briefkopfpapier Dünner Karton	Dünner Hochglanzkarton Recyclingpapier
<b>UMSCHLAGBEHÄLTER - ERSETZT BEHÄLTER 1 (OPTIONAL)</b>			
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	Bis zu 50 Umschläge		
<b>Formate</b>	Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 Benutzerdefinierte Formate: 90 x 98 mm bis 241 x 332 mm / 3,5 x 3,85 Zoll bis 9,5 x 13,1 Zoll		
<b>GESAMTKAPAZITÄT</b>			
<b>VersaLink® C8000/DT Capacity<sup>5</sup></b>	1.140 Blatt		
<b>Maximaler Papiervorrat<sup>5</sup></b>	5.140 Blatt		
<b>ENDVERARBEITUNG</b>			
<b>AUSGABEFÄCHER</b>			
<b>Doppeltes Versatzausgabefach</b> (Standard, wenn keine Finisher montiert sind)	500 Blatt (ohne Mittelfach) 2 x 250 Blatt (mit Mittelfach, Versatz ist deaktiviert) 2 x 125 Blatt (mit Mittelfach, Versatz ist aktiviert)		
<b>OFFICE-FINISHER (OPTIONAL)</b>			
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	Staplerfach: 2.000 Blatt ungeheftet oder 1.000 Blatt mit Einzelheftung oder 750 Blatt (A4 / 8,5 x 11 Zoll) (Doppelheftung nur mit optionalem Booklet Maker) Versatzausgabe für sortierte Sätze mit Standardformaten (A4 bis A3 / 8,5 x 11 Zoll bis 11 x 17 Zoll)		
<b>Formate</b> Office-Finisher LX Office-Finisher	210 x 182 mm bis 297 x 432 mm / 8,3 x 7,2 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll 148,0 x 297,0 mm bis 148,0 x 432,0 mm / 5,8 x 11,7 Zoll bis 5,8 x 17 Zoll		
<b>Gewichte</b> Office-Finisher LX Office-Finisher	60 bis 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt		
<b>Mehrfachhefter</b>	50 Blatt mit einem Gewicht von 90 g/m <sup>2</sup> / 24 lb. Postpapier		
<b>Lochung (optional)</b> Nordamerika: Europa und andere Regionen:	Office-Finisher LX: bis zu 200 g/m <sup>2</sup> (65 lb. Deckblatt) / Office-Finisher: bis zu 220 g/m <sup>2</sup> (80 lb. Deckblatt) 2-/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung		
<b>BOOKLET MAKER FÜR OFFICE-FINISHER (RILLEN, RÜCKENHEFTUNG) (OPTIONAL)</b>			
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von bis zu 80 g/m <sup>2</sup> / 20 lb.)		
<b>Formate</b>	A4 SSZ / Letter - 8,5 x 11 Zoll B4 SSZ / Legal – 8,5 x 14 Zoll A3 SSZ / Ledger – 11 x 17 Zoll		

<b>Rückenheftung</b>	2 bis 15 Blatt / 8-60 Seiten Broschüre 60 bis 90 g/m <sup>2</sup> / 18 lb. Postpapier bis 24 lb. Postpapier
<b>Rillen</b>	1-15 Blatt / ungeheftet / nur 60 bis 105 g/m <sup>2</sup>
<b>OPTIONALER BR BOOKLET MAKER FINISHER (HORIZONTALTRANSPORT-KIT ERFORDERLICH)</b>	
<b>Kapazität<sup>5</sup></b>	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt A4 / 8,5 bis 11 Zoll, ungeheftet Staplerfach für geheftete Ausgabe: 1.500 Blatt A4/ A3 / 8,5 x 11 Zoll / 11 x 17 Zoll ungeheftet oder 200 geheftete Sets A4 / 8,5 x 11 Zoll (Einfach- oder Doppel- oder Vierfachheftung) oder 100 geheftete Sätze A3 / 11 x 17 Zoll
<b>Formate</b>	Stapeln: A6 bis A3 / 4 x 6 Zoll bis 11 x 17 Zoll Heften: B5 bis A3 / 7,25 x 10,5 Zoll bis 11 x 17 Zoll
<b>Gewichte</b>	60 - 300 g/m <sup>2</sup> / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen)
<b>Heften</b>	Einfach- und Mehrfachheftung Automatische Heftung (maximal 50 Blatt) – 90 g/m <sup>2</sup> / 24 lb. Unterstützte Formate: A3, A4, B4, B5, Letter, Legal, Tabloid
<b>Lochung</b> Nordamerika Europa	2-/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
<b>Booklet Maker</b>	Rückenheftung von 2 bis 16 Blatt (7 Blatt 106 bis 176 g/m <sup>2</sup> (gestrichen), 5 Blatt 177-220 g/m <sup>2</sup> (gestrichen)) Parallelfalz von bis zu 5 Blatt Unterstützte Formate: A3, A4, Letter, Legal, Tabloid
<b>GERÄTEVERWALTUNG</b>	
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Druckprotokoll, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
<b>Administrationsprotokolle</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>REMOTESTEUERUNG</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermöglicht schnellere und bequemere technische Unterstützung und Anwenderschulung.</li> <li>• IT-Administratoren und andere autorisierte Benutzer können das Gerät per Internet auf jedem beliebigen Gerät fernsteuern.</li> <li>• Die Remote-Benutzerführung ist identisch mit der Ausführung von Aufgaben direkt am Gerät.</li> </ul>
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen.</li> <li>• Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller.</li> <li>• Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei Überprüfung, Fehlerbehebung und Upgrades von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung.</li> </ul>
<b>XEROX® EMBEDDED WEB SERVER – INTEGRIERTE GERÄTE-WEBSEITE</b>	
<b>Gerätestatus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Abrechnung/Nutzung</li> <li>• Nützliche Links</li> <li>• Online-Support</li> </ul>
<b>Anzeigen der Druckwarteschlange</b>	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
<b>Auftragsübermittlung</b>	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG, TXT, PRN, TIF)
<b>Geräteverwaltung</b>	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff

# Xerox® VersaLink® C8000 Farbdrucker

<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
<b>REMOTE SERVICES</b>		
<b>Xerox® Automated Meter Reads (AMR)</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.	
<b>Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox® Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.	
<b>LIEFERUMFANG</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VersaLink® C8000 Farbdrucker</li> <li>• Starter-Druckmodul: Cyan, Magenta, Gelb: Jeweils 8.000 Druckseiten<sup>6</sup>, Schwarz: Für 12.000 Druckseiten<sup>6</sup></li> <li>• Trommeleinheit – 1 Trommel pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb &amp; Schwarz) 190.000 Druckseiten<sup>7</sup></li> <li>• Kurzübersicht</li> <li>• Installationsübersicht</li> <li>• Software and Documentation Disc (Datenträger mit Software und Dokumentation, Treibern, Garantieerklärung und Sicherheits- und Abfallentsorgungsanweisungen)</li> <li>• Netzkabel</li> </ul>	
<b>VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR</b>	<b>MENGE</b>	<b>ARTIKELNUMMER</b>
<b>VERBRAUCHSMATERIAL</b>		
<b>Tonermodule mit Standardkapazität</b>	Cyan: 7.600 Standardseiten <sup>6</sup> Magenta: 7.600 Standardseiten <sup>6</sup> Gelb: 7.600 Standardseiten <sup>6</sup> Schwarz: 12.600 Standardseiten <sup>6</sup>	106R04038 106R04039 106R04040 106R04041
<b>Tonermodule mit hoher Kapazität</b>	Cyan: 16.500 Standardseiten <sup>6</sup> Magenta: 16.500 Standardseiten <sup>6</sup> Gelb: 16.500 Standardseiten <sup>6</sup> Schwarz: 20.900 Standardseiten <sup>6</sup>	106R04050 106R04051 106R04052 106R04053
<b>Trommeleinheit</b>	Cyan: 190.000 Standardseiten <sup>7</sup> Magenta: 190.000 Standardseiten <sup>7</sup> Gelb: 190.000 Standardseiten <sup>7</sup> Schwarz: 190.000 Standardseiten <sup>7</sup>	101R00602
<b>Tonersammelbehälter</b>	47.000 Standardseiten <sup>7</sup>	108R01504
<b>IBT Reiniger</b>	160.000 Standardseiten <sup>7</sup>	104R00256
<b>Transferrolle</b>	200.000 Standardseiten <sup>7</sup>	116R00015
<b>Office-Finisher Booklet Maker Magazin (8 Magazine pro Behälter)</b>	16.000 Heftklammern (2.000 pro Magazin)	008R12897
<b>Nachfüll-Heftklammern für Office-Finisher (3 Nachfüllpacks pro Packung)</b>	15.000 Heftklammern (5.000 pro Nachfüllpack)	008R12941
<b>Heftklammermagazin für BR Finisher und Office-Finisher (1 Magazin pro Karton)</b>	5.000 Heftklammern (5.000 pro Magazin)	008R12964
<b>Heftklammermagazine für BR Booklet Maker (1 Magazin pro Karton)</b>	5.000 Heftklammern (5.000 pro Magazin)	008R13177

<b>ZUBEHÖR/OPTIONEN</b>	
Zweibehälter-Modul	097S04969
Tandembehälter-Modul	097S04970
Großraumbehälter	097S04845
Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1)	497K17880
Office-Finisher LX (Einschl. Lückenfüller)	097S04848 497K17370
Office-Finisher	097S05019
2-/3-fach-Lochung für Office-Finisher LX (in westlicher Hemisphäre verfügbar)	497K03860
2-/3-fach-Lochung für Office-Finisher (in westlicher Hemisphäre verfügbar)	497K20600
2-/4-fach-Lochung für Office-Finisher LX (in westlicher Hemisphäre verfügbar)	497K03870
2-/4-fach-Lochung für Office-Finisher (in westlicher Hemisphäre verfügbar)	497K20610
Booklet Maker für Office-Finisher LX	497K03852
Booklet Maker für Office-Finisher	497K20590
BR Booklet Maker Finisher mit 2-/3-fach-Lochung (Horizontaltransport-Kit im Lieferumfang)	497K21000
BR Booklet Maker Finisher mit 2-/4-fach-Lochung	097S04982
Skandinavische 4-fach-Lochung für BR Finisher	497K14370
320-GB-Festplatte	097S04971
WLAN-Adapter	497K16750
Internes Kartenleser-/RFID-Kit	497K18120 (westliche Hemisphäre) 497K18140 (östliche Hemisphäre)

<sup>1</sup> Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

<sup>3</sup> Der empfohlene durchschnittliche Durchsatz ist kein Minimum, sondern soll eine Bandbreite von Volumen für verschiedene Umgebungen abdecken.

<sup>4</sup> Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

<sup>5</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m<sup>2</sup> / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>6</sup> Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

<sup>7</sup> Ungefähre Seitenanzahl. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms Green World Alliance® von Xerox® für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.de/gwa](http://www.xerox.de/gwa).

Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.de/office-produkte](http://www.xerox.de/office-produkte).

Konfigurationen sind regionsabhängig.