

# Xerox® VersaLink® Farbdrucker

Professionelle Farben, Flexibilität bei der Medienverarbeitung  
und Zuverlässigkeit, die Maßstäbe setzt



C9000

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

Gleichbleibend realistische Farbwiedergabe mit professionellen Farbmanagement-Tools. Extrem flexible Materialverarbeitung. Unerreichte Leistung und Zuverlässigkeit. Anbindung an Netzwerke, Mobilgeräte und die Cloud. App-basierte Workflow-Anpassung. Diese Funktionen machen den VersaLink® C9000 sowohl für professionelle Grafiker als auch hausinterne Designergruppen zum Drucker der Wahl. Unternehmen wie Werbeagenturen, Grafikbetriebe, Firmen für Marketing-Kommunikation und Fotostudios können den VersaLink® Drucker einsetzen, um ihre Arbeiten und Ideen mit lebendigen Farben und unübertroffener Qualität umzusetzen.



# Ein Drucker, auf den Sie sich verlassen können

Konzipiert für dynamische Arbeitsplätze, bei denen Farben von professioneller Qualität gefragt sind, trägt der Xerox® VersaLink® C9000 dazu bei, die Lücke zwischen Konzept und Realität mit Verbesserungen hinsichtlich Qualität, Leistung und Produktivität zu schließen.

## **KEINE MÜHE, NUR LEISTUNG**

Sie können sich von Anfang an darauf verlassen, dass Ihr Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker stets für reibungslose Abläufe und einen effizienteren Geschäftsbetrieb sorgt. Die Einrichtung bereitet keinerlei Mühe. Die assistentengeführte Installation kann ohne Unterstützung der IT-Abteilung vorgenommen werden. Auch bei der Konfiguration wird der Benutzer Schritt für Schritt durch die Optionen geleitet.

Der auf Zuverlässigkeit ausgelegte VersaLink® C9000 Farbdrucker weist ein neues Hardware-Design auf, das sich durch

weniger bewegliche Teile, optimierte Papiertransportweg-Komponenten sowie ein hochmodernes Bildverarbeitungssystem auszeichnet.

Unternehmen und Behörden, für die Sicherheit absolute Priorität hat, setzen auf Xerox. Wir bieten einen umfassenden Ansatz für die Drucksicherheit mit einer leistungsstarken Mischung aus integrierten Sicherheitsfunktionen und -diensten, die durch eine konsequente Ausrichtung auf Folgendes das Risiko mindern: unbefugten Zugriff verhindern, verdächtiges oder böses Verhalten erkennen und Daten und Dokumente schützen.



## **XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE**

### **Intuitives Benutzererlebnis**

Der Umgang mit dem Gerät ist den Anwendern von ihrem Tablet her vertraut. Er vereint Bediengesten, Touchscreen-Steuererelemente und die einfache Anpassung.

### **Mobil und Cloud-fähig**

Sofortige Anbindung an die Cloud und Mobilgeräte direkt von der Bedienungsfläche aus, mit Zugriff auf in der Cloud gehostete Services, damit Sie orts- und zeitunabhängig arbeiten können, genau so, wie Sie es möchten.

### **Sicherheit, die Maßstäbe setzt**

Umfassende Sicherheit mit einer leistungsstarken Mischung aus integrierten Sicherheitsfunktionen und -diensten, um unbefugten Zugriff zu verhindern, verdächtiges oder böses Verhalten zu erkennen und Daten und Dokumente zu schützen.

### **Next Generation Services**


Einfache Integration von Xerox® Intelligent Workplace Services. Ermöglicht die Remote-Überwachung von Serviceleistungen und Verbrauchsmaterial.

### **Tor zu neuen Möglichkeiten**

Müheless Erweiterung des Funktionsumfangs durch praktische Apps aus der Xerox App Gallery oder Beratung durch unsere Partner zur Entwicklung einer bedarfsgerechten Lösung.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, intelligenter zu arbeiten, unter

[www.connectkey.de](http://www.connectkey.de).



Erhöhung des Gewinnpotenzials, indem mehr Druckarbeiten intern erledigt werden.

Sind Sie auf der Suche nach Farben von professioneller Qualität?

Der Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker bietet eine besondere Bildverarbeitungstechnik und professionelle Farbverwaltungstools, die einen Druck mit konsistenter Farbabstimmung bei jedem Druck im Tabloid-Format garantieren. Sie können Zeit und Geld sparen, indem Sie mehr Dokumente für die Kundenkommunikation hausintern produzieren.

- **Echte 1.200 x 2.400 dpi.** Die hohe Druckauflösung des Xerox® VersaLink® C9000 Farbdruckers ermöglicht die Produktion realistischer wirkender Fotos, Abbildungen und Grafiken in Präsentationsqualität sowie Detailgenauigkeit für gestochen scharfen Text sogar in kleinen Schriftarten.
- **Zuverlässige und genaue Ausgabe der Farben, die Sie erwarten.** Dank der Pantone® kalibrierten Volltonfarben-Simulationen, der Xerox® Farbkorrekturtechnologie sowie echtem Adobe® PostScript®3™ entsprechen die Ergebnisse stets den Erwartungen.
- **Sehen heißt glauben.** Erreichen Sie Ihre Farbziele mit lebendigen Bildern, satten und tiefen Schwarztönen und weichen Farbübergängen ganz ohne Streifenbildung. Sowohl Kunden als auch potenzielle Neukunden werden von dem Ergebnis beeindruckt sein, das dem einer professionellen Druckerei entspricht.
- **Farbabstimmung ohne Kompromisse.** Durch die Kombination der unglaublich leistungsstarken Software mit dem Xerox® Precise Color Meter powered by X-Rite sorgt das Xerox® Precise Colour Management System für eine professionelle Farbsteuerung und trägt zu einer gleichbleibend hohen Farbgenauigkeit auf allen Ausgabegeräten bei.



Das Xerox® Precise Colour Management System erreicht eine nie gekannte Präzision bei der Farbverwaltung.

Für Grafiker und Farbdruckprofis ist die Farbabstimmung eine ausgesprochen wichtige Aufgabe. Das Xerox® Precise Color Management System erfüllt hohe Ansprüche bei der Farbsteuerung durch die Kombination einer leistungsstarken Software mit dem Xerox® Precise Color Meter powered by X-Rite.

- **Stets perfekte Farben.** Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinträchtigen die Fähigkeit eines Druckers, Farben gleichbleibend genau auszugeben. Das Xerox® Precise Color Management System setzt den Drucker schnell auf seine Werkseinstellungen zurück.
- **Verarbeitung der Farbprofile anderer Geräte.** Nutzen Sie das Xerox® Precise Colour Management System, um individuelle Farbsets zur Verarbeitung der Profile größerer Drucksysteme zu erstellen. So können Sie im eigenen Haus druckverbindliche Proofs erstellen. Mit unserem System können Sie gespeicherte Farbprofile schnell einstellen/zurücksetzen, damit Ihre Workflows effizient bleiben.
- **Präzise Messung von Farben.** Das Xerox® Precise Color Meter vom Branchenführer X-Rite kalibriert Ihren Monitor und den VersaLink C9000® entsprechend, um die Farben auf Farbfächer und Farbtabellen abzustimmen und sorgt so für einen konstant perfekten Farbabgleich zwischen Bildschirm und Druckvorgang. (Im Lieferumfang des Xerox® Precise Color Management System enthalten.)
- **Perfektionierung Ihrer Schmuckfarben.** Das Xerox® Precise Colour Management System ermöglicht nicht nur eine Feinabstimmung bestehender Schmuckfarben, sondern auch die Erstellung neuer, einzigartiger Schmuckfarben für Ihre farbverbindlichen Proofs.

# Erweiterte Endverarbeitungsoptionen und breite Materialflexibilität lassen digitale Träume Wirklichkeit werden.

Mit dem Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker können Sie auf zahlreichen Druckmaterialien hochwertige Drucke erstellen, die auch den Designer zufriedenstellen.



Randlose Ausgabe im Überformat für 11 x 17



Broschüre



V-Falz



Mehrfachheftung



2-/3-fach-Lochung


## IHR DESIGN-ASSISTENT

Ihr Design-Team möchte mehr als nur drucken. Diese Mitarbeiter wollen elegante Einladungen, wirkungsvolle Poster, einprägsame Broschüren und profitable Direktmailings produzieren. Sie können auf den Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker zählen, damit Ihr Team diese und weitere hochwertige Druckprodukte erstellen kann. Dabei kann Druckmaterial mit einem Gewicht von 75 bis 350 g/m<sup>2</sup> und Formaten von 3,5 x 3,9 Zoll bis 012,6 x 52 Zoll gewählt werden. Außerdem ermöglicht eine Reihe fortschrittlicher Endverarbeitungsgeräte die automatisierte Produktion von Broschüren, Prospekten, Angeboten, Newslettern, Handbüchern, Berichten, Visitenkarten, Verpackungen, Schildern, Fensteraufklebern, Point-of-Sale-Materialien und mehr.


350  
g/m<sup>2</sup>

93 lb Postpapier, 236 lb Text, 130 lb Deckblatt, 215 lb Tag, 194 lb Index, 160 lb Bristol, 350 g/m<sup>2</sup>. Ganz gleich, welches dieser Gewichte Ihr Papier hat, der VersaLink® C9000 kann darauf drucken.

## Verarbeitbare Druckmaterialgewichte



## Mögliche Formate (in Zoll)



## ENDVERARBEITUNGSANWENDUNGEN



### Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

Drucken. Mobil-Konnektivität.

**1 Kartenleserschacht** und internes Kartenlesefach.

**2 USB-Anschluss an der Vorderseite**<sup>1</sup> Benutzer können ihre Dateien von jedem beliebigen USB-Standardspeichergerät drucken.

**3 Zusatzzufuhr für 100 Blatt** geeignet für Materialformate von 3,5 x 3,9 Zoll bis 12,6 x 19 Zoll / 88,9 x 98,4 mm bis 320 x 482,6 mm und Banner von 12,6 x 52 Zoll / 320 x 1.320,8 mm (64 bis 350 g/m<sup>2</sup>).

**4 Behälter 1** für bis zu 520 Blatt, benutzerdefinierte Formate von 3,9 x 5,8 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll / 100 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm (64 bis 300 g/m<sup>2</sup>).

**5 Behälter 2** für bis zu 520 Blatt, benutzerdefinierte Formate von 3,9 x 5,8 Zoll bis 12,6 x 18 Zoll / 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m<sup>2</sup>).

### FÜR JEDEN BEDARF DIE RICHTIGE BEHÄLTEROPTION

**6 Briefumschlag-Kit** (optional, ersetzt Behälter 1) für störungsfreie Zuführung von bis zu 50 Briefumschlägen.

**7 Zweibehälter-Modul** für bis zu 1.040 Blatt mit benutzerdefinierten Formaten von 3,9 x 5,8 Zoll bis 12,6 x 18 Zoll 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m<sup>2</sup>).

**8 Großraumbehälter** für bis zu 2.000 Blatt mit Standardformaten von 8,5 x 11 Zoll, 7,25 x 10,5 Zoll / A4, B5 (64 bis 216 g/m<sup>2</sup>).

**9 Tandembehälter-Modul** für bis zu 2.000 Blatt; 8,5 x 11 Zoll / A4, B5 (64 bis 300 g/m<sup>2</sup>).

### VIELSEITIGE ENDVERARBEITUNGSOPTIONEN FÜR DEN LETZTEN SCHLIFF

**10 Doppeltes Versatzausgabefach** (Standard, wenn keine Finisher montiert sind): 250 Blatt pro Behälter.

**11 Optionaler BR Booklet Maker Finisher** zur Erstellung 64-seitiger Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt).

**12 Optionaler Office-Finisher** bietet erweiterte Endverarbeitungsfunktionen zum günstigen Preis und ermöglicht optional die Erstellung von 60-seitigen Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 15 Blatt).

<sup>1</sup> USB-Anschlüsse können deaktiviert werden.

### EIN ÜBERLEGENER TOUCHSCREEN

Unser brandneuer 5-Zoll-Farbtouchscreen – die Bedienoberfläche, die in Sachen Anpassungsfähigkeit, Personalisierung und Vielseitigkeit neue Maßstäbe setzt.

Von Mobilgeräten her vertraute Bediengesten und aufgabenorientierte Apps mit einem einheitlichen Bedienkonzept sorgen dafür, dass sich selbst komplexe Aufgaben in weniger Schritten erledigen lassen.

Ein äußerst intuitives Design führt Benutzer schrittweise durch jede Aufgabe, und die Funktionen und Optionen sind dort zu finden, wo man sie erwartet: wichtige Funktionen oben, häufig verwendete Optionen vorn. Die Position einer Funktion oder App gefällt Ihnen nicht? Dann passen Sie die Anordnung einfach an.

Durch diese ausgewogene Optimierung von Hardware und Software können alle, die mit dem VersaLink® C9000 Farbdrucker arbeiten, in kürzerer Zeit mehr erledigen.



# Xerox® VersaLink® C9000



Der VersaLink® C9000 Farbdrucker basiert auf der Xerox® ConnectKey® Technologie.  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.connectkey.de](http://www.connectkey.de).

GERÄTESPEZIFIKATIONEN		VersaLink® C9000DT
Geschwindigkeit <sup>1</sup>		Max. 55 S./Min. Letter/A4
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat <sup>2</sup>		270.000 Seiten
Festplatte/Prozessor/Speicher		1,6 GHz ARM Dual-Core /4 GB/ 320-GB-Festplatte
Konnektivität		Ethernet 10/100/1000BASE-T, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi und Wi-Fi Direct mit optionalem Wi-Fi Kit, NFC Tap-to-Pair
Controller-Funktionen		Klonen der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery-App, Xerox® Standard-Abrechnungstool, rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert
<b>Drucken</b>	Auflösung	Bis zu 1.200 x 2.400 dpi
Erster Druck nach		Nur 10,5 Sekunden in Farbe / 10 Sekunden in Schwarz-Weiß
Seitenbeschreibungssprachen		PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
Farbverwaltung		Integrierte Schmuckfarbentabelle mit der Fähigkeit, die von PANTONE® zugelassene Farbtabelle auszutauschen, benutzerdefinierter Schmuckfarbeneditor, optionale Xerox® Precise Colour Management System Software
<b>Papierzufuhr</b>	Standard	<b>Zusatzzufuhr:</b> Bis zu 100 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 3,5 x 3,9 Zoll bis 12,6 x 19 Zoll / 88,9 x 98,4 mm bis 320 x 482,6 mm; Banner: 12,6 x 52 Zoll / 320 x 1.320,8 mm (64 bis 350 g/m <sup>2</sup> ) <b>Behälter 1:</b> Bis zu 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 3,9 x 5,8 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll / 100 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm (64 bis 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Behälter 2:</b> Bis zu 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 3,9 x 5,8 Zoll bis 12,6 x 18 Zoll / 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m <sup>2</sup> )
	Optional	<b>Zweibehälter-Modul:</b> Bis zu 1.040 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 3,9 x 5,8 Zoll bis 12,6 x 18 Zoll / 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Tandembehälter-Modul:</b> Bis zu 2.000 Blatt; 8,5 x 11 Zoll, 7,25 x 10,5 Zoll / A4, B5 (64 bis 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Großraumbehälter:</b> Bis zu 2.000 Blatt; 8,5 x 11 Zoll, 7,25 x 10,5 Zoll / A4, B5 (64 bis 216 g/m <sup>2</sup> ) <b>Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1):</b> Bis zu 50 Briefumschläge: Nr.10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 bis 90 g/m <sup>2</sup> )
<b>Druckausgabe/Endverarbeitung</b>	Standard	<b>Doppeltes Versatzausgabefach</b> (Standard, wenn keine Finisher montiert sind): Je 250 Blatt
	Optional	<b>Office-Finisher:</b> 2.000-Blatt-Stapeleinheit, Hefter für 3-fach-Heftung von 50 Blatt, optionaler Locher, optionaler Booklet Maker (Rillen, Rückenheftung) <b>BR Booklet Maker Finisher:</b> Stapel-Ausgabefach für 1.500 Blatt und oberes Ausgabefach für 500 Blatt, Mehrfach-Heftung für 50 Blatt und 2/3-Lochung plus Broschüreneinstellung (2 bis 16 Blatt, 64 Seiten) mit Rückenheftung und V-Falz
Automatischer Duplexdruck		Standard

## INTUITIVES BENUTZERERLEBNIS

Anpassung und Personalisierung	Anpassung der lokalen Bedienungsfläche, Personalisierung der Startseite für Benutzer, mehrere Startseiten mit Simple ID, Anpassung nach Standort, Funktion oder Workflow mit Xerox App Gallery
Druckertreiber	Auftragsidentifizierung, bidirektionale Statusmeldungen, Auftragsüberwachung und Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Embedded Web Server	PC oder Mobilgerät – Statusinformationen, responsives Design, Einstellungen, Geräteverwaltung, Klonen
Remote-Konsole	Remotesteuerung
Druckfunktionen	Drucken von USB, Geschützte Ausgabe, Probeexemplar, Persönlicher Druck, Gespeicherter Auftrag, Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsidentifizierung, Broschüreneinstellung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, Duplexdruck, Leerseiten überspringen, Entwurfsmodus

## MOBILE & CLOUD READY

Mobiles Drucken	Apple® AirPrint® <sup>3</sup> , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service und Mopria® Print Service Plug-ins für Android™, @printbyXerox
Mobilitätsoptionen	Xerox® Mobile Print und Mobile Print Cloud, Verbindung über NFC/Wi-Fi Direct Printing Verfügbare Apps finden Sie unter <a href="http://www.xerox.de/de-office-produkte/mobile-arbeitsloesungen">www.xerox.de/de-office-produkte/mobile-arbeitsloesungen</a> .
Cloud-Konnektoren <sup>4</sup>	Drucken von Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® und weiteren Plattformen

## MASSTAB IN SACHEN SICHERHEIT

Netzwerksicherheit	IPsec, HTTPS, Netzwerkauthentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS, Sicherheitszertifikate, vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate
Gerätezugriff	Firmwareprüfung, Benutzerzugriff und interne Firewall, Port/IP/Domänen-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, Smart Card Enabled (CAC/PIV.net), Xerox® Integrierter RFID-Kartenleserschacht, Trusted Platform Module (TPM)
Datenschutz	Einrichtungs-/Sicherheitsassistenten, Verschlüsselung auf Auftragsebene über HTTPS/IPPS-Übermittlung, Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-2) und Festplattenüberschreibung, verschlüsselte Apps mit Unterstützung für integrierte Zertifikate
Dokumentensicherheit	Geschützte Ausgabe

## NEXT GENERATION-SERVICES

Druckverwaltung	Xerox® Standard Accounting; <b>optional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut und mehr unter <a href="http://www.xerox.de/de-office-produkte/softwareloesungen#printmanagement">www.xerox.de/de-office-produkte/softwareloesungen#printmanagement</a> .
Geräteverwaltung	Xerox® Device Manager, Xerox® Support-Assistent, Automatische Zählerablesung, MPS-Tools
Nachhaltigkeit	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-Druckfunktion, Druck der Benutzer-ID auf Seitenrand

## TOR ZU NEUEN MÖGLICHKEITEN

Xerox App Gallery	Zahlreiche Apps und Cloud-Services verfügbar. Auf <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> finden Sie eine wachsende Anzahl von Xerox® Apps, mit denen Sie den Funktionsumfang erweitern können.
-------------------	--

<sup>1</sup> Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Wird voraussichtlich nicht dauerhaft unterstützt;

<sup>3</sup> Unter [www.apple.com](http://www.apple.com) finden Sie die Liste der AirPrint-Zertifizierungen; <sup>4</sup> Optionaler Download von der Xerox App Gallery auf den Drucker — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery);

### Zertifizierungen

Eine aktuelle Liste mit allen Zertifizierungen finden Sie im Internet unter [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Verbrauchsmaterial

Standard-Tonermodule:  
Schwarz: 18.900 Seiten<sup>5</sup>  
Cyan: 12.300 Seiten<sup>5</sup>  
Magenta: 12.300 Seiten<sup>5</sup>  
Gelb: 12.300 Seiten<sup>5</sup>

106R04069  
106R04066  
106R04067  
106R04068

### Hochleistungs-Tonermodule:

Schwarz: 31.400 Seiten<sup>6</sup>  
Cyan: 26.500 Seiten<sup>6</sup>  
Magenta: 26.500 Seiten<sup>6</sup>  
Gelb: 26.500 Seiten<sup>6</sup>

106R04081  
106R04078  
106R04079  
106R04080

### Wartungselemente:

Trommeleinheit: 190.000 Seiten pro Farbe/<sup>7</sup>

190.000 Seiten Schwarz<sup>6</sup>

Tonersammelbehälter: Bis zu 47.000 Seiten<sup>6</sup>

IBT Reiniger: Bis zu 160.000 Seiten<sup>7</sup>

Übertragungswalze: Bis zu 200.000 Seiten<sup>7</sup>

101R00602  
108R01504  
104R00256  
116R00015

### Optionen

Xerox® Precise Color Management

System Software

Zweibehältermodul

Tandembehälter-Modul

Großraumbehälter

Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1)

Office-Finisher

2-/4-fach-Lochung für Office-Finisher

Booklet Maker für Office-Finisher

Booklet Maker Finisher mit 2-/3-fach-Lochung

WLAN-Adapter (WLAN-Kit)

Interner Kartenleser/RFID-Kit

097S04974  
097S04969  
097S04970  
097S04845  
497K17880  
097S05019  
497K20601  
497K03852  
497K20590  
497K16750  
497K18120

<sup>5</sup> Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

<sup>6</sup> Ungefähre Anzahl von Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

<sup>7</sup> Die Konfigurationen sind regionsabhängig.

Ausführlichere Produktspezifikationen finden Sie im Internet unter [www.xerox.com/C9000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C9000PrinterSpecs).