

Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker



Der VersaLink® C9000 Farbdrucker basiert auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter www.connectkey.de.

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN	VERSALINK® C9000DT
Geschwindigkeit 1-seitig¹ A4 / 8,5 x 11 Zoll A4, SSZ / 8,5 x 11 Zoll 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll A3 / 297 x 420 mm / 11 x 17 Zoll/ SRA3 / 320 x 450 mm / 12 x 18 Zoll	Bis zu 55 S./Min. (Längsseitenzufuhr, LSZ) Bis zu 40 S./Min. Bis zu 32 S./Min. Bis zu 27 S./Min.
Geschwindigkeit 2-seitig¹ A4 / 8,5 x 11 Zoll A4, SSZ / 8,5 x 11 Zoll 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll A3 / 297 x 420 mm / 11 x 17 Zoll/ SRA3 / 320 x 450 mm / 12 x 18 Zoll	Bis zu 55 S./Min. (LSZ) Bis zu 40 S./Min. Bis zu 21 S./Min. Bis zu 19 S./Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat²	Bis zu 270.000 Seiten/Monat
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat³	Bis zu 30.000 Seiten pro Monat
Festplatte	320-GB-Festplatte
Prozessor	1,6 GHz Dual-Core
Arbeitsspeicher	4 GB
Konnektivität	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n/g/b/a) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC Tap-to-Pair
Controller-Funktionen	Klonen der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery-App, Xerox® Standard Accounting Tool, rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert
Auswählbare Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch

TECHNISCHE DATEN				
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE				
Nordamerika	Spannung: 110-127 V +/-10 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europa und andere Regionen	Spannung: 220-240 V +/-10 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A			
LEISTUNGS-AUFNAHME				
Druckbetrieb ⁴	Für 110 V: 2,85 kWh Für 220 V: 2,82 kWh			
Bereitschaft ⁴	110 V: Max. 75,3 Watt 220 V: Max. 73,8 Watt			
Ruhezustand ⁴	Max. 0,71 Watt			
BETRIEBSUMGEBUNG				
Temperaturbereich (Lagerung)	Unter 48 °C und entsprechend MN2-810.13			
Temperaturbereich (Betrieb)	10 bis 28 °C (50 bis 83 °F); Max. 28 °C bei 85 % Luftfeuchtigkeit			
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 %; Max. 62,5 % bei 32 °C			
Schallleistungspegel	Druckbetrieb: Max. 6,83 B(A) Bereitschaftsmodus: Max. 3,24 B(A) Komplettes System (einschließlich Finisher) Druckbetrieb: 7,64 B(A) Bereitschaftsmodus: 3,38 B(A)			
Schalldruckpegel	Druckbetrieb: Max. 58,2 dB(A) Bereitschaftsmodus: Max. 15,1 dB(A) Komplettes System (einschließlich Finisher) Druckbetrieb: 58,1 dB Bereitschaftsmodus: 15,3 dB			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsoberfläche)	Weniger als 60 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Weniger als 16 Sekunden			
ABMESSUNGEN UND GEWICHT (OHNE VERPACKUNG)	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
VersaLink® C9000/DT	620 mm / 24,4 Zoll	723 mm / 28,5 Zoll	809,3 mm / 31,9 Zoll	80,8 kg / 178 lb.
Zweibehälter-Modul	668,5 mm / 26,3 Zoll	723 mm / 28,5 Zoll	261,2 mm / 10,3 Zoll	27,2 kg / 60,0 lb.
Tandembehälter-Modul	668,5 mm / 26,3 Zoll	723 mm / 28,5 Zoll	261,2 mm / 10,3 Zoll	33,8 kg / 74,5 lb.
Großraumbehälter	389 mm / 15,3 Zoll	602,9 mm / 23,7 Zoll	380,01 mm / 15,0 Zoll	29,0 kg / 63,9 lb.
Office-Finisher LX	559,8 mm / 22 Zoll	552 mm / 21,7 Zoll	1012 mm / 39,8 Zoll	28,0 kg / 61,7 lb.
Office-Finisher mit montiertem Booklet Maker	1513 mm / 59,5 Zoll	723 mm / 28,4 Zoll	1076 mm / 42,3 Zoll	151,6 kg / 334,2 lb.
BR Booklet Maker Finisher	769,2 mm / 30,28 Zoll	723 mm / 28,5 Zoll	1055,1 mm / 41,5 Zoll	60,9 kg / 134,3 lb.

Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

ABMESSUNGEN UND GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
VersaLink® C9000/DT	833 mm / 32,8 Zoll	717 mm / 28,2 Zoll	852 mm / 33,4 Zoll	95 kg / 209,4 lb.
Großraumbehälter	526 mm / 20,7 Zoll	756 mm / 29,8 Zoll	491 mm / 19,3 Zoll	33,7 kg / 74,3 lb.
Zweibehälter-Modul	830 mm / 32,7 Zoll	850 mm / 33,5 Zoll	400 mm / 15,75 Zoll	33 kg / 72,7 lb.
Tandembehälter-Modul	830 mm / 32,7 Zoll	850 mm / 33,5 Zoll	400 mm / 15,75 Zoll	39 kg / 86 lb.
Office-Finisher	690 mm / 27,2 Zoll	1021 mm / 40,2 Zoll	654 mm / 25,7 Zoll	37 kg / 82 lb.
Booklet Maker Finisher	507 mm / 20 Zoll	761 mm / 30 Zoll	437 mm / 17,2 Zoll	14 kg / 31 lb.
BR Booklet Maker Finisher	764 mm / 30 Zoll	774 mm / 30,5 Zoll	1203 mm / 47,4 Zoll	77 kg / 169,7 lb.
Horizontaler Transport für BR Booklet Maker Finisher	533 mm / 21 Zoll	589 mm / 23,1 Zoll	319 mm / 12,6 Zoll	6,5 kg / 14,3 lb.

ZERTIFIZIERUNGEN

Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications.

DRUCKEN

Ausgabe der ersten Druckseite nach	Nur 10,5 Sekunden in Farbe
	Nur 10 Sekunden in Schwarzweiß
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 2.400 dpi
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5c, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
Farbverwaltung	Integrierte Schmuckfarbentabelle mit der Fähigkeit, die von PANTONE® zugelassene Farbtabelle auszutauschen, benutzerdefinierter Schmuckfarbeneditor, Xerox® Precise Colour Management System Software
Maximaler Druckbereich	4 mm ab Einzugskante, 2 mm ab Seiten- und hinterer Kante

Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

Druckfunktionen	<p>Anwendungsstandardeinstellungen Begleitblätter ein/aus Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschürenlayout Farbabstimmung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbausgleich) Farbkorrektur Entwurfsmodus Endverarbeitung (erforderlich) Automatische Größenanpassung an Papierformat Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsoberfläche) Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Persönlicher Druckauftrag Print Around ein/aus Drucken von USB Schwarzweißdruck-Funktion „Run Black“ Mustersatz Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe Leerseiten überspringen Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Löschung gespeicherter Aufträge Duplexdruck (Standardeinstellung) Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert) Xerox® Earth Smart-Treibereinstellungen</p>
Drucken von USB	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Betriebssysteme	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® UNIX® Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf www.support.xerox.com/de-de unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.</p>
Schriften	<p>PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.</p>

Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

Xerox® Pull Print-Treiber	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann benutzt werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Lösungen.
MOBILE LÖSUNGEN UND APPS	
Apple® AirPrint®	Ausdrucken von E-Mails, Fotos und wichtigen Bürodokumenten ist direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus möglich. Es muss dafür kein Treiber installiert werden und es sind keinerlei Kabel erforderlich. Mit AirPrint finden iPhone oder iPad automatisch den AirPrint-fähigen Drucker und stellen über das büroegene Wi-Fi-Netzwerk die Verbindung dazu her.
Mopria® zertifiziert	ConnectKey® fähige Drucksysteme sind Mopria® zertifiziert. Die Mopria-Zertifizierung gewährleistet, dass Sie von Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten, die unter Android™ laufen und den Mopria-Standard unterstützen, sofort und komfortabel drucken können.
Xerox® @printbyXerox App	Die @printbyXerox-App ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ und andere) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.
Xerox® Print Services-Plug-in for Android™	Das Xerox® Print Services Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Drucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen wie etwa Duplexdruck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Ein kostenloses Plug-in kann aus dem Google Play™ Store heruntergeladen werden.
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Solutions steigern die Produktivität und senken die Kosten mit einer modularen Druckmanagement- und Mobilitätslösung. Kontrollieren und verwalten Sie Ihre Druckerflotte und sorgen Sie zugleich für mobile Produktivität durch vereinfachte Workflows bei hoher Sicherheit und Bedienkomfort – für Drucksysteme jeder Marke an jedem Standort. Xerox® Workplace-Lösungen bieten flexible Lizenzoptionen für Unternehmen jeder Größe mit der Möglichkeit zur Skalierung, während Sie wachsen. <ul style="list-style-type: none"> • Xerox® Workplace Suite Ihr Standort, Ihr Server • Xerox® Workplace Cloud: Einfache Einrichtung, Cloud-Administration Weitere Informationen zur Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud finden Sie unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/software-losungen/xerox-workplace-cloud .
SOFTWARELÖSUNGEN	
Xerox® ConnectKey® Apps (in der Xerox® App Gallery zu finden)	Steigern die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey® Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey® Apps auf Ihr System herunterladen.

SICHERHEIT	
Sicherheitsfunktionen	Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Überprüfung des Zertifikatpfads Zertifikatsperrliste/Statusprotokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Integration der Cisco® Identity Services Engine (ISE) Domänenfilter FIPS 140-2 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung IP-Adressfilter IPsec Netzwerkauthentifizierung Portfilterung Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte Ausgabe Sicherheitszertifikatverwaltung Kit für Smartcards (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Statusprotokoll (OCSP) TLS/SSL Trusted Platform Module (TPM)
KOSTENZÄHLUNG	
XEROX® STANDARD-KOSTENZÄHLUNG / NETZWERKKOSTENZÄHLUNG (STANDARD)	
Erfassung	Nutzung der Druckfunktion
Kostenzählung	Xerox® Standard Accounting Tool Bis zu 9.999 Benutzerkostenstellen Max. 500 allgemeine Kostenstellen Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung Max. 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern Bis zu 14.000 Kostenzählungseinträge (Transaktionen)
Funktionen	Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.
KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN: NETZWERKKOSTENZÄHLUNG (KOSTENZÄHLUNG ÜBER ZENTRALEN SERVER)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems ● Umfassende Verwaltungsfunktionen und unternehmensweite Funktionalität für Nachverfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Druckfunktionen. ● Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen unter www.xerox.de ● Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle ● Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können ● Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerkkostenzählungs-Lösungen von Fremdanbietern
PAPIERHANDHABUNG	
ZUSATZZUFUHR	
Kapazität⁵	100 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 88,9 x 98,4 mm bis 320 x 482,6 mm / 3,5 x 3,9 Zoll bis 12,6 x 19 Zoll Banner: 88,9 x 98,4 mm bis 320 x 1320,8 mm / 3,5 x 3,9 Zoll bis 12,6 x 52 Zoll
Gewichte	1-seitig: 64 bis 350 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 130 lb. Deckblatt 2-seitig: 64 bis 300 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt

Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

Typen	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge Sehr schwerer Karton Sehr schwerer Hochglanzkarton	Hochglanzkarton Gelochtes Material Etiketten Schwerer Karton Schweres Hochglanzpapier Karton Briefkopfpapier	Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Material Postkarten Recyclingpapier
BEHÄLTER 1 UND 2			
Kapazität⁵	Je 520 Blatt		
Formate	Behälter 1: 100 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll Behälter 2: 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 12,6 x 18 Zoll		
Gewichte	64 bis 300 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt		
Typen	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Hochglanzkarton	Gelochtes Material Etiketten Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton Briefkopfpapier	Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
ZWEIBEHÄLTER-MODUL			
Kapazität⁵	1.040 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 12,6 x 18 Zoll		
Gewichte	64 bis 300 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt		
Typen	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Hochglanzkarton	Gelochtes Material Etiketten Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton Briefkopfpapier	Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
TANDEMBEHÄLTER-MODUL			
Kapazität⁵	2.000 Blatt		
Formate	A4, B5 / 8,5 x 11 Zoll, 7,25 x 10,5 Zoll		
Gewichte	64 bis 300 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt		
Typen	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Hochglanzkarton	Gelochtes Material Etiketten Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton Briefkopfpapier	Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
GROSSRAUMBEHÄLTER			
Kapazität⁵	2.000 Blatt		
Formate	A4, B5 / 8,5 x 11 Zoll, 7,25 x 10,5 Zoll		
Gewichte	64 bis 216 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt		
Typen	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert	Hochglanzkarton Gelochtes Material Briefkopfpapier Dünner Karton	Dünner Hochglanzkarton Recyclingpapier

UMSCHLAGBEHÄLTER - ERSETZT BEHÄLTER 1 (OPTIONAL)	
Kapazität⁵	Bis zu 50 Umschläge
Formate	Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 Benutzerdefinierte Formate: 90 x 98 mm bis 241 x 332 mm / 3,5 x 3,85 Zoll bis 9,5 x 13,1 Zoll
GESAMTKAPAZITÄT	
VersaLink® C9000/DT Kapazität⁵	1.140 Blatt
Maximale Kapazität⁵	5.140 Blatt
ENDVERARBEITUNG	
AUSGABEFÄCHER	
Ausgabefach	500 Blatt (ohne Mittelfach) 2 x 250 Blatt (mit Mittelfach, Versatz ist deaktiviert) 2 x 125 Blatt (mit Mittelfach, Versatz ist aktiviert)
OFFICE-FINISHER (OPTIONAL)	
Kapazität⁵	Staplerfach: 2.000 Blatt ungeheftet oder 1.000 Blatt mit Einzelheftung oder 750 Blatt (A4/ 8,5 x 11 Zoll) (Doppelheftung nur mit optionalem Booklet Maker) Versatzausgabe für sortierte Sätze mit Standardformaten (A4 bis A3 / 8,5 x 11 Zoll bis 11 x 17 Zoll)
Formate Office-Finisher LX Office-Finisher	210 x 182 mm bis 297 x 432 mm / 8,3 x 7,2 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll 148,0 x 297,0 mm bis 148,0 x 432,0 mm / 5,8 x 11,7 Zoll bis 5,8 x 17 Zoll
Gewichte Office-Finisher LX Office-Finisher	60 bis 220 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt 60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt
Mehrfachheftung	50 Blatt mit einem Gewicht von 90 g/m ² / 24 lb. Postpapier
Lochung (optional) Nordamerika: Europa:	Office-Finisher LX: bis zu 200 g/m ² (65 lb. Deckblatt) / Office-Finisher: bis zu 220 g/m ² (80 lb. Deckblatt) 2-/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung
BOOKLET MAKER FÜR OFFICE-FINISHER (RILLEN, RÜCKENHEFTUNG) (OPTIONAL)	
Kapazität⁵	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von max. 80 g/m ² / 20 lb.)
Formate	A4 SSZ / Letter - 8,5 x 11 Zoll B4 SSZ / Legal – 8,5 x 14 Zoll A3 SSZ / Ledger – 11 x 17 Zoll
Rückenheftung	2-15 Blatt / 8-60 Seiten pro Broschüre 60 bis 90 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 24 lb. Postpapier
Rillen	1-15 Blatt / ungeheftet / nur 60-105 g/m ²
OPTIONALER BR BOOKLET MAKER FINISHER (HORIZONTALTRANSPORT-KIT ERFORDERLICH)	
Kapazität⁵	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt A4 / 8,5 x 11 Zoll ungeheftet Stapelfach für geheftete Ausgabe: 1.500 Blatt A4/ A3 / 8,5 x 11 Zoll / 11 x 17 Zoll ungeheftet oder 200 geheftete Sätze A4 / 8,5 x 11 Zoll (Einfach- oder Doppel- oder Vierfachheftung) oder 100 geheftete Sätze A3 / 11 x 17 Zoll
Formate	Stapeln: A6 bis A3 / 4 x 6 Zoll bis 11 x 17 Zoll Heften: B5 bis A3 / 7,25 x 10,5 Zoll bis 11 x 17 Zoll
Gewichte	60 - 300 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen)
Heften	Einfach- und Mehrfachheftung Automatische Heftung (maximal 50 Blatt) – 90 g/m ² / 24 lb. Unterstützte Formate: A3, A4, B4, B5, Letter, Legal, Tabloid

Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

Lochung Nordamerika Europa	2-/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
Booklet Maker	Rückenheftung von 2 bis 16 Blatt (7 Blatt 106 bis 176 g/m ² (gestrichen), 5 Blatt 177-220 g/m ² (gestrichen)) Parallelfalz von bis zu 5 Blatt Unterstützte Formate: A3, A4, Letter, Legal, Tabloid
GERÄTEVERWALTUNG	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Druckprotokoll, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
REMOTESTEUERUNG	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht schnellere und bequemere technische Unterstützung und Anwenderschulung. • IT-Administratoren und andere autorisierte Benutzer können das Gerät per Internet auf jedem beliebigen PC fernsteuern. • Die Remote-Benutzerführung ist identisch mit der Ausführung von Aufgaben direkt am Gerät.
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. • Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei Überprüfung, Fehlerbehebung und Upgrades von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung.
XEROX® EMBEDDED WEB SERVER – INTEGRIERTE GERÄTE-WEBSEITE	
Gerätstatus	<ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Abrechnung/Nutzung • Nützliche Links • Online-Support
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG, TXT, PRN, TIF)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
REMOTE SERVICES	
Automated Meter Readings (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Übernimmt die automatische Verbrauchsmaterialbestellung für alle Xerox® Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.

LIEFERUMFANG		
	<ul style="list-style-type: none"> VersaLink® C9000 Farbdrucker Starter-Druckmodul: Cyan, Magenta, Gelb: Jeweils 12.000 Druckseiten⁶, Schwarz: Für 18.000 Druckseiten⁶ Trommeleinheit – 1 Trommel pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz: jeweils für 190.000 Seiten)⁶ Kurzübersicht Installationsübersicht Software and Documentation Disc (Datenträger mit Software und Dokumentation, Treibern, Garantieerklärung und Sicherheits- und Abfallentsorgungsanweisungen) Netzkabel 	
VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	MENGE	ARTIKELNUMMER
VERBRAUCHSMATERIAL		
Tonermodule mit Standardkapazität	Cyan: 12.300 Standardseiten ⁵ Magenta: 12.300 Standardseiten ⁵ Gelb: 12.300 Standardseiten ⁵ Schwarz: 18.900 Standardseiten ⁵	106R04066 106R04067 106R04068 106R04069
Tonermodule mit hoher Kapazität	Cyan: 26.500 Standardseiten ⁶ Magenta: 26.500 Standardseiten ⁶ Gelb: 26.500 Standardseiten ⁶ Schwarz: 31.400 Standardseiten ⁶	106R04078 106R04079 106R04080 106R04081
Trommeleinheit	Cyan: 190.000 Standardseiten ⁶ Magenta: 190.000 Standardseiten ⁶ Gelb: 190.000 Standardseiten ⁶ Schwarz: 190.000 Standardseiten ⁶	101R00602
Tonersammelbehälter	47.000 Standardseiten ⁷	108R01504
IBT Reiniger	160.000 Standardseiten ⁷	104R00256
Transferrolle	200.000 Standardseiten ⁷	116R00015
Office-Finisher Booklet Maker Magazin (8 Magazine pro Behälter)	16.000 Heftklammern (2.000 pro Magazin)	008R12897
Nachfüll-Heftklammern für Office-Finisher (3 Nachfüllpacks pro Packung)	15.000 Heftklammern (5.000 pro Nachfüllpack)	008R12941
Heftklammermagazin für BR Finisher und Office-Finisher (1 Magazin pro Karton)	5.000 Heftklammern (5.000 pro Magazin)	008R12964
Heftklammermagazine für BR Booklet Maker (1 Magazin pro Karton)	5.000 Heftklammern (5.000 pro Magazin)	008R13177
ZUBEHÖR/OPTIONEN		
Zweibehälter-Modul		097S04969
Tandembehälter-Modul		097S04970
Großraumbehälter		097S04845
Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1)		497K17880
Office-Finisher LX (einschl. Lückenfüller)		097S04848
Office-Finisher		097S05019
2-/3-fach-Lochung für Office-Finisher LX (in westlicher Hemisphäre verfügbar)		497K03860
2-/3-fach-Lochung für Office-Finisher (in westlicher Hemisphäre verfügbar)		497K20600
2-/4-fach-Lochung für Office-Finisher LX (in östlicher Hemisphäre verfügbar)		497K03870

Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

2-/4-fach-Lochung für Office-Finisher (in östlicher Hemisphäre verfügbar)	497K20610
Booklet Maker für Office-Finisher LX	497K03852
Booklet Maker für Office-Finisher	497K20590
BR Booklet Maker Finisher mit 2-/3-fach-Lochung (Horizontaltransport-Kit im Lieferumfang)	497K21000
BR Booklet Maker Finisher mit 2-/4-fach-Lochung	097S04982
Skandinavische 4-fach-Lochung für BR Finisher	497K14370
WLAN-Adapter	497K16750
Xerox Precise Color Management System	097S04974
Internes Kartenleser-/RFID-Kit	497K18120 (westliche Hemisphäre) 497K18140 (östliche Hemisphäre)

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Der empfohlene durchschnittliche Durchsatz ist kein Minimum, sondern soll eine Bandbreite von Volumina für verschiedene Umgebungen abdecken.

⁴ Im ENERGY STAR®-Programms für bildgebende Geräte definierte Anforderungen an die Leistungszustände.

⁵ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m² / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁶ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

⁷ Ungefähre Anzahl Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.pdf>.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms Xerox® Green World Alliance® für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.

Weitere Informationen unter www.xerox.de/gwa.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/office-produkte.

Konfigurationen sind regionsabhängig.