

Xerox® WorkCentre® 3655i Multifunktionsdrucker

Der WorkCentre 3655i Multifunktionsdrucker ist mit der Xerox® ConnectKey®-Technologie ausgestattet. Weitere Informationen unter www.connectkey.com



Systemspezifikationen	WorkCentre 3655i/S	WorkCentre 3655i/X
Schnelligkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm) Bis zu 36 Seiten/Min. (216 x 356 mm)	
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat¹	Bis zu 150.000 Seiten	
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat²	Bis zu 15.000 Seiten	
Festplatte / Prozessor / Speicher	Mindestens 250 GB / 1 GHz Dual-Core / 2 GB	
Anschlussmöglichkeiten	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, WLAN über optionalen Wireless-USB-Adapter von Xerox®	
Controller-Funktionen	Unified-Adressbuch, Remote Control Panel, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Druckertreiber), Klonen der Konfiguration	
Kopieren und Drucken		
Kopier- und Druckauflösung	Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi, Drucken: Bis zu 1200 x 1200 dpi	
Erster Druck nach	Nur bis zu 8 Sekunden	
Erste Kopie nach	Nur bis zu 12 Sekunden	
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF Version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)	
Druckfunktionen	Drucken von USB-Speichergeräten, Verschlüsselte geschützte Druckausgabe, Xerox® Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsidentifizierung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, Beidseitiger Druck (standardmäßig), Alle Aufträge anhalten	
Mobile Print und Apps	Standard: Apple® AirPrint™, Mopria-zertifiziert, QR Code-App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App; Kostenloser Download: Xerox® Print Service Plug-in für Android, Mopria™ Print Service Plug-in für Android™, Xerox® Mobile Link App; Optional: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service	
Scannen		
Standardfunktionen	Ziele: Scan to Mailbox, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to Netzwerk; Dateiformate: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Komfortfunktionen: Scan-to-Home, Single-Touch-Scannen, Durchsuchbare PDF, Single/Multipage PDF/XPS/TIFF, Verschlüsselte/Passwortgeschützte PDF, Linearisierte PDF- und PDF/A-Dateien	
Optionale Funktionen	ConnectKey® für DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE und Professional	
Fax		
Standardfunktionen	Internet-Fax, Netzwerk-Faxserver-Kit	Faxmodul³, LAN-Fax, Internet-Fax (inkl. LAN-Fax (Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB)), Netzwerk-Faxserver-Kit
Sicherheit		
Standardfunktionen	Integriertes McAfee®, kompatibel mit McAfee ePolicy (ePO), Festplattenüberschreibung, AES-256-Bit-Verschlüsselung (FIPS 140-2-konform), SHA-256 Hashfunktion, Zertifizierung nach den Common Criteria (ISO 15408) (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen), Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Geschützter Fax-, Scan- und E-Mail-Modus, integrierte Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Netzwerk-Authentifizierung, TLS, SNMPv3, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Zugriffskontrolle, Benutzerrechte	
Optionale Funktionen	McAfee-Integritätskontrolle, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV, .NET), Xerox® PrintSafe-Software	
Kostenzählung		
Standardfunktionen	Xerox® Standard Accounting (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Fähigkeit	
Optionale Funktionen	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®	

Xerox® WorkCentre® 3655i Multifunktionsdrucker

Gerätespezifikationen					
Sprachen Bedienfeld		Amerikanisches Englisch, internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Arabisch			
Zubehör					
Optionales Zubehör		550-Blatt-Papierbehälter Workstation Smart Card Enablement Kit Wi-Fi Direct mit optionalem Xerox® USB-Wireless-Adapter McAfee® Integrity Control Enablement Kit			
Elektrizitätsanforderungen					
		Spannung: 220 bis 240 Volt Wechselspannung +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 6 A			
Leistungsaufnahme					
Betrieb (Durchschnitt) ⁴		523 Watt			
Bereitschaftsmodus ⁴		80,5 Watt			
Energiesparmodus ⁴		3,0 Watt			
Automatische Abschaltung/ Ruhezustand ⁴		0,6 Watt			
Aufwärmzeit		Ausgeschalteter Zustand bis Betriebsartenanzeige: 165 Sekunden			
Aus dem Energiesparmodus ⁴		< 11 Sekunden			
Betriebsumgebung					
Temperaturbereich		5 bis 32 °C			
Relative Luftfeuchtigkeit		15 % bis 85 %			
Schallleistungspegel		Drucken 7,27 B(A), Bereitschaft: 4,8 B(A)			
Schalldruckpegel		Betrieb: 55,9 dB(A), Bereitschaft: 31,9 dB(A)			
Abmessungen und Gewichte (ohne Verpackung)		Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
WorkCentre 3655i/S		560 mm	541 mm	577 mm	25,4 kg
WorkCentre 3655i/X		560 mm	541 mm	577 mm	26,3 kg
550-Blatt-Papierbehälter		495 mm	469 mm	96,3 mm	4,2 kg
Workstation		737 mm	699 mm	332 mm	12,9 kg
Abmessungen und Gewichte (mit Verpackung)		Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
WorkCentre 3655i/S		653 mm	674 mm	723 mm	31,2 kg
WorkCentre 3655i/X		653 mm	674 mm	723 mm	32,1 kg
550-Blatt-Papierbehälter		575 mm	601 mm	241 mm	5,8 kg
Workstation		560 mm	530 mm	270 mm	16,6 kg
Zertifikate					
		FCC Abschnitt 15, Klasse A FCC Abschnitt 68 CE-Kennzeichen gemäß Richtlinien 2006/95/EC, 2004/108/EC und 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.Ausgabe EAC RoHS-Direktive 2011/65/EU WEEE-Direktive 2012/19/EU Citrix Cerner Common Criteria (IEEE 2600.2-Standard) (beantragt) Apple® AirPrint™ 1.4-Zertifizierung Mopria™-zertifiziert Wi-Fi Direct-Zertifizierung Blauer Engel ECOLOGO® (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen) EPEAT (USA) ENERGY-STAR®-konform Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications			

Xerox® WorkCentre® 3655i Multifunktionsdrucker

Papiermanagement	
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug	
Kapazität ⁵	60 Blatt
Schnelligkeit Schwarzweiß	Bis zu 51 Seiten/Min. A4 (Simplex)
Farbe	Bis zu 24 Seiten/Min. A4 (Duplex) Bis zu 28 Seiten/Min. A4 (Simplex) Bis zu 13 Seiten/Min. A4 (Duplex)
Erkannte Papierformate	139,7 x 139,7 mm bis 216 x 356 mm
Papiergewichte	Simplex: 50 bis 125 g/m ₂ Duplex: 60 bis 125 g/m ₂
Zusatzzufuhr	
Kapazität ⁵	150 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 127 mm bis 216 x 356 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Gelochtes Papier Briefpapier Leichtkarton, Karton Recyclingpapier Postpapier Etiketten Vorgedrucktes Papier Briefumschläge Benutzerdefiniert
Behälter 1	
Kapazität ⁵	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 210 mm bis 216 x 356 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Gelochtes Papier Briefpapier Leichtkarton, Karton Recyclingpapier Postpapier Etiketten Vorgedrucktes Papier Benutzerdefiniert
Bis zu 3 zusätzliche Papierbehälter (optional)	
Kapazität ⁵	Je 550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 210 mm bis 216 x 356 mm
Papiergewichte	60 bis 216 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Gelochtes Papier Briefpapier Leichtkarton, Karton Recyclingpapier Postpapier Etiketten Vorgedrucktes Papier Benutzerdefiniert
Gesamtkapazität	
Geräte-Standardkapazität ⁵	700 Blatt
Geräte-Gesamtkapazität ⁵	2350 Blatt
Papierausgabe	
Kapazität	Bis zu 250 Blatt, automatisch beidseitig
Offline-Hefter (Standard bei WorkCentre 3655i/X, nicht verfügbar für WorkCentre 3655i/S)	
Kapazität ⁵	20 Blatt, eine Heftposition
Kopieren	
Geschwindigkeit (Kopien/Min.)	Bis zu 45 Seiten/Min. in A4 (210 x 297 mm) Bis zu 36 Seiten/Min. (216 x 356 mm)
Erste Kopie nach	Nur bis zu 12 Sekunden
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1

Xerox® WorkCentre® 3655i Multifunktionsdrucker

Menge	1 bis 9999
Auflösung (max.)	Bis zu 600 x 600 dpi
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten
Parallele Verarbeitung	Vorausprogrammierung für Initiierung eines Auftrags während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)
Kopierfunktionen	Vermerke und Bates™-Kennzeichnung Authentifizierung zur Nutzung von Diensten Automatische Papierauswahl Automatische Größenanpassung an Papierformat Automatische Behälterwahl Automatisch 2-seitig/Duplex Broschüreneinstellung Auftragsaufbau: (Seitenweise Programmierung; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden) Sortierung Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt) Trennblätter (unbedruckt) Randlöschung Hilfe zu Funktionsauswahl (Intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen) Ausweiskopie Korrekturen der Bildqualität Bildverschiebung (mit Option für Automatische Zentrierung) Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild) Unterbrechung großer Druckaufträge Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen) Mustersatz Speichern von Auftragseinstellungen Heften
Xerox® Copier Assistant®	Xerox® Copier Assistant®-Software als PC-basierte Alternative zum TouchScreen. Diese Software wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der an den USB-Anschluss angeschlossen wird. Sie unterstützt Text-to-Speech, die Großschrift-Darstellung und den komfortablen Zugriff auf die grundlegenden und erweiterten Kopierfunktionen über die PC-Tastatur. Konform mit Abschnitt 508. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum kostenlosen Download von Xerox® Copier Assistant gibt es im Internet unter www.xerox.com
Drucken	
Erster Druck nach	Nur bis zu 8 Sekunden
Druckauflösung	Bis 1200 x 1200 dpi
Druckfunktionen	Standardeinstellungen für Anwendungen Begleitblatt ein/aus Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit Broschürendruck Deckblattauswahl Zeitversetztes Drucken (mit Zeitangabe) Benutzerrechte Bildoptionen (Tonersparmodus, Standard- und Hohe Auflösung) Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Banner, Druck-ID in Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) LAN-Fax (optionales Fax-Kit erforderlich) Layout/Wasserzeichen Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Broschürenlayout Endverarbeitung Automatische Größenanpassung an Papierformat Alle Aufträge anhalten Papierauswahl nach Attributen Print-Around-Funktion Musterdruck Mustersatz Gespeicherter Auftrag Geschützte Druckausgabe inklusive zeitgesteuerter Löschung Sonderseiten (Seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Nachhaltigkeitsfunktionen (Earth-Smart-Einstellungen von Xerox®, Duplex, Mehrfachnutzen, Banner und Druck-ID aus, Intelligenter Mustersatz, Alle Aufträge anhalten) 2-seitiger Druck als Standardeinstellung
Drucken von USB-Speichergerät	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät vom USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL

Xerox® WorkCentre® 3655i Multifunktionsdrucker

Betriebssysteme	Microsoft® Windows® XP SP3 (32- und 64-Bit) Windows Server 2003 SP2 R2 (32- und 64-Bit) Windows Server 2008 und R2 (32- und 64-Bit) Windows Server 2012 und R2 (64-Bit) Windows Vista SP2 (32- und 64-Bit) Windows 7 (32- und 64-Bit) Windows 8 (32- und 64-Bit) Windows 8.1 (32- und 64-Bit) Windows 10 (32- und 64-Bit) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery und NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (mit Server-Gateway) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking über IP Bonjour®/AirPrint™ IPv6 Secure FTP Nicht benötigte Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP
Schriftarten	PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyrillisch) PostScript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften
Xerox® Mobile Express Driver®	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
Xerox® Pull Print-Treiber	Pull-Printing erleichtert IT-Administratoren die Suche, Nutzung und Verwaltung aller Drucker durch Nutzung eines einzigen Treibers, der sich in einer Pull-Printing-Umgebung befindet. Funktionsweise: einzelne Warteschlangen und ein einziger Treiber. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann benutzt werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Lösungen.
Drucklösungen	
Xerox® Mobile Print Cloud (Optional)	Die zukunftsorientierte, mobile Drucklösung Xerox® Mobile Print Cloud erfüllt die Anforderungen von Unternehmen mit mobilen Mitarbeitern und entlastet gleichzeitig Benutzer, Budget und Infrastruktur. Über die Cloud in wenigen Minuten druckbereit. Von jedem mobilen Gerät aus Aufträge an Drucker fast aller Marken erteilen. Präzise Ausgabe mit Microsoft® Office®-Wiedergabe und mehr. Drucken, was Sie brauchen, wann, wo und wie Sie es brauchen.
Mobile Print – die mobile Drucklösung von Xerox® (optional)	Xerox® Mobile Print Solution ist ideal für Standorte, an denen zusätzlichen Kontroll- und Sicherheitsanforderungen mit einem Server vor Ort Rechnung getragen wird. Xerox® Mobile Print ermöglicht das Drucken von fast allen mobilen Geräten aus auf einem beliebigen Drucker oder Multifunktionsdrucker – ganz einfach und ohne Treiber. Der Benutzer braucht am Gerät nur einen Freigabecode (PIN) einzugeben und druckt seine Dokumente genau nach seinen Vorstellungen in echter Microsoft-Office-Wiedergabe. Mobile Print läuft auf dem firmeninternen Server.
Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos aus dem Google Play™ Store)	Das Xerox® Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen ConnectKey-fähigen Multifunktionsdrucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen – beidseitiger Druck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Kostenloses Plug-in, herunterladbar aus dem Google Play™ Store
Xerox® Mobile Link App (kostenlos aus dem Google Play Store und Apple® App Store)	Mit der Xerox® Mobile Link-App können Sie von Ihrem Mobilgerät (Handy oder Tablet) aus scannen, faxen und E-Mail senden, indem Sie sich mit dem MFD verbinden und dann Daten in die Cloud senden oder Dateien aus der Cloud drucken. Sie können im Handumdrehen Mobile Link Schnellwahl-Workflows zwischen Mobilgerät und Multifunktionsdrucker erstellen. Geräte können per manueller Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscodes gekoppelt werden, und mit der automatischen Geräteerkennung lassen sich Xerox®-Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln.
Unified-Adressbuch für Fax, Internet-Fax, E-Mail und diverse Scanziele	
Merkmale	Unterstützte Dienste: Fax, Internet-Fax, E-Mail, Scan to Maximale Anzahl Kontakte: 5000 Kontakte: Unterstützung von 1 oder mehr Zielen Funktion „Favoriten“ für den schnellen Zugriff auf Faxnummern, E-Mail-Adressen usw.
Scannen	
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)
Schnelligkeit Schwarzweiß Farbe	Bis zu 51 Seiten/Min. A4 (Simplex) Bis zu 24 Seiten/Min. A4 (Duplex) Bis zu 28 Seiten/Min. A4 (Simplex) Bis zu 13 Seiten/Min. A4 (Duplex)
Auflösung	72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi Bittiefe: 1 Bit (Schwarzweiß), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)
Maximaler Scanbereich	Bis 216 x 356 mm

Xerox® WorkCentre® 3655i Multifunktionsdrucker

Verwaltung der Scanprofile	250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen gerätespezifischer Xerox® CentreWare® Internet Services-Scanprofile und gemeinsame Nutzung dieser Profile auf anderen Multifunktionssystemen durch Klonen von Geräten Optionen für die Bestätigungsseite
Netzwerkprotokolle	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Dateikompression	Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Schwarzweiß-TIFF (G3-MH- oder G4-MMR-Kompression – Einzelseite oder mehrere Seiten) Durchsuchbare PDF und PDF/A-1b (MRC-, JPEG-, G3-MH-, G4-MMR-, JBIG-2-Huffman-, JBIG-Arithmetic-Kompression, Deflate (für Schwarzweiß und innerhalb MRC)) Verschlüsselte/Passwortgeschützte PDF-Dateien (nur Netzwerk-Scanprofile) Linearisierte PDF-, PDF/A-Dateien
Dokumenten-management-Felder (Metadaten)	Funktionen nur verfügbar über Netzwerk-Scan-to-File-Profil: • Bis zu sechs benutzereditierbare Metadatenfelder pro Profil für Scan-to-File über Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder in der Vorlage – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen • Angepasste Felder werden auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten
Scanfunktionen	Aufbau von Scanaufträgen Kompressionsqualität / Kontrolle der Dateigröße Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karten, Zeitung/Zeitschrift) Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung TWIN- und WIA 2.0-Unterstützung Gebundene Vorlagen Randlöschung Verkleinerung/Vergrößerung Single-Touch-Scan-Schaltflächen (bis zu 10)
Scan-to-E-Mail (Standard)	
Scanfunktionen	• E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzerkonfigurierbar), Optionen für CentreWare Internet Services-Bestätigungsseiten per E-Mail • Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail (S/MIME) • E-Mail-Signatur (optionale Smart Card erforderlich) • Automatische Scanausgabe an jeweiligen Benutzer
Verzeichniszugriff	Adressbuch über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Heruntergeladene Adressenliste (im CSV-Dateiformat)
Scan to... (Standard)	
Merkmale	Scan-to-USB Scannen an Netzwerkordner (mithilfe von Einträgen in Unified-Adressbuch)
Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen	
Xerox® Scan to PC Desktop® Professional (optional)	Ein desktopbasiertes Angebot mit erweiterten Tools für die Verwaltung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten: • Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software PaperPort Professional – Komplette PDF-Funktionalität – Sicherer PDF-Workflow für alle Scan-Anwendungen • OmniPage Pro Office (für Desktop-/Client-Installation) – Professionelle OCR-Software für digitale Archivierung und Konvertierung von Dokumenten • Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox® WorkCentre auf jeden Desktop. Einschließlich Funktion für die Abfrage des E-Mail-Posteingangs.
Xerox® ConnectKey für DocuShare® (optional)	Xerox® ConnectKey für DocuShare, eine nur einen Schritt umfassende Scan-to-Workflow-Lösung, vereinfacht die Integration gedruckt vorliegender Inhalte in die Dokumenten-Workflows des Unternehmens. Benutzer können Dokumente im Handumdrehen mithilfe eines Multifunktionsdruckers direkt in einen DocuShare- oder Windows-Ordner scannen.
Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox App Gallery)	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich so alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als für traditionelle Software sind für ConnectKey-Apps weder ein dedizierter Server noch ein PC noch andere IT-Ressourcen erforderlich. Sie können diese einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps einfach auf Ihr Multifunktionsgerät mit ConnectKey-Technologie herunterladen.
Sicherheit	
Merkmale	• Erweiterte Authentifizierung – Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätedienste über: Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP-Authentifizierung – Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank) – Smart-Card-Authentifizierung – Unterstützung von 144-k-CAC/PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel)/.NET • Geschützte Daten – PDF mit digitaler Signatur (bei Smart-Card-Authentifizierung) – Verschlüsseltes Scan-to-E-Mail – Verschlüsselte/Passwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von E-Mail- und Netzwerk-Scanprofilen) – Geschützte Druckausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung) – Sofortige Festplattenüberschreibung/sichere Auftragslöschung nach autorisierten Algorithmen – Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Vernichtung der unbenutzten Festplattenbereiche – 256-Bit-Festplattenverschlüsselung nach FIPS 140-2 • Erweiterte Autorisierung – Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation – Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung – Benutzerrechte erforderlich für Zugriff auf Druckfunktionen, im Druckertreiber ersichtlich • Sicherer Netzwerkzugriff • IP Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, integrierte Cisco® TrustSec Identity Services Engine, Gerätesicherheit – Integrierte McAfee®-Sicherheit, Port-Deaktivierung (inkl. USB-Ports), Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Ausblenden von Auftragsbezeichnungen, McAfee-Integritätskontrolle (optional) • Zertifizierung nach Common Criteria (ISO 15408) (Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen)
Xerox® PrintSafe-Software (optional)	Diese mit vertrauenswürdigen Karten und Kartenlesern der Branche integrierbare Authentifizierungssoftware bietet Zugriff mittels PIN-Eingabe auf jeden beliebigen Drucker in einer geschützten Druckumgebung von Kunden. Die Lösung ist sowohl für Xerox®-Geräte als auch Drucker anderer Hersteller geeignet. Es handelt sich hierbei um offene Software, die mit zahlreichen sicheren Kartenlesegeräten und Karten im Industriestandard verwendet werden kann.

Xerox® WorkCentre® 3655i Multifunktionsdrucker

Fax	
Faxmodul¹, LAN-Fax, Internet-Fax (inkl. LAN-Fax (Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB)), Netzwerk-Faxserver-Kit (Faxmodul und LAN-Fax nur auf verfügbar auf WorkCentre 3655i/X)	
Faxübertragungsrate	Bis zu 33,6 kbit/s (analog)
Speicher	Verwendung des Druckerspeichers
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (superfein) Bis zu 200 x 200 dpi (fein) Bis zu 200 x 100 dpi (Standard)
Kompression	MH, MR, MMR, JBIG
Faxfunktionen	Duplex-Scannen Berichte Automatische Wahlwiederholung Automatische Seitenverkleinerung Deckblattautomatik Zeitversetzte Übertragung Faxweiterleitung an E-Mail Faxspeicher (Empfangen) Abruf Geschützter Faxmodus Kurzwahl Tasten (bis zu 200 Empfänger, 100 Gruppen)
Geräteverwaltung	
Management-Unterstützung	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap over TCP/IP und IP MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213), Hostressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 1759 v.2
Xerox® CentreWare® Web	Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht: • Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung. • Erfordert Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 oder Windows 7 und Internet Explorer ab Version 8.x. • Integration mit CentreWare verfügbar für Tivoli® NetView®, Unicentre TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
Novell NDPS/NEPS	Server-Gateway-Anwendung: Zentralisiertes Management-Tool.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren und sowohl vernetzte als auch lokal angebundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Xerox® Device Manager bietet folgende Funktionen: • Geräteüberwachung und Problemlösung • Umfassende Berichterstellung und Lokalisierung neuer Geräte • Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung
Xerox® Device Types für die SAP-Umgebung	Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Druckern und Multifunktionsdruckern von Xerox®. Und SAP-Kunden finden SAP-zertifizierte Xerox® Gerätetypen im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox® Drucker und Multifunktionsdrucker sind zum Download verfügbar. www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Device Types für SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Strichcode-Druck auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen und nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript Device Types für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Informationen erhältlich unter: www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (optional)	Ermöglicht den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox®-Multifunktionsdruckern. Die Xerox®-Software und die Strichcode-Schriften werden dabei auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript-fähigen Anwendungen (SAP-Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Informationen erhältlich unter: www.office.xerox.com/software-solutions
CentreWare Internet Services – Über das Gerät bereitgestellte, integrierte Webseiten	
Gerätestatus	In den Netzwerk-Controller integrierter Web-Server: • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Alarm Remote Control Panel
Auftragsübermittlung	Druckbereite Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lothen, Falzen, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Mustersatz, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragsspeicherung und Nachdrucken)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Unterstützung	Installation von Drucker- / Scantreibern, Online-Support verfügbar über Webseite
Unterstützte Sprachen	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch

Xerox® WorkCentre® 3655i Multifunktionsdrucker

Remote Print Services			
Automatische Zählerstandablesung (AMR)		Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.	
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial (ASR)		Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox®-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden. (Eventuell nicht in allen Ländern verfügbar.)	
Kostenzählung			
Xerox® Standard Accounting (Standard)			
Erfassung		Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen	
Kostenzählung		Bis zu 2497 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)	
Merkmale		• Der Administrator kann die Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder die Verwaltung auf dem Steuerpult des Geräts verwalten • Der Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren	
Kostenzählungsoptionen: Netzwerk-Kostenzählung (Kostenzählung erfolgt über zentralen Server)			
		• Erweiterte Netzwerk-Kostenzählung mit minutengenauen Daten über die Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxserver-Funktionen • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter www.xerox.com • Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls • Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, so dass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzahlungslösungen von Fremdanbietern • Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche	
Lieferumfang			
		• WorkCentre 3655i Multifunktionsdrucker • Tonerpatrone (Kapazität: 6100 Seiten⁶) • Trommeleinheit (68.000 Seiten⁷) • Installationsübersicht, Produktinformationshandbuch, Treiber- und Dokumentations-CD (mit Benutzerhandbuch, Systemhandbuch) • Netzkabel • Faxkabel (WorkCentre 3655i/X)	
Verbrauchsmaterial und Zubehör	Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial	Standard-Tonerpatrone	6100 Seiten ⁶	106R02736
	Hochleistungs-Tonerpatrone	14.400 Seiten ⁶	106R02738
	Extrem-Hochleistungs-Tonerpatrone	25.900 Seiten ⁶	106R02740
	Trommeleinheit	68.000 Seiten ⁷	113R00773
	Heftklammernbehälter	3000 Heftklammern	108R00823
Zubehör	550-Blatt-Papierbehälter (einstellbar bis zum Format A4)	-	097S04625
	Unterschrank (bietet Kapazität für die Lagerung von Verbrauchsmaterial, ermöglicht eine stabile Aufstellung des Geräts, sorgt für Mobilität und 332 mm Höhe)	-	497K14670
	Wireless-Anschlusskit	-	497K11500
	McAfee Integrity Kit	-	320S00665
	Common Access Card-Kit	-	498K17546

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen; nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer, monatlicher Druckdurchsatz.

³ Analoger Telefonanschluss erforderlich.

⁴ Im ENERGY STAR®-Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁵ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁶ Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

⁷ Ungefähre Anzahl von Seiten. Kapazitätsangaben zu Trommeln basierend auf einem durchschnittlichen Auftragsumfang von 3 A4-Seiten. Ergiebigkeit von Trommeln variiert je nach Auftragsumfang, Nutzungsmustern sowie Art, Größe, Grammatur und Ausrichtung des Materials.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.xerox.com/office

