

Xerox® WorkCentre®
4265
A4-
Schwarzweiß-
Multifunktionsdrucker



Xerox® WorkCentre® 4265

Vereinfachen Sie den Austausch von Informationen.



Xerox® WorkCentre® 4265 Multifunktionsdrucker

Revolutionieren Sie Ihre Arbeitsweise. Das WorkCentre 4265 strafft die tägliche Bürokommunikation, denn es bietet die Lösungen, die Sie für eine effektivere Zusammenarbeit brauchen: vereinfachte digitale und papierbasierte Workflows – sicher und kostengünstig.

Eine Komplettlösung

- **Abgestimmt auf Ihr Unternehmen.** Ganz gleich, ob Sie sich für ein Tisch- oder ein Standmodell entscheiden – Sie erhalten Kopier-, Druck-, Scan-, E-Mail- und Fax*-Funktionalität plus zahlreiche Optionen für die End- und Druckmaterialverarbeitung, mit denen sich das WorkCentre 4265 an Ihre Büroumgebung anpassen lässt.
- **Keine Wartezeiten mehr.** Das für hohe Arbeitsaufkommen konzipierte WorkCentre 4265 scannt mit bis zu 70 Images/Min., kopiert und druckt mit 53 Seiten/Min. und gibt die erste Seite nach nur 8 Sekunden aus.
- **Definieren und Steuern.** Auf unserer Xerox Extensible Interface Platform® basierende, in der Cloud oder auf einem lokalen Server gehostete Xerox® Workflow-Lösungen ermöglichen eine stark personalisierte Benutzererfahrung und bieten direkt über den Farb-Touchscreen Zugriff auf eine Vielzahl von nützlichen Anwendungen.
- **Umfassende Sicherheit.** Mit Sicherheitsfunktionen nach neuestem Stand der Technik sorgt das WorkCentre 4265 dafür, dass Ihre Daten geschützt sind. Dank komfortabler Authentifizierung in Kombination mit SMART Card-Unterstützung, 256-Bit-AES-Festplattenverschlüsselung, geschütztem Druck-, Fax*- und E-Mail-Modus sind Ihre persönlichen/geschäftlichen Daten rundum sicher.
- **Vertrauliche Informationen bleiben vertraulich.** Passwortgeschützte Druckausgabe und Festplattenverschlüsselung stellen sicher, dass Ihre Daten und Dokumente vor unbefugten Zugriffen geschützt sind.

Unübertroffene Benutzerfreundlichkeit

- **Xerox® Global Print Driver®.** Dieser Druckertreiber ist wirklich universell. Mit nur einem Treiber können IT-Administratoren Geräte von Xerox® und anderen Herstellern installieren, aktualisieren und verwalten. Die zentralen Funktionen und Leistungsmerkmale sind geräteübergreifend identisch – für die Endbenutzer denkbar einfach. Da sie sich mit dem Treiber schneller zurechtfinden und weniger Fehler machen, geht die Zahl der Anrufe beim Support zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
- **Netzwerkmanagement so einfach wie nie.** Geräteüberwachung und Problemlösung per Fernzugriff können durchgeführt werden mit Xerox® CentreWare®, dem integrierten Web-Server sowie Drittanbieter-Verwaltungssystemen. Außerdem informieren automatische E-Mail-Warnmeldungen den Administrator oder Benutzer darüber, dass ein Eingreifen erforderlich ist und beispielsweise Toner nachgefüllt werden muss.
- **Straffung von Abläufen.** Drucken Sie direkt von einem USB-Laufwerk aus oder scannen und speichern Sie die Aufträge einfach für den bequemen Druck zu einem späteren Zeitpunkt – ganz ohne Computer. Der intuitive, symbolgestützte Farb-Touchscreen mit kapazitivem Display unterstützt nicht nur Wischbewegungen. Leicht verständliche Anweisungen und Hilfestellungen am Display sorgen zudem für eine mühelose Bedienung.
- **Universelles Adressbuch.** Mit dieser zeitsparenden Funktion können Sie Adressbücher von anderen Xerox®-Produkten importieren/exportieren und bei der Ersteinrichtung und der laufenden Pflege erhebliche Zeitvorteile gewinnen.

Das kompakte Design des WorkCentre 4265 spart Platz und senkt den Stromverbrauch, ohne auf die Leistung verzichten zu müssen, die Sie von Xerox ganz einfach erwarten.

Kosten minimieren

- Dank automatischem beidseitigen Kopieren und Drucken sparen Sie Druckmaterial.
- Durch die Fax*-Weiterleitung an E-Mail vermeiden Sie unnötiges Drucken.
- Tonerpatrone und Bildtrommel sind separate Einheiten, wodurch eine maximale Ausnutzung der jeweiligen Komponenten erzielt wird.
- Der konstant eingeschaltete Energiesparmodus hilft, Ihre Stromkosten zu senken.

Zeit maximieren

- Dank der kompakten Ausführung können Sie das Gerät im Gegensatz zu einem zentralen A3-Multifunktionsdrucker so aufstellen, dass Sie es bequem erreichen.
- Erstellen Sie direkt auf der Oberfläche des farbigen Touchscreens ein eigenes, leicht auffindbares Scan-Symbol und weisen Sie diesem Symbol einen eigenen Scan-Workflow zu, um Dokumente schnell zu verteilen und zu archivieren.
- Mit der Print-Around-Funktion werden Druckaufträge, die beispielsweise ein nicht eingelegtes Papierformat benötigen, automatisch zurückgehalten und alle anderen Aufträge in der Warteschlange werden wie gewohnt verarbeitet. Ihr Dokument wird sofort gedruckt und Ihr E-Mail und Ihr Fax* werden ohne Verzögerung gesendet.
- Mehrere Funktionen können gleichzeitig verwendet werden: Unterbrechen Sie zum Beispiel einen Druckauftrag, wenn Sie schnell eine Kopie benötigen, oder scannen Sie ein Dokument, während Sie ein anderes ausdrucken oder ein eingehendes Fax* erhalten.
- Unser Single-Pass-Scanner ermöglicht das gleichzeitige Scannen beider Seiten bei beidseitig bedruckten Dokumenten und unsere führende, verbesserte Dateikompression sorgt für eine dramatische Reduzierung der Dateigrößen.

* Optional



Das intuitive Display führt Sie mit leicht erkennbaren Symbolen für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen oder E-Mail-Versand durch jeden Vorgang und unterstützt One-Touch-Services sowie die Installation kundenspezifischer Lösungen.



- 1 Der automatische Duplex-Vorlageneinzug für 100 Blatt mit Single-Pass-Technologie scannt zweiseitige Dokumente in Formaten mit bis zu 216 x 356 mm.

Mit Scan-to-E-Mail senden Sie direkt vom Bedienfeld aus Dateien an E-Mail-Empfänger.

Beim Netzwerk-Scannen werden Scans mithilfe von Profilen an vordefinierte Zielorte gesendet.

Scannen an USB: Speichern Sie gescannte Bilder direkt auf einem USB-Speichergerät.

- 2 Mit USB-Direktdruck/-scan können Sie Daten direkt von einem USB-Speicherlaufwerk aus drucken oder darauf ablegen.
- 3 Auf dem Vorlagenglas im Format 216 x 356 mm können Sie Dokumente scannen, ohne vorher Heftklammern entfernen zu müssen.
- 4 Einstellbare Zusatzzufuhr für 100 Blatt.
- 5 520-Blatt-Papierfach / Optionales 520-Blatt-Papierfach.
- 6 Der Großraum-Papierbehälter für 2.100 Blatt erweitert den Papiervorrat auf bis zu 3.240 Blatt.
- 7 Interne 320 GB Festplatte – erlaubt das Erledigen von mehr Aufgaben direkt am Gerät. Mit der Funktion „Gespeicherter Druckauftrag“ können Sie häufig gedruckte Dokument für raschen Bedarfsdruck immer parat halten.
- 8 Fortschrittliche Faxfunktionen* bieten integriertes Fax und LAN-Fax (für die papierlose Faxübertragung direkt vom Schreibtisch aus) sowie geschützten Faxempfang und die Weiterleitung von Faxmitteilungen an E-Mail.
- 9 Versatzausgabefach - Hefter/Stapler für 500 Blatt, Heftung von 50 Blatt (Einfachheftung)*.
- 10 Der kapazitive Farb-Touchscreen unterstützt Wischbewegungen und ist für Nutzer von Smartphones oder Tablets intuitiv verständlich.

Mehr Flexibilität an jedem Ort

Mobiles Drucken wird jetzt noch einfacher.

- **Apple® AirPrint™:** Drucken Sie E-Mails, Fotos und wichtige Bürodokumente direkt vom Apple iPhone® oder iPad® aus – ganz ohne Installation von Treibern. Mit AirPrint ertet Ihr iPhone oder iPad über das WLAN in Ihrem Büro automatisch den AirPrint-fähigen Drucker.
- **Xerox® Print Service-Plug-in für Android™:** Das Drucken von Android-basierten Geräten aus ist einfach, denn es werden keine Fremdanbieter-Apps oder Druckertreiber benötigt. Mit diesem Plug-in drucken Sie problemlos per WLAN auf jedem Xerox® Multifunktionsdrucker.
- **Xerox® Mobile Link-App:** Mit dieser kostenlosen App können Sie direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet aus auf Xerox® Multifunktionsgeräte zugreifen. Sie können Daten in die Cloud senden oder Dateien aus der Cloud drucken sowie Schnellwahl-Workflows zwischen Mobilgerät und Multifunktionsdrucker erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.com/MobileLink

* Optional

Xerox® WorkCentre® 4265

Gerätespezifikationen		WorkCentre 4265/S
Geschwindigkeit		Bis zu 53 Seiten/Min. (A4)
Maximales technisches Druckvolumen ¹		250.000 Seiten/Monat
Festplatte / Prozessor / Speicher		320 GB / 1 GHz / 2 GB
Anschlussmöglichkeiten		10/100/1000Base-TX Ethernet, High-Speed USB 2.0, optional: Wireless 802.11b/g/n
Benutzeroberfläche		Kapazitiver, farbiger 7-Zoll-Touchscreen
Kopieren und Drucken		
Kopier- und Druckauflösung		Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi; Drucken: Bis zu 1200 x 1200 optimierte Bildqualität
Ausgabe der ersten Seite nach nur bis zu		Kopieren: 5 Sekunden; Drucken: 8 Sekunden
Seitenbeschreibungssprachen		Adobe® PostScript® 3-Kompatibilität, PCL® 5c/e- und PCL 6-Emulation, XML Paper Specification (XPS®)
Druckfunktionen		Broschürenlayout, Musterdruck, Leerseiten überspringen, Mehrfachnutzen, Sortieren, Skalieren, Verkleinern/Vergrößern, Automatische Seitenanpassung, Deckblätter, Benutzerdefinierte Seitenformate, Zeitversetztes Drucken, Begleitblatt, Drucken vom USB-Speichergerät
Mobiles Drucken und Apps	Standard	Apple® AirPrint™, Web Printing Service
	Kostenloser Download	Xerox® Mobile Link-App, Xerox® Print Service Plug-in für Android™
	Optional	Xerox® Mobile Print, Xerox Mobile Print Cloud, Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (umfasst Apple AirPrint, Google Cloud Print™ 2.0 und Mopria®; weitere Informationen unter www.xerox.com/WPSA)
Scannen		
	Standard	Ziele: Scan-to-USB, Scan-to-Email, Scan-to-Network (SMB, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS); Dateiformate: PDF, XPS, JPEG, TIFF; Benutzerfreundliche Funktionen: Scan-to-Home, Single-Touch-Scan, PDF/XPS/TIFF einseitig/mehrseitig, Linearisierte PDF, Xerox® Scan to PC Desktop SE (umfasst OCR, Dateikonvertierung in Microsoft® Word®, Excel® und PowerPoint®; weitere Informationen unter www.xerox.com/scan2pcSE)
	Optional	Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner
Faxen		Optional Integriertes Fax ² , LAN Fax, Server Fax
Sicherheit		
	Standard	802.1X, Komfortable Authentifizierung, Kerberos-Authentifizierung (Unix / Linux / Windows ADS), LDAP-Authentifizierung (Secure LDAP), Lokales Gast-Login mit PIN-Nummer, Einfache Authentifizierung (ein Konto mit Benutzername und Passwort), SMB-Authentifizierung (ADS), SMTP-Benutzerzugangsdaten über Kerberos, SMTP Benutzerzugangsdaten über SMB (NTLM), Scan-to-E-Mail mit Authentifizierung, Zugriffskontrollen, Benutzerrechte, Geschützte Ausgabe, Geschützter Faxempfang, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP über SSL, Kit für Smart Cards (CAC/PIV), USB-Port-Deaktivierung, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), FIPS-140-2-Verschlüsselung, 256-Bit-Festplattenverschlüsselung, Sicherheitskit „Image Overwrite“, Software-Verifizierungs-Test, IP Filterung, HTTPS, SFTP, Zertifizierung nach Common Criteria (ISO 15408)
	Optional	Xerox® PrintSafe-Software
Kostenzählung		
	Standard	Xerox® Standard Accounting (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail)
	Optional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Netzwerk-Kostenzählungs-Kit, weitere Lösungen erhältlich über diverse Xerox Alliance Partner
Papiervorrat		
	Standard	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: 100 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 145 x 145 mm bis 216 x 356 mm (50 bis 105 g/m ²) Zusatzzufuhr: 100 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 216 x 356 mm (60 bis 163 g/m ²) Behälter 1: 520 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 99 x 147 mm bis 216 x 356 mm (60 bis 163 g/m ²)
	Optional	Behälter 2: 520 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 99 x 147 mm bis 216 x 356 mm (60 bis 163 g/m ²) Großraum-Papierbehälter: 2.100 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm (60 bis 120 g/m ²)
Gesamtvorrat (Std. / max.)		620 / 3.240 Blatt
Papierausgabe		Standard 500 Blatt; Automatisch beidseitig
Endverarbeitung		Optional Versatzausgabefach: 500-Blatt-Papierbehälter, 50-Blatt-Hefter
Garantie		Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (Duty Cycle). Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet; ² Analoger Telefonanschluss erforderlich.

Geräteverwaltung

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Warnmeldung per E-Mail bei niedrigem Verbrauchsmaterialstand

Druckertreiber

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8, Mac OS® 10.5 oder höher, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise 4, 5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, openSUSE® 11, 12, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Druckmaterialarten

Normalpapier, dünnes Papier, gelochtes Papier, Briefpapier, Karton, Recyclingpapier, Etiketten, Postpapier, vorgedrucktes Papier, Umschläge, Klarsichtfolien

Eine komplette Liste finden Sie unter www.xerox.com

Abmessungen (W x D x H)

WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 mm, Gewicht: 42,32 kg

Zertifizierungen

FCC Abschnitt 15, Klasse A, FCC Abschnitt 68; CE-Kennzeichen gemäß EU-Richtlinien 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU und 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. Ausgabe, EAC, ENERGY STAR®-konform, GS-Zeichen und Blauer Engel-Zertifizierung gemäß Ral UZ-171 für Deutschland, NOM, Ukraine, ECOLOGO, BIS-Registrierung für Indien, Energie- und Sicherheitsregistrierung für Chile

Lieferumfang

- WorkCentre 4265 Multifunktionsdrucker
- Starter-Tonerpatrone (Kapazität: 30.000 Seiten²)
- Trommeleinheit (Kapazität: 100.000 Seiten³)
- Installationsanleitung, Kurzanleitung, Treiber- und Dokumentations-CD (mit Treibern, Benutzerhandbuch, Systemhandbuch)
- Netzkabel

Verbrauchsmaterialien-Recyclingprogramm

Weitere Informationen zur Green World Alliance finden Sie unter www.xerox.com/gwa

Verbrauchsmaterial¹

Tonerpatrone Schwarz (ca. 30.000 Seiten)² 106R02733
Trommeleinheit (ca. 100.000 Seiten)³ 113R00776
Heftklammern 008R12941

Optionen

Aktivierung für Netzwerk-Kostenzählung 098S04928
Aktivierung für Netzwerk-Faxserver 098S04931
Fax-Kit (universell) 097N02154
520-Blatt-Papierfach 097N01524
Unterschrank mit 4 Papierbehältern (Druckeinheit + 3 zusätzliche Behälter) 097S03678
Unterschrank mit 2 Papierbehältern (Druckeinheit + 1 zusätzlicher Behälter) 097S03677
Großraum-Papierbehälter für 2.100 Blatt 097N01684
Versatzausgabefach für 500 Blatt 097N02155
Schnittstelle für Fremdgeräte 097N01676
Kit für Smart Cards (CAC/PIV) 498K17546
Wireless-Kit 097N02156

¹ Prüfen Sie, ob Verbrauchsmaterial in Ihrem Xerox Wartungsvertrag enthalten ist.

² Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus

³ Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Kapazität variiert je nach Größe des Druckauftrags, Druckmaterialformat und Ausrichtung.

Ausführlichere Produktspezifikationen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/office/WC4265Specs



©2016 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® und Xerox Extensible Interface Platform® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY-STAR®-Partner hat die Xerox Corporation festgestellt, dass diese Produkte die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeinsparung erfüllen. ENERGY STAR und das ENERGY-STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Änderungen der Produktinformationen und -spezifikationen vorbehalten. 3/16 BR10775

W4XBR-02GF