

# WorkCentre 4260 Multifunktionssysteme Hier paart sich Produktivität mit Erschwinglichkeit



## Xerox<sup>®</sup> WorkCentre<sup>™</sup> 4260 Multifunktionssysteme

Machen Sie Tempo bei der Büroproduktivität mit den Xerox® WorkCentre-Systemen 4260. Diese Geräte vereinen Kopier-, Druck-, Farbscan- und Faxfunktionen der Spitzenklasse mit überragender Zuverlässigkeit und überzeugendem Bedienkomfort. Sie eignen sich perfekt für betriebsame Büroumgebungen, die eine hohe Leistungsfähigkeit auf Abteilungsebene in einem kostengünstigen A4-System benötigen.

### Mehrwert dank vielfältiger Funktionen

Die preisgünstigen WorkCentre 4260 Multifunktionssysteme bieten eine große Fülle an Funktionen, mit denen Sie Ihre Betriebskosten ganz ohne Leistungseinbußen im Griff haben.

- Maßgeschneidert für Ihre Geschäftsanforderungen. Konfigurationen von Arbeitsplatz-Modellen bis hin zu Standgeräten bieten Kopier-, Druck-, Scan-, E-Mail und Faxfunktionen. Zu den weiter reichenden Endverarbeitungsfunktionen gehören Sortieren, Heften und ein Papiervorrat von bis zu 3.100 Blatt.
- Tempo zum Erfüllen hoher Anforderungen.
   Kopieren und Drucken mit bis zu 53 Seiten/
   Min., bei einer Ausgabe der ersten Seite nach nur 6 Sekunden.
- Farbscan-Funktionen. Mit Farbe können Sie die Kommunikation per E-Mail oder digitaler Dateiverteilung erleichtern, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen.
- Nutzungszähler. Diese ermöglichen die Aufzeichnung und Analyse der Gerätenutzung aufgeschlüsselt nach Funktionen, um eine bessere Kostenkontrolle zu erzielen

#### Einfache Installation, Bedienung und Wartung

Unübertroffene Bedienerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit von einem wirklich robusten, integrierten Multifunktionstalent.

- Netzwerkfähig. Einfache Installation in Microsoft Windows®, Apple® Macintosh und Linux-Netzwerken. Neue universelle Druckertreiber von Xerox sorgen für eine deutlich vereinfachte Druckertreiberverwaltung.
- Vereinfacht lästige
   Netzwerkverwaltungsaufgaben durch
   Aktivierung der Fernüberwachung
   und -diagnose des Geräts. Hierzu
   dienen der integrierte Web-Server
   CentreWare IS, CentreWare Web sowie
   Drittanbieter-Verwaltungssysteme.
- Komfortable Bedienung direkt am Gerät. Intuitives, symbolgestütztes Bedienfeld mit Farb-Touchscreen und Hilfeanzeigen für Kopier-, Scan- und Faxaufträge. Drucken Sie direkt von einem USB-Laufwerk aus oder scannen und speichern Sie die Aufträge einfach für den bequemen Druck zu einem späteren Zeitpunkt ganz ohne Computer.
- Vertrauliche Dokumente sind sicher. Die passwortgeschützte Druckausgabe und die Verschlüsselung der Festplatte garantieren noch mehr Sicherheit.

Holen Sie sich alles, was Sie von einem leistungsfähigen Xerox-Gerät erwarten, in einem kleinen Gerät zum kleinen Preis!

#### Geld sparen

- Mit dem automatischen beidseitigen Druck sparen Sie Druckmaterial.
- Durch die Fax-Weiterleitung an E-Mail vermeiden Sie unnötiges Drucken
- Tonerpatrone und Bildtrommel sind separate Einheiten, wodurch eine maximale Ausnutzung der jeweiligen Komponenten erzielt wird.
- Der konstant eingeschaltete Energiesparmodus hilft, Ihre Stromkosten zu senken.

#### Zeit sparen

- Aufgrund des geringen Platzbedarfs kann das Gerät bequem in Benutzernähe aufgestellt werden.
- Im Ausweiskopiermodus werden beide Seiten eines Ausweises gescannt und auf einer einzigen Seite mit dem Schriftbild nach oben gedruckt.
- Mit der Print-Around-Funktion werden Druckaufträge, die beispielsweise ein nicht eingelegtes Papierformat benötigen, automatisch zurückgehalten und die weiteren Aufträge in der Warteschlange werden gedruckt.
- Mehrere Funktionen können gleichzeitig verwendet werden: Scannen Sie zum Beispiel ein Dokument, während Sie ein anderes ausdrucken oder ein eingehendes Fax erhalten, oder unterbrechen Sie einen Druckauftrag, wenn Sie schnell eine Kopie benötigen.

#### WorkCentre 4260 Die Fakten im Überblick

- Kopieren und Drucken mit bis zu 53 Seiten/Min.
- Standardmäßig automatisches zweiseitiges Kopieren/Drucken/Scannen
- 600 x 600 dpi (bis zu 1.200 x 1.200 dpi optimierte Bildqualität)
- Maximales technisches
- Druckvolumen von 250.000 Seiten/Monat
- 256 MB Arbeitsspeicher (erweiterbar auf 512 MB) plus 80-GB-Festplatte
- Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 100 Blatt



WorkCentre 4260XF mit Finisher und Großraum-Papierbehälter für 2.000 Blatt

Abmessungen (B x T x H) 4260XF:

1.003 x 660 x 1.168 mm; Gewicht: 93 kg



Der automatische Duplex-Vorlageneinzug für 100 Blatt scannt zweiseitige Dokumente in Formaten mit bis zu 216 mm x 356 mm.

Auf dem Vorlagenglas im Format 216 mm x 356 mm können Sie Dokumente bis zum US-Format "Legal" scannen, ohne vorher Heftklammern entfernen zu müssen.

Dank der internen Festplatte mit 80 GB Speicherplatz können mehr Aufgaben direkt am Gerät erledigt werden. Verwenden Sie beispielsweise die Funktion "Geschützte Ausgabe", um häufig benötigte Dokumente jederzeit für den Druck parat zu halten. Fortschrittliche
Faxfunktionen
bieten integriertes
Fax und LAN-Fax
(für die papierlose
Faxübertragung direkt
vom Schreibtisch aus)
sowie geschützten
Faxempfang und die
Weiterleitung von
Faxmitteilungen an
E-Mail.

Mit USB-gestütztem Drucken/Scannen können Sie Scandokumente direkt auf einem USB-Speichergerät ablegen oder Dateien direkt von einem USB-Gerät aus drucken.

100-Blatt-Zusatzzufuhr

500-Blatt-Papierbehälter

8

Zusätzlicher 50
Blatt-Papierbel

Zusätzlicher 500-Blatt-Papierbehälter (Standard bei der XF-Konfiguration).

9

Der Großraum-Papierbehälter für 2.000 Blatt erweitert den Papiervorrat auf bis zu 3.100 Blatt.

10

Der Finisher sortiert und heftet Stapel mit bis zu 50 Seiten und ist sowohl für das Arbeitsplatz-Modell als auch für das Standgerät verfügbar.



#### Leistungsstarke Scanlösungen

- Scan-to-E-Mail: Leiten Sie direkt vom Touchscreen-Bedienfeld aus Dateien an E-Mail-Empfänger weiter.
- Netzwerk-Scannen: Senden Sie Scans mithilfe von Profilen an vordefinierte Zielorte.
- Kopieren auf Festplatte: Kopieren Sie Dateien auf die Festplatte des Geräts zum bequemen Abruf je nach Bedarf.
- Scannen an USB: Speichern Sie gescannte Bilder direkt auf einem tragbaren USB-Speichergerät.



So fortschrittlich wie unkompliziert. Der Farb-Touchscreen setzt neue Maßstäbe für Bedienkomfort direkt am Gerät. Ob Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen or E-Mail-Versand: das übersichtliche farbige Display führt Sie vom Anfang bis zum Ende mit leicht erkennbaren Symbolen durch jeden Vorgang.







#### Xerox® WorkCentre™ Konfigurationen 4260

#### WorkCentre 4260S

- Automatisches zweiseitiges Kopieren/ Drucken/Scannen
- Papiervorrat: 600 Blatt
- Farb-Scan mit Scanausgabe an E-Mail, Netzwerk oder USB-Speichergerät

#### WorkCentre 4260X

#### 4260S plus:

• Integriertes Fax und LAN-Fax

#### WorkCentre 4260XF

#### 4260X plus:

- Papiervorrat: 3.100 Blatt
- Integrierter Finisher (mit Hefter für 50 Blatt)

#### **Options**

- Network Accounting Kit
- Network Fax Server Kit
- 1 Line Fax Kit
- 256 MB memory upgrade
- Additional 500-sheet tray
- Cabinet Stand (with storage)
- Stand (without storage)
- 2,000-sheet High Capacity Feeder
- Integrated Finisher (500-sheet, 50-sheet stapler)
- Foreign Device Interface Kit
- Xerox Secure Access Kit

	4260S	4260X	4260XF	
Geschwindigkeit	Bis zu 53 Seiten/Min. (A4)			
Maximales technisches Druckvolumen	Bis zu 250.000 Seiten/Monat			
Papierverarbeitung Papiervorrat	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: 100 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 70 mm x 152 mm bis 216 mm x 356 mm			
	Zusatzzufuhr: 100 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 99 mm x 147 mm bis 216 mm x 356 mm			
	Papierfach 1: 500 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 99 mm x 147 mm bis 216 mm x 356 mm			
	Optional		Papierfach 2: 500 Blatt	
	Optional		Großraum-Papierbehälter: 2.000 Blatt	
Druckausgabe	500 Blatt; Automatisch beidseitig			
Endverarbeitung	Option	al	Finisher: 500-Blatt-Papierbehälter, 50-Blatt-Hefter	
<b>Drucken</b> Erste Seite nach	Nur 6 Sekunden			
Druckauflösung	600 x 600 dpi (bis zu 1.200 x 1.200 dpi optimierte Bildqualität)			
Arbeitsspeicher (Std./Max.)	256 MB / 512 MB plus 80-GB-Festplatte			
Prozessor / Seitenbeschreibungssprachen	500-MHz-Prozessor, PCL® 6/5e Emulation, kompatibel mit Adobe® PostScript® 3™			
Anschlussmöglichkeiten	USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet			
Druckfunktionen	Benutzerdefinierte Formate, Wasserzeichen, Geschützte Ausgabe, Probeexemplar, Zeitversetzter Druck, Deckblattauswahl, Materialauswahl nach Attributen, Tonersparfunktion, Mehrfachnutzen, Bilddrehung, Gespeicherte Einstellungen, Broschürenlayout, Automatische Größenanpassung an Papierformat, Sortierung, Drucken an/von Festplatte, Drucken von USB-Laufwerk			
<b>Kopieren</b> Erste Seite nach	Nur 5 Sekunden			
Kopierauflösung	600 x 600 dpi			
Kopierfunktionen	Sortierung, Verkleinern/Vergrößern 25 % bis 400 %, Buchkopieren, unterschiedliche Vorlagenformate, Randlöschung, Bildverschiebung, Broschürenlayout, Deckblattverarbeitung, Heller/Dunkler, Trennblätter für Klarsichtfolien, Mehrfachnutzen, Ausweiskopiermodus, Kopieren auf Festplatte, Hintergrundunterdrückung, Posterlayout			
Faxen	Optional	Integriertes Fax <sup>1</sup> , LAN-Fax, Faxserver (optional)		
Faxfunktionen	Optional	Senden von Farbfaxen, Adressbuch, Abruf, Mailboxen, Weiterleiten an Fax/E-Mail, Geschützter Faxmodus		
Scannen Scanziele	Scan-to-E-Mail, Netzwerk-Scannen, Netzwerk-Scannen an TWAIN/WIA-Anwendungen, Scannen an USB-Laufwerk			
Scanfunktionen	Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, Mehrseiten-TIFF; Xerox® Scan-to-PC-Desktop® Personal Edition (einschließlich 1 Benutzer-Lizenz für PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), Farb-Scannen			
Kostenzählung	Xerox® Standard Accounting (Erfassung von Kopier-, Druck-, Scan- und Faxaufträgen), Netzwerk-Kostenzählung (optional), Unterstützung optionaler Lösungen von Xerox Alliance Partnern			
Sicherheit	Sicherheits-Kit "Image Overwrite", Netzwerk-Authentifizierung, 802.1x, SNMPv3, Prüfprotokoll,, HTTPS (SSL), Geschützte Druckausgabe, Geschützter Faxempfang, IPSec, Secure LDAP, IPv6, Xerox Secure Access Unified ID System®², Common Access Card-Kit (optional, Kartenleser nicht enthalten)			
Garantie	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst <sup>3</sup>			
	•			

Analoger Telefonanschluss erforderlich. <sup>2</sup> Ohne EIP-Funktionalität.

#### Geräteverwaltung

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendevous

#### Druckertreiber

Windows® 2003 Server/XP/XP Pro, Vista, Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®, Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

#### Druckmaterialverarbeitung

50 bis 200 g/m<sup>2</sup>

Druckmaterialarten: Normalpapier, Briefumschläge, Klarsichtfolien, Etiketten, Karton, Postkarten

#### Betriebsumgebung

Betriebstemperatur: 10 °C bis 32 °C Lagertemperatur: -20 °C bis 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % Schalldruckpegel: Drucken: 54 dB(A), Bereitschaft: 39 dB(A)

Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus): Erster Ausdruck nach nur 32 Sekunden Aufwärmzeit (bei eingeschaltetem Gerät): Erster Ausdruck nach max. 73 Sekunden

#### Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung: 220-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: Bereitschaft: 111 W

Drucken: 794 W Energiesparmodus: 20 W

#### Abmessungen (BxTxH)

4260S: 622 x 483 x 648 mm; Gewicht: 44 kg; 4260X: 622 x 483 x 648 mm; Gewicht: 44.5 kg; 4260XF: 1003 x 660 x 1168 mm; Gewicht: 93 kg

#### Lieferumfang

- WorkCentre 4260
- Tonerpatrone (Kapazität: 12.000 Seiten)\*
- Trommeleinheit (Kapazität: 80.000 Seiten)\*\*
- CD mit Software und Dokumentation (mit Benutzerhandbuch, Installationsanleitung und Garantieerklärung)

- Fax-/Telefonkabel für 4260X und 4260XF
- Netzkabel

#### Zertifizierungen

FCC Abschnitt 15, Klasse A, FCC Abschnitt 68, UL-Zulassung nach UL 60950-1/CSA 60950-1-03, CE-Kennzeichen gemäß Richtlinien 73/23/ EEC, 89/336/EEC und 1999/5/EC, Abschnitt 508 ADA, Getestet und zertifiziert durch Cerner

#### Verbrauchsmaterial und Optionen

Tonerpatrone (ca. 25.000 Seiten)\* 106R01409 Trommeleinheit (ca. 80.000 Seiten)\*\* 113R00755 Wartungs-Kit (200.000 Seiten)\*\* 115R00063 Heftklammernbehälter (3 Behälter mit je 5.000 Heftklammern) 008R12941 Großer Unterschrank (mit Stauraum)<sup>1</sup> 097S03677 Kleiner Unterschrank (ohne Stauraum)<sup>2</sup> 097503678 <sup>1</sup> Erfordert ein zusätzliches 500-Blatt-Papierfach

<sup>2</sup> Erfordert drei zusätzliche 500-Blatt-Papierfächer

Aktivierung für Netzwerk-	
Kostenzählung	098S04928
Aktivierung für Netzwerk-Faxserver	098S04931
Faxmodul mit 1 Leitung	
(DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR)	498K18870
256 MB Arbeitsspeicher	098N02200
500-Blatt-Papierfach	098N01524
2.000-Blatt-Großraum-	
Papierbehälter	097N01684
Integrierter Finisher	
(500-Blatt, 50-Blatt-Hefter)	097N01715
Schnittstelle für Fremdgeräte	097N01676
Common Access Card	
Enablement Kit	497K09950
Xerox Secure Access Kit	
EU mit HID-125-KHz-Kartenleser	301N26440
EU mit Magstripe-Kartenleser	301N26450
EU mit Legic-Kartenleser	301N26460
EU mit Mifare/HID-iClass-	
Kartenleser	301N26470















<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Keine Gewährleistung für Produkte mit PagePack-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten PagePack-Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen.

<sup>\*</sup> Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und verwendetem Druckmaterial.

Ergiebigkeit variiert je nach Größe des Druckauftrags, Druckmaterialformat und Ausrichtung.