

Xerox® D95A/D110/D125  
Kopierer/Drucker



# Xerox® D95A/D110/D125 Kopierer/Drucker

Höhere Druckvolumen, geringere Kosten –  
so begeistern Sie Ihre Kunden.



# Schneller drucken. Und dabei Kosten sparen. Und Ihre Kunden begeistern.

**Für Bereiche mit hohem Druckaufkommen** wie Druckshops und zentrale Reproabteilungen, für das Bildungs- und Gesundheitswesen und zahlreiche andere Branchen haben wir den Xerox® D95A/D110/D125 S/W-Kopierer/Drucker entwickelt. Dieses System zeigt exzellente Leistung, wo sie wirklich gebraucht wird: bei der Steigerung der Produktivität, der Senkung der Kosten und dem Übertreffen anspruchsvoller Kundenerwartungen. Es bietet überlegene Leistung, höchste Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit, außerdem vielfältige hochmoderne Endverarbeitungsmöglichkeiten und die Möglichkeit zur Integration branchenführender Lösungen zur Workflow-Optimierung.

Die Xerox® D95A/D110/D125 unterstützt Ihr geschäftliches Wachstum. Denn wir sorgen dafür, dass Sie sich ganz auf Ihre Stärke konzentrieren können: erstklassige Ergebnisse zu produzieren. Und wir helfen Ihnen, dies schneller und kostengünstiger zu tun.

Der Xerox® D95A/D110/D125 Kopierer/Drucker bietet ein Portfolio der innovativsten Funktionen und Merkmale der Branche, hohe Druckgeschwindigkeit, Serveroptionen und die Materialzufuhr- und Endverarbeitungsmodule, die Sie wirklich benötigen:

- Hohe Druckgeschwindigkeiten bis zu 100, 110 oder 125 Seiten pro Minute.
- Schnelles Kopieren/Scannen: bis zu 200 Images/Minute. Dank des Farbscanners mit Single-Pass Technologie bleibt das Erscheinungsbild Ihrer Vorlage unverändert erhalten, auch dann, wenn Sie sie auf Ihrem Desktop, im Netzwerkordner oder an einem anderen Speicherort ablegen.
- Standardausstattung mit hochmodernem, integrierten Controller. Darüber hinaus haben Sie die Wahl zwischen zwei leistungsfähigen, für Ihre spezifischen Bedürfnisse optimierten Servern.

- Bewährte Zuverlässigkeit und branchenführender Support. Die D95A/D110/D125 liefert auf lange Sicht Spitzenleistungen.
- Einzigartiger Bedienkomfort.
- Herausragende Druckbildqualität mit exzellenter Ausrichtung.
- Eine vielfältige Auswahl an zuverlässigen Endverarbeitungsoptionen, damit Sie noch mehr Anwendungen produzieren können.
- Zahlreiche Zufuhr- und Endverarbeitungsoptionen, damit Sie Ihre Produktivität steigern und bedarfsgerechte Ergebnisse liefern können.



## Die exklusiv bei Xerox® verfügbare

**EA-Tonertechnologie** trägt entscheidend zu der herausragenden Druckbildqualität des D95A/D110/D125 Kopierers/Druckers bei:

- EA-Toner (EA = Emulsionsaggregation) wird chemisch erzeugt. Deshalb sind die Tonerpartikel kleiner und einheitlicher als üblich, was feinste und sauberste Linienzeichnungen ermöglicht.
- Das Ergebnis: höchste Detailtreue mit gestochen scharfem Text, Halbtonrasterung und tief schwarzen Füllflächen.
- Höhere Tonerergiebigkeit, d. h. höhere Druckauflagen mit weniger Bedieneringriffen.
- Die höhere Lebensdauer der Fotoleitertrommel und der geringere Tonerbedarf pro Seite sind mit dafür verantwortlich, dass der D95A/D110/D125 Kopierer/Drucker einen Beitrag zu nachhaltigem Umweltschutz leistet.

## Innovative Produktionsdrucklösungen für eine umweltfreundlichere Gegenwart und Zukunft.

Xerox setzt sich für nachhaltigen Umweltschutz ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment)

# Bringen Sie Ihr Geschäft auf Wachstumskurs – mit Leistung und Zuverlässigkeit, auf die Sie zählen können.

**Für alle Umgebungen, in denen Geschwindigkeit zählt** – von Akzidenzdruckereien und Druckdienstleistern bis hin zu Rechtsanwaltspraxen und Schulen. Der Xerox® D95A/D110/D125 Kopierer/Drucker glänzt überall, wo Geschwindigkeit, Druckbildqualität und Bedienerfreundlichkeit entscheidend zu Effizienzsteigerung und Kostensenkung beitragen.

## Geschwindigkeit und Produktivität

Zeit ist Geld. Mit dem D95A/D110/D125 Kopierer/Drucker sparen Sie beides.

- Die Hochgeschwindigkeits-Druckwerke produzieren bis zu 100, 110 bzw. 125 Seiten pro Minute.
- Schnelle Farbscaneinheit mit Single-Pass Technologie – d. h. jede Vorlage wird nur einmal und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Images pro Minute gescannt.
- Maximaler Durchsatz durch simultane Abläufe – Scannen/Empfangen, Rastern und Druckverarbeitung.
- Der automatische Vorlageneinzug für 250 Blatt sorgt dafür, dass auch umfangreiche, komplexe Aufträge mit maximaler Geschwindigkeit und Effizienz erledigt werden.
- Die Auftragsaufbaufunktion erleichtert die Einstellung der Kopierfunktionen für einzelne Seiten in einem Auftrag, sodass selbst komplexe Aufträge nicht manuell sortiert werden müssen.
- Wandeln Sie gedruckte Dokumente in TIFF-, JPEG- und PDF-Dateien um, die sich für den schnellen Nachdruck in Ordnern speichern oder direkt an einen FTP-Speicherort oder einen E-Mail-Verteiler senden lassen.
- Die integrierte Farbscaneinheit ermöglicht den durchgängigen Einsatz von Farbe bei der E-Mail-Kommunikation oder der Verteilung digitaler Dateien (JPEG, TIFF, PDF) und damit eine schnelle, kostengünstige Zusammenarbeit.

## Druckqualität

Für Druckdienstleister bringt der D95A/D110/D125 Kopierer/Drucker mit seiner unübertroffenen Druckbildqualität beste Voraussetzungen mit, um Stammkunden zu gewinnen.

- Die Druckauflösung von 2400 x 2400 dpi sorgt für eine konsistente, hochwertige Wiedergabe von Text, Halbtönen, Fotos und Grafiken mit exzellenter Ausrichtung für perfekte, professionelle Resultate.

- Farbscannen mit einer Auflösung von 600 x 600 dpi/8-Bit-Graustufen (256 Schattierungen) für Kopien, deren Ausgabequalität dem Original in nichts nachsteht.

## Benutzerfreundlichkeit

Dank einer extrem flachen Lernkurve ist der D95A/D110/D125 Kopierer/Drucker eine Investition, die sich schon nach kurzer Zeit hervorragend zu rentieren beginnt.

- Über den großen, Vollfarb-Touchscreen mit intuitiv positionierten Schaltflächen lassen sich die Einstellungen auch bei komplexen Druckaufträgen einfach und bequem festlegen. Die Designähnlichkeit mit anderen Xerox®-Geräten gewährleistet, dass der Anwender sofort mit der Bedienung vertraut ist.
- Nachladen, Entladen und Verbrauchsmaterialwechsel bei laufendem Betrieb: Sie können Papier nachfüllen oder fertige Dokumente entnehmen, während das Drucksystem produziert. Beste Voraussetzungen für unterbrechungsfreien Betrieb und mehr Produktivität.
- Mehrere Direktscan-Ziele: Dokumente können in einem einfachen Arbeitsschritt gescannt und gespeichert bzw. verschickt werden. Möglich wird dies durch innovative Verarbeitungsprofile, die die Aufträge automatisch per E-Mail versenden oder an spezifische Speicherorte verteilen.
- Drucken von und Speichern auf allen Standard-USB-Speichergeräten – ganz bequem direkt am Gerät.
- Der Kopierer/Drucker unterstützt jederzeit beliebige Datenströme, z. B. Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® und PPML.
- Dank der kleinen Stellfläche können Sie ihn in Anwendernähe aufstellen, ohne wertvollen Büroplatz zu opfern.



## Zuverlässigkeit

Xerox tut alles dafür, dass Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation herausragende Druckergebnisse produzieren kann – und zwar so schnell und kosteneffizient wie möglich. Aber Produktivität und Kostenersparnis entfalten ihren Nutzen nur bei konstanter Zuverlässigkeit. Deshalb ist jede Komponente des D95A/D110/D125 Kopierer/Druckers auf maximale Laufzeit und hohe Lebensdauer ausgelegt.

### Xerox®-Service: Support, wie er umfassender nicht sein könnte

Unser weltweit wegweisender Service unterstützt Sie auf vielfältige Weise:

- Die automatische Zählerstandsablesung (AMR) garantiert eine fehlerfreie Abrechnung (sofern verfügbar).

# Begeistern Sie Ihre Kunden und sichern Sie sich mehr Aufträge.

Mit dem Xerox® D95A/D110/D125 Kopierer/Drucker können Sie Anwendungen erstellen, die auf Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten oder an die Anforderungen unterschiedlicher Branchen angepasst sind. Die leistungsstarke Materialverarbeitung, Zufuhr und Endverarbeitung sorgt für die nötige Flexibilität, um bedarfsgerecht dynamische, gebrauchsfertige Druckerzeugnisse herzustellen, die Ihren internen Anforderungen genügen, Ihre Kunden begeistern und Ihnen neue Geschäftschancen und Einnahmen erschließen.

Es steht Ihnen ein breites Spektrum an verschiedener Druckmaterialien in verschiedenen Formaten und Grammaturen zur Verfügung. Dazu gehört auch geprüftes gestrichenes Material.

## Wichtige Optionen für Zuführung und Papierverarbeitung:

- Optionaler Großraumbehälter A4 bzw. Großraumbehälter für übergroße Formate mit einem oder zwei Fächern\* für höhere Produktivität durch unterbrechungsfreien Großauflagedruck für Standardformate oder übergroße/benutzerdefinierte Formate.
- Standard-Inserters für hochwertige, eindrucksvolle Dokumente mit vierfarbigen Deck- oder Einlegeblättern (bis zu 200 Blatt), die sich von der Masse abheben.
- Zusatzzufuhr für zusätzliche Formate und Grammaturen (bis zu 250 Blatt).

## Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit den Inline-Endverarbeitungsoptionen für den D95A/D110/D125 Kopierer/Drucker:

- Sortierung zur schnellen Organisation Ihrer Aufträge.
- Heftung mit variabler Heftklammerlänge (bis zu 100 Blatt) – 24 Heftpositionen für professionell geheftete Dokumentsätze.
- Lochstanzung – Zweifach- und Vierfachlochung spart Zeit und Kosten.
- Das Interface-Modul fungiert als „Kommunikationszentrale“, wenn mehrere Endverarbeitungsoptionen an den Kopierer/Drucker angeschlossen sind. Es erschließt wichtige Funktionen wie das Abkühlen des Druckmaterials, die Bogenglättung und die Kommunikation mit Endverarbeitungsmodulen.

- Das Lochstanzmodul GBC® AdvancedPunch™ mit seinem breiten Spektrum an Lochstanzoptionen ermöglicht es, bindefertige Dokumente im eigenen Haus zu erstellen. Zeitersparnis, Produktivitätssteigerung und Kostensenkung durch die einfache Integration von Drucken, Sortieren und Lochen.
- Die Großraumbogenauslage\* stapelt bis zu 5000 A4-Druckbögen. Inklusive fahrbarem Wagen für einfaches Befördern und Entladen. Reibungslose Abwicklung selbst größter Auflagen.
- Mittelfalz, Wickelfalz, Leporellofalz und Falz für technische Zeichnungen (Leporellofalz zur Integration von DIN A3-Dokumenten in DIN A4-Dokumentsätze) – damit Sie schneller und produktiver produzieren.
- Mit dem Booklet Maker\* können Sie Broschüren und Kalender mit bis zu 100 Seiten (25 Blatt) erstellen.
- SquareFold® Trimmer zum Rillen von Deckblättern und für den Frontbeschnitt zur Erzielung einer professionellen Endverarbeitung. Beschnittgröße und SquareFold-Stärke können individuell festgelegt werden. Ermöglicht das Erstellen von Broschüren mit geradem Rücken, die beim Öffnen flach aufliegen und sich einfach handhaben, stapeln und lagern lassen.
- Der Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker\* erstellt durch Falten von Einzelbögen oder Falzung und Rückenheftung von 2 bis 35 oder 50 Bögen Broschüren mit bis zu 140 bzw. 200 Seiten (75 g/m²). SquareFold® Trimmer und Deckblattzufuhr bieten Ihnen erweiterte Möglichkeiten bei der Broschüreneerstellung (nur mit Standard-Finisher Plus verfügbar).
- Der Xerox® Tape Binder\* bindet Broschüren mit bis zu 125 Blatt Papier (75 g/m²). Erstellen Sie professionell wirkende Dokumente, die Ergebnisse generieren: Verkaufsangebote, Jahresberichte, Kursunterlagen und andere Materialien.

## Papier und Spezialdruckmaterial von Xerox®

### Qualität macht einen Unterschied

Unser für den Digitaldruck optimiertes Papier und Spezialdruckmaterial wurde speziell für die exzellente Verarbeitung in dem Xerox® D95A/D110/D125 Drucker/Kopierer entwickelt. Damit sind Ihnen höchste Produktivität, Zuverlässigkeit und Flexibilität sicher. Nutzen Sie unser breites Angebot an Papier und Spezial-Druckmaterial (Xerox® DocuMagnets™, Fensteraufkleber, Zickzackfalz-Bilder und vieles mehr) und die komplette Palette der Grammaturen und Formate für die Realisierung einer Vielzahl verschiedener Druckanwendungen und fertiger Dokumente. Weitere Informationen auf [www.xerox.com](http://www.xerox.com)

### Zufuhroptionen



Großraumbehälter mit 2 Fächern  
2000 Blatt je Fach: A4-Format



2000-Blatt-Großraumbehälter für  
übergroße Formate: bis SRA3



Großraumbehälter für übergroße  
Formate\* mit 2 Fächern, 2000 Blatt je  
Fach: bis SRA3

# Flexibilität für jede Umgebung



- 1** Großraumbehälter für übergroße Formate mit 2 Fächern\*
- 2** Zusatzzufuhr für 250 Blatt
- 3** Farbscanner (bis zu 200 Images/min)
- 4** Druckauflösung bis zu 2400 x 2400 dpi
- 5** A4-Behälter für 1100 Blatt
- 6** A4-Behälter für 1600 Blatt
- 7** Behälter für 2x 550 Blatt; Standardformate und benutzerdefinierte Formate bis zu SRA3
- 8** Interface-Modul
- 9** GBC® AdvancedPunch™\*
- 10** Großraumbogenauslage\*
- 11** Optionale Falzeinheit: Wickelfalz, Leporellofalz, Falz für technische Zeichnungen
- 12** Standard-Insertier für 200 Blatt
- 13** Booklet Maker Finisher  
Lochstanzer  
Oberes Ausgabefach für 500 Blatt
- 14** Xerox® SquareFold® Trimmer

## Endverarbeitungsoptionen



### Standard-Finisher mit optionaler Wickel-/Leporellofalzeinheit

- Zweifach-/Vierfach-Lochstanzung, Stapeln von bis zu 3000 Blatt, Einschließen von bis zu 200 Blatt, Einzel- oder Doppelheftung für 100 Blatt in variabler Heftdrahtlänge



### Booklet Maker Finisher mit optionaler Wickel-/Leporellofalzeinheit

- Alle Merkmale des Standard-Finishers plus Stapelfach für bis zu 2000 Blatt und Broschüreneinstellung bis zu 25 Druckbögen (100 Seiten)



### Interface-Modul und GBC® AdvancedPunch™\*



### Interface-Modul und Großraumbogenauslage\*

- Versatzausgabe-Stapelfach für bis zu 5000 Blatt



### Xerox® SquareFold Trimmer

- Erhältlich mit Booklet Maker Finisher, SquareFold bis zu 25 Druckbögen (100 Seiten) für Frontbeschnitt von 2-20 mm

## Erweiterte Endverarbeitungsoptionen\*



### Standard-Finisher Plus\*

- Bietet die Merkmale des Standard-Finishers mit optionaler Wickel-/Leporellofalzeinheit plus DFA (Document Finishing Architecture) zur Unterstützung einer zusätzlichen erweiterten Endverarbeitungsoption



### Xerox® Tape Binder\*

- Bindet Broschüren mit bis zu 125 Blatt Papier (75 g/m<sup>2</sup>)
- Individuelle Nachbefüllung mit Klebeband für bis zu 425 Bindungen (je 297 mm)
- Kompatibel mit Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker



### Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker\*

- Mehrere Optionen verfügbar, darunter SquareFold-Modul, Deckblattzufuhr, Frontbeschnitt und Modul für das Beschneiden von Überständen
- Rückenheftung und Falzung von 1 bis 50/1 bis 35 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Kombinierbar mit Xerox® Tape Binder für noch mehr Optionen bei der Broschüreneinstellung

# Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit dem passenden Druckserver.

## Integrierter Standard Copy/Print Server

Sie profitieren von einem einfachen Workflow mit intuitiver Touchscreen-Bedienung und herausragenden Features auf kleinem Raum:

- **Überragende Scanleistung.** Erstellen Sie direkt am Gerät Dateien mit durchsuchbarem Text – praktisch für Archivierung und Abruf. Die Komprimierungstechnologie minimiert die Netzwerkbelastung und ermöglicht hohe Übertragungsgeschwindigkeiten.
- **Remote-Gerätemanagement.** Der integrierte Webserver Xerox® CentreWare® IS automatisiert Installation, Fehlerbehebung, Funktionseinrichtung und das Durchführen von Upgrades.
- **Mehrere getrennte Kopiersätze.** Erstellen Sie mehrere sortierte oder nicht sortierte Dokumentsätze, die durch Einschießbögen getrennt sind, um die Verteilung zu erleichtern.
- **Sicherheit.** Zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie die geschützte Druckausgabe, Möglichkeiten zum Verschlüsseln/Überschreiben von Daten sowie optionale Wechselfestplatten wurden in einem kompakten System untergebracht.
- **Modi „Kopieren und Speichern“/„Drucken und Löschen“.** Wenn Sie auf dem Touchscreen die Option „Kopieren und Speichern“ auswählen, werden beim Kopieren Bilder und Einstellungen des Dokuments in einer Mailbox/einem Ordner auf dem internen Server gespeichert.
- **Miniaturvorschau.** Eine Miniaturvorschau Ihres Kopier-/Scanauftrags wird direkt auf dem Touchscreen angezeigt.
- **Bates-Stempelung.** Mit der integrierten Bates-Stempelung können Kopien mit individuellen alphanumerischen Deskriptoren auf jeder Seite erstellt werden.
- **Xerox Extensible Interface Platform® (EIP).** Diese Softwareplattform ermöglicht den einfachen Zugriff auf produktivitätssteigernde Lösungen direkt über den Touchscreen des Geräts. Weitere Informationen zu unseren vielfältigen Lösungsangeboten im Internet auf [www.xerox.com/software-solutions](http://www.xerox.com/software-solutions)



Integrierter Copy/Print Server

## Optionaler Xerox® FreeFlow® Print Server

Konsequente Leistung und maximale Synergie über die gesamte Palette unserer Schwarzweiß-, Farb- und Zusatzfarb-Drucksysteme hinweg – und dazu zahlreiche wegweisende Funktionen.

- **Verarbeitungsgeschwindigkeit und Kapazität.** Gleichzeitige Annahme, Rasterung und Druckausgabe (für mehrere Aufträge oder einen umfangreichen Streaming-Auftrag).
- **Maximale Flexibilität bei der Auftragsübermittlung.** Aufträge können beispielsweise aus Desktop-Anwendungen, über hostbasierte TCP/IP-Verbindungen, über das Web, von CD-ROM, von tragbaren USB-Speicherlaufwerken und über Komponenten der optionalen FreeFlow Suite übermittelt werden.
- **Skalierbarkeit.** Sie steigen mit Produktionsdruckleistung und einem vertrauten Workflow zum attraktiven Preis ein und fügen nur die Merkmale hinzu, die Sie brauchen.
- **Automatisches Erstellen von Auftragsprofilen und benutzerdefinierte Auftrags-Workflows.** Über Queues und Hot Folder können Sie Ihren Workflow weitgehend automatisieren.
- **Drucken Sie jedes gewünschte Dokument zu jeder gewünschten Zeit und an jedem gewünschten Ort.** Die gängigen Datenformate für Transaktionsdaten wie IPDS, LCDS und VIPP werden direkt verarbeitet.
- **Exzellente Fotorasterung.** Die verbesserte Halbtonrasterung für die Fotowiedergabe ermöglicht die Produktion hochwertiger Marketingmaterialien mit Schwarzweiß-Fotoreproduktionen von herausragender Qualität.
- **Schnelle Programmierung von Sonderseiten.** Zeiteinsparung und mehr Produktivität durch Hinzufügen von Sonderseiten für mehrere Seitenbereiche in einem Arbeitsgang. So braucht die Sonderseitendefinition nicht für jeden Bereich eigens wiederholt werden.
- **Verlässliche Sicherheitsmerkmale.** UNIX-Systemplattform mit flexibler Zugriffskontrolle und benutzer- und gruppenspezifischer Rechtevergabe.



Xerox® FreeFlow Print Server

## Optionaler Xerox® EX Print Server, powered by Fiery®

Hohe Produktivität mit dem Fiery-Workflow für Aufträge mit knappen Lieferfristen, bei denen es auf flexible Druckvorbereitung und hochwertige Ausgabequalität ankommt:

- **Geschwindigkeit und Produktivität.** Leistungsfähige Hardware und Kerntechnologie optimieren den Durchsatz und sorgen dafür, dass mit Nenngeschwindigkeit produziert wird.
- **Vertraute Fiery-Benutzeroberfläche.** Über die intuitive Bedienerschnittstelle der Fiery® Command WorkStation® können auch komplexe Aufgaben ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden – unabhängig von der Erfahrung der Bedienungskraft, während die flexible Software sich jeder Umgebung anpasst.
- **Unternehmensweites Drucksystem-Management für ein oder mehrere über Fiery gesteuerte Systeme.** Zentralisiertes Auftragsmanagement. Verbindung aller Fiery-Server im Netzwerk (Farbe und Schwarzweiß).
- **Höhere Produktivität.** Fortschrittliche Tools fürs Warteschlangenmanagement vermeiden Engpässe und minimieren Stillstandzeiten.
- **FreeFlow-fähig, automatische Auftragsübermittlung.** Reduzieren Sie die Transaktionskosten und die Zeit für die Auftragseinrichtung für PC und Mac®-Anwender.
- **Verarbeitung variabler Daten** mit offenen, skalierbaren Workflow-Tools von der Einstiegsklasse bis zum professionellen Bereich. Unterstützt FreeForm™, PDF/VT, VI Compose und Specialty Imaging-Funktionen wie etwa MicroText und Correlation Marks.
- **Fiery SeeSequence Impose (optional).** Moderne Ausschießfunktionen mit grafischer Schnittstelle.
- **Fiery SeeSequence Compose (optional).** Grafisch unterstütztes Vorbereiten, Layouten und Zusammenstellen von Aufträgen.
- **Fiery ImageViewer für Schwarzweiß.** Leistungsstarke Vorschau druckfertiger Aufträge und Tools zur Schwarzzeinstellung zur Vermeidung von Fehlern und Ausschuss.



Xerox® EX Print Server, powered by Fiery

# Die richtigen Anwendungen für Ihren Bereich.

Die Xerox® D95A/D110/D125 erschließt Ihnen mehr Möglichkeiten. Entwickeln Sie innovative Anwendungen – heute und morgen.

## Bildungssektor

Anwendungsbeispiele: Lehrplanmaterialien, Arbeitsmappen, Studentenverzeichnisse, Kursunterlagen und Jahrbücher.

- Lehrkräfte können sortierte oder unsortierte Dokumentsätze mit Einschießbögen zur Verwendung im Unterricht erstellen; Endverarbeitung mittels Lochstanzung oder Heftung.
- Spiralbindung ermöglicht Umwenden um 360 Grad.
- Hohe Kopiergeschwindigkeit und breite Materialauswahl – so bleibt Lehrkräften mehr Zeit für den Unterricht.
- Umschlagsfertige Postsendungen mit dem optionalen Wickel-/Leporello-Falzmodul.
- Bessere und effektivere Kommunikation dank Farbscannen und direktem Scannen an E-Mail-Empfänger.
- Jahrbücher lassen sich kostengünstig erstellen, indem Farbdruck nur dort eingefügt wird, wo er erforderlich ist.

## Rechts-, Versicherungs- und Gesundheitswesen

Anwendungsbeispiele: Dokumente für Beweisaufnahme und Fallbetreuung, Zeitpläne und Kundeninformationen.

- Integrierte Bates-Stempelung – erzeugt Kopien, die auf jeder Seite mit anpassbaren, 16-stelligen alphanumerischen Deskriptoren gekennzeichnet sind.

- Merkmal „An Seite anpassen“ ermöglicht ganzseitiges Kopieren von Rand zu Rand.
- Zuverlässig hohe Produktivität dank hoher Druckgeschwindigkeit.
- Durch den Einsatz von Software zur Dokumentverarbeitung, Archivierung und Stempelung lässt sich die Produktivität steigern.
- Die flexible Inline-Endverarbeitung gestattet das einfache Erstellen professionell gebundener Dokumente.
- Schnellere und effektivere Kommunikation durch direktes Scannen an E-Mail-Empfänger.
- Es können sowohl Bürodokumente als auch Transaktionsdokumente wie z.B. Rechnungen und Policen gedruckt werden.

## Schnelldruckereien, Franchise-Druckbetriebe oder unternehmensinterne/ Werksdruckereien

Anwendungsbeispiele: komplexe Aufträge, Handbücher, Marketingmaterialien, Kataloge, Kalender, Newsletter und Formulare.

- Hochwertige Druckqualität, wie Ihre Kunden sie erwarten.
- Einhaltung knapper Lieferfristen.
- Mehr Anwendungen und Dienstleistungen, z. B. professionell gebundene, flach aufliegende Dokumente und sauber gefaltete Broschüren.
- Personalisierung über optionale Software.
- Verarbeitung gestrichener/schwerer Druckmaterialien.

## Servicebüros oder Rechenzentren

Anwendungsbeispiele: Abrechnungen, Rechnungen und Zeitpläne.

- Erstellen von Büchern und Handbüchern mit Klebebindung.
- Der optionale FreeFlow® Print Server unterstützt native Datenströme für Transaktionsdruck (IPDS/LCDS), Publishing und Personalisierung.
- Hohe Zuverlässigkeit – damit Sie knappe Druckzeitfenster immer einhalten können.
- Hochwertige und eindrucksvolle Anwendungen durch Zuschießen von Farbdrucken, Personalisierung und Inline-Endverarbeitung.

## Büroumgebungen

Anwendungsbeispiele: Handzettel, Präsentationen, Berichte und Korrespondenz.

- Intuitive Bedienung für stressfreies Kopieren, Scannen und Drucken.
- Hohe Materialkapazität und Inline-Optionen, mehr Zufuhrmöglichkeiten und Lochstanzung, Heftung, Faltung und Broschüreneerstellung erleichtern die Arbeit und gewährleisten konsistente Ergebnisse.
- Funktionen zum Verschlüsseln oder Überschreiben Ihrer Kopier-/Scan-/Druckdaten gestatten die Einhaltung Ihrer Firmen-Sicherheitsrichtlinien.



Sortieren



Registerblätter



SquareFold-Trimmer



Parallelfalz, Wickelfalz, Leporellofalz



Stanzung für Spiralbindung



Farbige Trennblätter, Heftung und Falz für technische Zeichnungen

# Xerox® D95A/D110/D125 Kopierer/Drucker – technische Daten

## Druckwerk

- Xerografisches Schwarzweiß-Druckwerk
- Druckgeschwindigkeiten
  - 100/110/125 S./min – A4
  - 56/69/78 S./min – B4
  - 50/55/62 S./min – A3
  - 34/34/34 S./min – SRA3
- Erste Kopie nach
  - D95A: max. 4,2 Sekunden
  - D110/D125: max. 3,5 Sekunden
- Ein- oder zweiseitiges Drucken
- Bis zu 1200 x 1200 dpi RIP-Auflösung und bis zu 2400 x 2400 dpi Auflösung mit Halbtonepunkt 106 lpi (Standard) oder 150 lpi (Hohe Qualität)
- Ausrichtung von Vorder- und Rückseite:
  - D95A: +/- 1,8 mm
  - D110/D125: +/- 1,0 mm
- Automatische Zählerstandsablesung (AMR) möglich (sofern verfügbar)
- USB-Scan / Speichern auf und Drucken von USB-Geräten

## Dokumentenarchivierungs-

- Festplatte mit 250 GB oder mehr, davon 14,6 GB Platz zum Speichern von Dokumenten

## Scanner/Vorlagenwechsler

- Single-Pass Scanner – Scangeschwindigkeit bis zu 200 Schwarzweiß-Images/Minute, 1-seitig/2-seitig
- Optionale Scanauflösung 600 x 600 dpi optisch, 8 Bit (256 Graustufen)
- Scans in den Standardformaten PDF, JPEG, TIFF, Multipage-TIFF; unterstützt LDAP
- Direktes Scannen an E-Mail-Empfänger mit Zustellbenachrichtigung
- Netzwerksenserver
- Automatischer 250-Blatt-Duplex-Vorlageneinzug
- Verarbeitete Materialformate: A5 bis A3
- Verarbeitete Materialgewichte:
  - Simplex oder Duplex: 52 bis 200 g/m<sup>2</sup>
- Optionales PDF-Scankit

## Papiermanagement

### Materialgewichte und Kapazität:

- **Behälter 1\***: 1100 Blatt, wählbare Standardformate: A4, JIS B5, Executive
- **Behälter 2\***: 1600 Blatt, wählbare Standardformate: A4, JIS B5, Executive
- **Behälter 3-4\***: Je 550 Blatt – A5 bis SRA3 (140 x 182 mm bis 330 x 488 mm)
- **Behälter 5 (Zusatzzufuhr)**: 250 Blatt – 100 x 148 mm bis 330 x 488 mm; 52 bis 253 g/m<sup>2</sup>
- **Optionaler Großraumbehälter**: 2 Fächer für je 2000 A4-Blatt, 52 bis 216 g/m<sup>2</sup>
- **Optionaler Großraumbehälter für übergroße Formate mit 1 Fach**: 2000 Blatt 182 x 210 mm bis SRA3; 164 bis 253 g/m<sup>2</sup>
- **Optionaler Großraumbehälter für übergroße Formate mit 2 Fächern\*\***: 4000 Blatt 182 x 182 mm bis SRA3; 52 bis 253 g/m<sup>2</sup>
- **Gestrichenes Material**: Informationen zu von Xerox® geprüften gestrichenen Druckmaterialien entnehmen Sie bitte dem Dokument „Kundenanforderungen“.

\*Kapazitätsangabe gilt für 52-216 g/m<sup>2</sup>

\*\*Nur für die Modelle D110 und D125

\*\*\*Hinweise zur Installation entnehmen Sie bitte dem Dokument zur Installationsplanung.

## Standard-Finisher

- Mehrfachheftung: Einzel- oder Doppelheftung für 100 Blatt in variabler Heftdrahtlänge
- Zwei- und Vierfach-Lochung
- Stapelkapazität: 3000 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>), oberes Fach: 500 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Zuschießeinheit für 200 Blatt, Vordrucke oder randlos bedruckte Bögen – A4 bis A3; 52 bis 220 g/m<sup>2</sup>

## Booklet Maker Finisher

### Umfasst alle Funktionen des Standard Finishers mit einem Stapelfach für 2000 Blatt sowie:

- Automatisches Erstellen von Broschüren mit bis zu 25 Druckbögen (ergibt 100 bedruckte Seiten mit Sattelheftung) – A4, B4, A3 und SRA3

## Xerox® SquareFold® Trimmer

- Rechteckfalz: bis zu 25 Blatt (100 Seiten)
- Kantenabschnitt von 2–20 mm in Schritten von 0,1 mm
- 64-300 g/m<sup>2</sup> (ungestrichen); 106-300 g/m<sup>2</sup> (gestrichen)
- Unterstützte Formate: 216 x 279 mm bis 330 x 457 mm
- Nur erhältlich mit Booklet Maker Finisher

## Optionale Großraumbogenauslage mit Rollwagen\*\*

- Versatzausgabe-Stapelfach für 5.000 Blatt; 7B5 LEF – SRA3
- Oberes Fach für 500 Blatt und ein Rollwagen im Lieferumfang; weitere Rollwagen auf Wunsch erhältlich

## Optionales Falzmodul

- Wickelfalz und Leporellofalz (A4)
- Druck auf der Innen- oder Außenseite des gefalzten Papiers
- Leporellofalz für A3 Dokumente zur Integration in A4 Dokumentensätze (Ingenieurfalz)
- Erhältlich mit Booklet Maker Finisher und Standard Finisher Plus

## GBC® AdvancedPunch™\*\*

- Unterstütztes Papier: A4 Längsseitenzufuhr (nur 297 mm)
- 75 bis 216 g/m<sup>2</sup>
- Mehrere austauschbare Stanzwerkzeuge erhältlich

## Zusätzliche (DFA-) Endverarbeitungs-

## lösungen

### Standard Finisher Plus\*\*

- Stapelkapazität 2000 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Gleicher Funktionsumfang wie Standard-Finisher mit integrierter DFA-Architektur zur Nutzung von Inline-Endverarbeitungsoptionen anderer Hersteller wie den nachstehend aufgeführten:

### Xerox® Tape Binder\*\*

- Bindet 10 bis 125 Blatt (75 g/m<sup>2</sup>)
- Individuelle Nachbefüllung mit Klebeband für bis zu 425 Bindungen (je 297 mm)
- Kann mit dem Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker kombiniert werden

### Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker\*\*

- Falzung und Rückenheftung von 2 bis 35 bzw. 50 Bögen für die Produktion gebundener und beschnittener Broschüren mit bis zu 140 bzw. 200 Seiten (80 g/m<sup>2</sup>) oder einfaches Falten eines einzelnen Bogens
- Kann mit dem Xerox® Tape Binder kombiniert werden

## Datensicherheit

- Standardauthentifizierung für geschützte Druckausgabe mit LDAP/Kerberos/SMB/CAC, kennwortgeschütztes PDF-Format, FIPS 140-2-Verschlüsselung, S/MIME-verschlüsselte E-Mail, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-Mail über SSL, Druckbildüberschreibung (3x oder 1x, sofort, nach Zeitplan, auf Anforderung) Festplattendaten-Verschlüsselung, Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log), Optional CAC, auftragsbasierte Kostenzählung
- IPv6-tauglich
- 256-Bit-Verschlüsselung
- Zertifizierung nach Common Criteria

## Netzanschluss\*\*\*

- Druckeinheit:
  - 208-240 V, 50/60 Hz, 15/13 A (Betrieb)
  - Bemessungsleistung in kVA: Max. Leistungsaufnahme: 2,8-3,1 kVA
  - Zertifizierungen: ENERGY STAR®, CSA, EAC Europa: CE, NEMKO, WEEE-konform
- Optionale Zufuhr-/Endverarbeitungsoptionen:
  - Stromanforderungen je Modul: 100-240 V, 60/50 Hz

## Druckserver

### Integrierter Standard Copy/Print Server

#### Hardwarespezifikationen

- 250 GB Festplattenlaufwerk, 2 GB RAM
- Farbiger 10,4-Zoll-Touchscreen (Flachbildschirm)
- Ethernet-Schnittstelle (10 MBTX/s und 100 MBTX/s)

### Optionaler Xerox® FreeFlow® Print Server

### Optionaler Xerox® EX Print Server, powered by Fiery®

Ausführliche Informationen zu Leistungsumfang und Spezifikationen der Druckserver finden Sie unter [www.xerox.com](http://www.xerox.com).